



# PREFA ERESZCSATORNA

ÁTGONDOLT MŰSZAKI  
MEGOLDÁSOKKAL

**100%**  
EREDETI  
TARTOZÉKOK





# PREFA ERESZCSATORNA

## Garantált rozsdamentesség évek múltán is

A PREFA a teljes, alumínium vízvezetési rendszert – a szerelési tartozékokkal együtt, egyetlen kézből kínálja – a függő ereszcsonatától a négyszögszelvényű lefolyócsőig, a lombráctól a vízgyűjtő üstig. Az évtizedek óta kipróbált és tesztelt rendszer meggyőző, jól átgondolt műszaki megoldásokkal rendelkezik. A PREFA vízvezetési rendszer nagyrészt alumíniumból áll, így garantáltan rozsdamentes, teljesen működőképes és szép marad még sok éven át. Még a kellemetlen karbantartási munkák, mint a javítás, vagy az újrafestés sem szükségesek a PREFA minőségi bevonataival.

### KÖRNYEZETBARÁT ÉS KÁROSANYAG-MENTES

A PREFA alumínium tető-vízvezetési rendszer ökológiai megfontolásokból ugyancsak a legjobb választás. Az alumínium nem bocsát ki olyan káros nehézfémeket, amelyek a hagyományos anyagoknál az ereszek és lefolyók esővíz általi folyamatos kimosása révén a szennyvízbe, vagy a talajba kerülhetnek. Az alumínium tetszés szerint újrahasznosítható a minőség romlása nélkül. S ami a legjobb tulajdonsága: a szekunder alumínium előállítás 95%-kal kevesebb energiát igényel, mint a primer alumínium kinyerése. Ezen felül a kisebb súly (rövidebb szállítási és kivitelezési idő) és a hosszú élettartam (nincs törés, rozsdásodás vagy felfagyás) biztosítják a tartósságot

### KIEMELKEDŐEN ELLENÁLLÓ SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS

Az ereszcsonatnak bevonatos alumínium szalagokból készülnek. A coil coating eljárás során a magas színvonalú felületkezelésnek köszönhetően a lakkréteg jól formálható és rendkívül ellenálló marad – még szélsőséges időjárási körülmények között is.



\* Színgarancia alatt a P.10 lakkfelületnek a garancialevélben foglalt feltételek szerinti lepattogzódása és felhályagosodása elleni garancia értendő.

## P.10 SZÍNTARTÓ FELÜLET

### UV-, SZÍN- ÉS IDŐJÁRÁSÁLLÓ

A P.10 bevonattal a PREFA egy színtartó felületet fejlesztett ki, amely a legszigorúbb minőségi követelményeknek is megfelel. Az alapanyag ellenáll a külső hatásoknak és terheléseknek, és UV-, időjárásálló és színtartó. Ugyanakkor az alumínium hihetetlenül könnyű és stabil anyag, amely számos lehetőséget kínál a tervezés és a kivitelezés során.



P.10 COIL-COATING BEVONAT

PRIMER


ELŐKÉSZÍTÉS

ALAPANYAG (ALUMÍNÍUM)

ELŐKÉSZÍTÉS

PRIMER

P.10 COIL-COATING BEVONAT



## ELÉRHETŐ SZÍNEK

### MÁR P.10 BEVONATTAL IS: ANTRACIT, BARNÁ, GRAFITSZÜRKE, VILÁGOSSZÜRKE, MOGYORÓBARNÁ, PREFAFEHÉR ÉS FEKETE

A rendszer a klasszikus standard színekben kapható, hogy illeszkedjen a tetőfedő- és a homlokzati elemekhez. Ily módon elegáns, egymással harmonizáló színárnyalat-megoldások vagy kifejezett, színek által keltett hangsúlyok valósíthatók meg. Az antracit, barna és világosszürke színek mellett 2021-től a grafitiszürke, mogyoróbarna, prefafehér és fekete színek is elérhetőek P.10 minőségben.

|    | ~RAL                         | Félköszelvényű függő ereszcsonat 250   280   333 | Félköszelvényű függő ereszcsonat 400 | Négyszögszelvényű ereszcsonat 250 | Négyszögszelvényű ereszcsonat 333 | Négyszögszelvényű ereszcsonat 400 | Négyszögszelvényű ereszcsonat 500 | Felső ereszcsonat | Lefolyócső 80   100   120 | Lefolyócső 60 | Lefolyócső 150 | Szögletes lefolyócső 80   100* |
|----|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 01 | P.10 barna                   | 7013   | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 | •                         | •             | •              | •                              |
| 02 | P.10 antracit                | 7016   | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 | •                         | •             | •              | •                              |
| 03 | P.10 fekete                  | 9005   | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 | •                         | •             | •              | •                              |
| 07 | P.10 világosszürke           | 7005   | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 | •                         | •             | •              | •                              |
| 10 | P.10 prefafehér              | 9002   | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 | •                         | •             | •              | •                              |
| 11 | P.10 mogyoróbarna            | 8019   | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 | •                         | •             | •              | •                              |
| 19 | P.10 grafitiszürke           | 7043   | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 | •                         | •             | •              | •                              |
| 04 | téglavörös                   | 8004   | •                                    |                                   |                                   |                                   |                                   | •                 |                           |               |                |                                |
| 05 | rozsdavörös                  | 3009   | •                                    |                                   |                                   |                                   |                                   | •                 | •                         |               |                |                                |
| 06 | mohazöld                     | 6005   | •                                    | •                                 |                                   |                                   |                                   | •                 |                           |               |                |                                |
| 08 | cinkszürke                   | 7030   | •                                    |                                   |                                   |                                   |                                   | •                 |                           |               |                |                                |
| 12 | ezüstmetál <sup>2</sup>      | 9006   | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 |                   | •                         |               |                | •                              |
| 13 | natúr alumínium <sup>1</sup> | —  | •                                    | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 | •                         | •             | •              | •                              |

\* A PREFA szögletes lefolyócső porszórt változatban antracit, világosszürke, prefafehér és ezüstmetál színekben raktárról, RAL-színekben pedig rendelésre érhető el. Kérjük, hogy hosszabb szállítási határidővel és felárral számoljon.

<sup>1)</sup> A kivitelezés és a környezeti hatások miatt a felületi megjelenés változásai nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A tájékoztató lapon található leírást kérjük figyelembe venni!

<sup>2)</sup> Metálszínek esetén színbeli eltérések fordulhatnak elő.



Termék: félkörszelvényű függő ereszcatorna  
Szín: világosszürke  
Telepítés: Perwang (Ausztria)  
Kivitelezés: Öschlberger

## ERESZCSATORNÁK ÉS LEFOLYÓCSÖVEK



Átgondolt műszaki megoldásokkal

### FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNÁK

- Félkörszelvényű függő ereszcatorna 250
- Félkörszelvényű függő ereszcatorna 280
- Félkörszelvényű függő ereszcatorna 333
- Félkörszelvényű függő ereszcatorna 400

### NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁK

- Négyszögszelvényű ereszcatorna 250
- Négyszögszelvényű ereszcatorna 333
- Négyszögszelvényű ereszcatorna 400
- Négyszögszelvényű ereszcatorna 500\*

### FEKVŐ ERESZCSATORNA

- Fekvő ereszcatorna (700 mm)

### LEFOLYÓCSÖVEK


- Lefolyócső (ø 60 mm)
- Lefolyócső (ø 80 mm)
- Lefolyócső (ø 100 mm)
- Lefolyócső (ø 120 mm)
- Lefolyócső (ø 150 mm)\*

\* P.10 bevonattal nem érhető el

## A SZAKÉRTŐ TIPPJE!

### LEFOLYÓCSŐ ROBUSZTUS KIALAKÍTÁSSAL (1,6 mm anyagvastagság)

Közel három méteres hosszukkal, és az 1,6 mm vastag alumínium alapanyagukkal (ø 100 mm) ezek a lefolyócsövek két döntő termékjelnyt nyújtanak: kiemelkedő ellenállóképességüknek köszönhetően bejárati- vagy kerti területeken is ideálisak, hiszen pl. a gyerekek játék közben, különböző tárgyakkal nem sérthetik meg azokat. A hossz optikai előnyt is jelent, hiszen szemmagasságban nem szükséges toldást elhelyezni. Funkcionális részlet, mely főleg modern családi házaknál nyújt elegáns benyomást, és a homlokzattal azonos szín választásakor az esővíz-elvezető rendszer beleolvad környezetébe.



A feltüntetett termékek példaként lettek kiválasztva. További megfelelő kiegészítő termékek is elérhetők.



Termék: Négyyszögszelvényű ereszcatorna  
Szín: P.10 antracit  
Település: Krumbach ( Németország)  
Kivitelezés: Foag cég

## NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA ÉS SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ

Modern tető-vízvezetés minimalista építészethez

A letisztult, elegáns kialakítású, négyyszögszelvényű komplett rendszer ideális megoldás modern épületekhez. A lefolyócső így építészetileg tökéletesen integrálható, és minden épületet megszépít. A hátoldalon lévő tartók által a négyyszögszelvényű lefolyócsövek tökéletesen illeszkednek a homlokzatba – látható rögzítések nélkül.

### NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁK

- Négyyszögszelvényű ereszcatorna 250
- Négyyszögszelvényű ereszcatorna 333
- Négyyszögszelvényű ereszcatorna 400
- Négyyszögszelvényű ereszcatorna 500\*

\* P.10 bevonattal nem érhető el


### SZÖGLETES LEFOLYÓCSÖVEK

- Szögletes lefolyó 80 (oldalhossz: 80 mm)
- Szögletes lefolyó 100 (oldalhossz: 100 mm)
- Anyagvastagság: 1,6 mm
- Hosszak: 3 000 mm, 1 500 mm, 600 mm



### ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS

A PREFA szögletes lefolyórendszer különböző, egymáshoz igazított szerkezeti elemekből áll: négyyszögszelvényű lefolyócsövek a négyyszögszelvényű ereszcatornához igazítva, két különböző 72°-os könyök, attikafal-betorkolló elem és vízgyűjtő üst szögletes vulcnival és szögletes kifolyással. Az innovatív alumínium termékek robusztus kialakításukkal meggyőzőek. A 80 mm vagy 100 mm oldalhosszúságú, szögletes lefolyócső 1,6 mm vastag extrudált profilból és a rögzítő elemhez végigfutó núttal készül.



A négyyszögszelvényű ereszcatorna elemei optimálisan egészítik ki a szögletes lefolyót és elegáns, szögletes megjelenést biztosítanak a teljes esővíz-elvezető rendszernek.

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ELŐNYÖK

- Elegáns kialakítás
- Porszórt formában, több P.10 színben kapható
- Rejtett rögzítés
- Nagy színválaszték
- Masszív kialakítás (1,6 mm anyagvastagság)

A feltüntetett termékek példaként lettek kiválasztva. További megfelelő kiegészítő termékek is elérhetők.



**ERŐS, MINT A BIKA**  
TETŐ • HOMLOKZAT • NAPELEM

# MEGBÍZHAT TERMÉKEINKBEN!

- Alumínium, a megbízható anyag, generációk óta
- Tökéletesen összehangolt, komplett rendszerek
- Több, mint 5 000 termék, széles színválasztékban, és többféle kivitelben
- Akár 40 év alapanyag- és színgarancia\*
- Személyes, teljes körű szolgáltatás minden lépésben



**EGYEZTESSÜK AZ  
ÖN IGÉNYEIT!**

## **PREFA MAGYARORSZÁG**

### **PREFA HUNGÁRIA KFT.**

2040 Budaörs  
Budaörsi Ipari Park • Gyár utca 2.  
Postacím:  
2058 Budaörs • Pf. 80.

T +36 23 511 670  
[OFFICE.HU@PREFA.COM](mailto:OFFICE.HU@PREFA.COM)  
[WWW.PREFA.HU](http://WWW.PREFA.HU)

### **IMPRESSZUM**

A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk.  
Fotók: PREFA | Croce & Wir  
A színeltérések a nyomtatás függvényei. 01.2023 | V3 | MF | Gutenberg

\* Az alapanyag- és színgaranciára vonatkozó információkat a [www.prefa.hu/garancia](http://www.prefa.hu/garancia) oldalon találja.