StoCretec

Tudatosan építeni

StoPur BB 100

Dekoratív PUR padlóbevonat

Padlóbevonat

Funkcionális bevonatok

Középületek erősen igénybe vett padlófelületeire ajánljuk a StoPur BB 100 bevonatot. A rugalmas felület kényelmes járást és jó lépéshang-szigetelést biztosít, mindemellett ellenálló a mechanikai terhelésekkel szemben. A StoPur BB 100 változatos színei számos kreatív tervezési lehetőséget nyújtanak.

Gazdaságos és funkcionális

Minden igényt kielégítő beltéri padlóbevonat

Ipari, kereskedelmi, közösségi és lakó épületek meghatározó eleme a padlóburkolat, mely nagy jelentőséggel bír az épület gazdaságossága, felhasználóbarát jellege és az életminőség szempontjából. A műszaki, gazdasági és esztétikai követelmények szoros kapcsolatban állnak egymással. Ez különösen igaz az erősen igénybe vett padlókra, például a középületekben található padlókra. A bevásárlóközpontok, kórházak, óvodák és iskolák különösen nagy igénybevételnek vannak kitéve, és a padlóburkolatnak itt sokat kell kibírnia.

A StoPur BB 100 oldószermentes, elasztikus poliuretán bázisú bevonat egy remek választási lehetőség a nagy mechanikai terhelésű padlókhoz, például nyilvános terekben, ahol a tartósan rugalmas viselkedése nagy ütésállóságot, jó lépészajcsökkentést és érezhető járási kényelmet biztosít, de a székgörgők sem teszik tönkre.

Széles színválasztéka, színtartóssága a rákerülő kopásálló StoPur WV 100 transzparens, StoPur WV 150 transzparens vagy StoPur WV 205 transzparens záróbevonattal biztosítja a tartósan ragyogó megjelenést. A minőséget és külső megjelenést a StoPur BB 100 bevonatú padlók esetében kis ápolási ráfordítással szinten lehet tartani: az első, speciális kezelés után StoDivers P 105 vagy StoDivers P 120 ápolószerekkel rendszeresen, előírásszerűen kell tisztítani.

Stadtbücherei Frankfurt a. M., DE (városi könyvtár)

Termékek:
StoPox WG 100,
StoPox WL 100,
StoPox GH 205,
StoPur BB 100,
StoPur WV 200,
StoDivers P 120

Borító kép:
Institut für Medizinische Systembiologie (BIMSB) Berlin, DE (Orvosi Rendszerbiológiai Intézet)

Termékek:
StoPox GH 205,
StoPur BB 100,
StoPur WV 205



A termékekre vonatkozó, a műszaki adatlapokon és az engedélyekben szereplő tényleges műszaki előírásokat és információkat szigorúan be kell tartani.




Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (Vegyi és Állategészségügyi Ellenőrzési Hivatal) Rheinland, Hürth-Kalscheuren, DE

Termékek:
StoPox GH 205,
StoPur BB 100,
StoPur WV 150 transzparens

Tulajdonságok

- Minőségi megjelenésű felület
- Alacsony emissziójú
- Tartósan rugalmas
- Jó lépéshanggátló
- Statikus repedésáthidaló képesség

Rétegfelépítés



1 — Aljzat
2 — Alapozás
3 — Bevonat
4 — Záróbevonat

Sokoldalú poliuretán bevonat

Ellenállóképes olyan terekben, ahol fontosak a kreatív ötletek

A szabványos melegburkolatokkal szemben a StoPur BB 100 felülete zárt, könnyű tisztítani, ialacsony emissziójú, ezért kiválóan alkalmas olyan épületekbe, melyeknek szigorúbb higiéniai követelmények kell megfelelniük. A klasszikus padlóburkolatokkal szemben különösen előnyös nagy felületeken is hézagmentes kialakíthatósága miatt. A padlóba bedolgozott színes elemek teret nyitnak a kreatív ötletek számára, összetett minták és művészileg megtervezett felületek is megvalósíthatók így.

A StoPur BB 100 UV-állósága biztosítja, hogy a padló ne fakuljon ki. A StoPur BB 100 ugyanolyan strapabíró, mint a kiváló minőségű PVC, linóleum vagy gumiburkolat, viszont alacsonyabb költségű, könnyen kivitelezhető és járulékos előnyöket is kínál.

Padlóburkolatok összehasonlítása


	StoPur BB 100	PVC	Linoleum
Környezetkímélő összetétel	■	□	■
UV-állóság	■	■	■
Kopásállóság	■	■	■
Hézgmentesség	■■	□	□
Sokoldalúan kialakítható	■■	■	□
Színválaszték	■■	■	□
Nedvességre való érzékenység a felhordás során	□□	■	■
Karcállóság	■	■	■
Éghetőség	■	□	■
Lépészajgátlás	■	■	■

■■ = nagyon jó, ■ = jó, □ = nem optimális, □□ = nem megfelelő



Carlo-von-Mierendorff-Schule (iskola), Frankfurt, DE

Termékek:
StoPox GH 205,
StoPur BB 100,
StoPur WV 150 transzparens,
StoChips



Áttekintés

Schwan Stabilo Cube, Heroldsberg, DE

Termékek:
StoPox GH 205,
StoPur IB 500,
StoPur BB 100,
StoPur WV 150 transzparens

Előnyök:

· UV-álló
· Széles színválaszték a kreatív ötletek megvalósításához
· Kellemes járófelület
· Görgősszék-álló (W típus, DIN EN 12529 szerint)
· Jó ütésállóság
· Alaktartó
· Hosszú bedolgozhatósági idő
· Jól szellőző
· Biocid védelem nem szükséges

Alkalmazási terület:

· Beltér
· Színes, kreatív padlóburkolatként is használható
· Cementkötésű aljzatokra
· Kemény, öntött aszfalt esztrichre

Vizsgálati bizonyítványok:

· AgBB rendszervizsgálat
· VOC emisszió
· Tűzállósági vizsgálat
· Lépéshang-szigetelés
· Repedésáthidalás

A termékekre vonatkozó, a műszaki adatlapokon és az engedélyekben szereplő tényleges műszaki előírásokat és információkat szigorúan be kell tartani.

Sto Építőanyag Kft.

Központi iroda és raktár:
2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu

Pécsi kereskedelmi központ
7629 Pécs,
Névtelen u. 1.
Telefon +36 72 525 315
E-mail: pecs.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu

Art.-Nr. 09661-349 Rev.-Nr. 04/02.21. Printed in Hungary