
StoDeco Fassadenelemente

Plastische Fassadenelemente aus Verolith®




Sto | Bewusst bauen.

Rechtliche Hinweise:
Bei den nachfolgenden Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.


StoDeco Fassadenelemente

Plastische Fassadenelemente aus Verolith®

Typologien und Geometrien



Körper



Leisten



Tafeln




Historisch

Beispiele aus der Praxis



Körper



Leisten



Tafeln



Kombinationen

Referenzen



Körper



Leisten




Tafeln




Kombinationen


Typologien und Geometrien
Inhalt



Allgemeine Information



Formgebung Körper



Formgebung Leisten



Formgebung Tafeln




Formgebung historisch

Typologien und Geometrien
Materialvorstellung

Aus dem vulkanischen Gestein Obsidian entsteht im natürlichen Verwitterungsprozess Perlit. In einem rein thermischen Blähverfahren stellen wir aus diesem Rohstoff Verolith®-Rohlinge als Granulat her. Aus diesem Granulat entstehen mittels Druck und Wärme Plattenrohlinge für die Sto-Deco Elemente.


Maximalformat Verolith®-Rohlinge:
240 x 120 x 10 cm


Größere Formate auf Anfrage möglich.



Typologien und Geometrien
Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele mit Körpern (von links):
1. geometrische Form, sporadisch verteilt
2. alphanumerische Zeichen, sporadisch verteilt
3. amorphe Form, sporadisch verteilt







Anwendungsbeispiele mit Leisten (von links):
1. umfassend
2. horizontal akzentuierend
3. horizontal und vertikal strukturierend







Anwendungsbeispiele mit Tafeln (von links):
1. zweiseitig gefaster Läuferverband
2. vierseitig gefaster Fliesenverband
3. reliefiert und wechselnd gedreht









Typologien und Geometrien
Gestaltungsparameter


Körper:
- Große Elemente werden als Hohlkörper gefertigt.
- Bis ca. 40 mm Tiefe werden Körper in der Regel auf dem Untergrund verklebt. Bei größerer Tiefe zusätzliche Verdübelung.



H: 100 x T: 100, Vollmaterial




H: 200 x T: 200, Vollmaterial




H: 600 x T: 600, Hohlkonstruktion


Leisten:
- Maximale Stablänge 2400 mm
- Maximale zusammengesetzte Länge ohne Dehnfuge: 10 m
- Bis ca. 40 mm Tiefe werden Leisten in der Regel auf dem Untergrund verklebt. Bei größerer Tiefe zusätzliche Verdübelung.
- Bei Ausladungen > 150 mm (bei Fensterbänken > 300 mm) muss eine entsprechende, dichte Blechabdeckung auf den Elementen angebracht werden.



H: 100 x T: 100, Vollmaterial




H: 200 x Tiefe 200, Vollmaterial




H: 600 x T: 600, Hohlkonstruktion


Tafeln:
- Maximalformat pro Einzelelement: 0,96 m²
- Maximale zusammengesetzte Fläche ohne Dehnfuge: 6 x 6 m
- Minimale Materialstärke: 15 mm
- Maximale Materialstärke (monolithisch): 100 mm
- Bis ca. 40 mm Materialstärke werden die Tafeln auf dem Untergrund verklebt, bei größeren Stärken zusätzliche Verdübelung.



H: 300 x B: 300 (min.), T: 15 (min.), Vollmaterial




H: 980 x B: 980, T: 15 (min.), Vollmaterial




H: 980 x B: 980, T: 100 (max.), Vollmaterial, monolithisch


Alle Maße in mm, B = Breite, H = Höhe, T = Tiefe


Typologien und Geometrien
Körper



SV-4000-300, T: 100, H: 152, B: 176, Vollmaterial



SV-4000-304, T: 147, H: 152, B: 176, Vollmaterial



SV-4000-328, T: 148, H: 152, B: 176, Vollmaterial



SV-4000-312, T: 120, H: 152, B: 177, Vollmaterial



SV-4000-316, T: 100, H: 152, B: 176, Vollmaterial



SV-4000-301, T: 100, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-305, T: 145, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-329, T: 147, H: 150, B: 150, Vollmaterial


SV-4000-313, T: 120, H: 150, B: 150, Vollmaterial


SV-4000-317, T: 100, H: 150, B: 150, Vollmaterial


SV-4000-302, T: 100, H: 150, B: 150, Vollmaterial


SV-4000-306, T: 145, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-330, T: 147, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-314, T: 120, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-318, T: 100, H: 150, B: 150, Vollmaterial


SV-4000-303, T: 100, H: 150, B: 112, Vollmaterial


SV-4000-307, T: 145, H: 150, B: 112, Vollmaterial



SV-4000-331, T: 147, H: 149, B: 112, Vollmaterial



SV-4000-315, T: 170, H: 150, B: 112, Vollmaterial



SV-4000-319, T: 105, H: 150, B: 112, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite


Typologien und Geometrien
Leisten



SV-4000-100, T: 50, H: 200, Vollmaterial



SV-4000-106, T: 50, H: 200, Vollmaterial



SV-4000-112, T: 50, H: 200, Vollmaterial



SV-4000-114, T: 50, H: 200, Vollmaterial


SV-4000-103, T: 50, H: 200, Vollmaterial



SV-4000-105, T: 50, H: 182, Vollmaterial


SV-4000-136, T: 200, H: 200, Vollmaterial


SV-4000-142, T: 200, H: 210, Vollmaterial


SV-4000-148, T: 200, H: 210, Vollmaterial



SV-4000-150, T: 200, H: 210, Vollmaterial



SV-4000-145, T: 200, H: 210, Vollmaterial



SV-4000-153, T: 200, H: 210, Vollmaterial



SV-4000-118, T: 100, H: 200, Vollmaterial


SV-4000-124, T: 120, H: 202, Vollmaterial


SV-4000-121, T: 120, H: 200, Vollmaterial



SV-4000-126, T: 100, H: 200, Vollmaterial


SV-4000-127, T: 120, H: 204, Vollmaterial


SV-4000-135, T: 120, H: 202, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Typologien und Geometrien
Tafeln · Flächenausbildung 1



SV-4000-212, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-215, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-219, T: 40, H: 595, B: 595, Vollmaterial



SV-4000-228, T: 60, H: 600, B: 600, Vollmaterial




SV-4000-229, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial




SV-4000-230, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite


Typologien und Geometrien
Tafeln · Flächenausbildung 2



SV-4000-231, T: 35, H: 600, B: 600, Vollmaterial


SV-4000-232, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial


SV-4000-233, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-234, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial


SV-4000-227, T: 60, H: 530, B: 530, Vollmaterial



SV-4000-226, T: 40, H: 595, B: 595, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite


Typologien und Geometrien
Tafeln · Flächenausbildung 3



SV-4000-235, T: 25, H: 600, B: 600, Vollmaterial




SV-4000-236, T: 35, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-223/224, T: 35, H: 595, B: 595, Vollmaterial



SV-4000-237, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-222, T: 65, H: 595, B: 595, Vollmaterial




SV-4000-225 (Element 12-teilig), T: 100, H: 1800, B: 1785, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Typologien und Geometrien
Historisch


Unsere plastischen Fassadenelemente eignen sich auch für die Rekonstruktion historischer Fassaden. Im Kapitel „Beispiele aus der Praxis“ auf den Folgeseiten finden Sie einige Fallbeispiele.



Beispiele aus der Praxis
Inhalt



Körper



Leisten





Tafeln




Kombinationen

Beispiele aus der Praxis
Körper: Basen, Kapitelle



PV-6000-208, T: 170, H: 40, B: 340, Vollmaterial*



PV-6000-209, T: 200, H: 190, B: 400, Vollmaterial*


PV-6000-344, T: 165, H: 120, B: 330, Vollmaterial*



PV-6000-203, T: 120, H: 195, B: 390, Vollmaterial*



PV-6000-202, T: 215, H: 100, B: 430, Vollmaterial*


PV-6000-201, T: 165, H: 100, B: 330, Vollmaterial*


PV-6000-343, T: 185, H: 100, B: 370, Vollmaterial*


PV-6000-345, T: 155, H: 150, B: 310, Vollmaterial*


PV-6000-207, T: 250, H: 225, B: 500, Vollmaterial*



PV-6000-206, T: 165, H: 180, B: 330, Vollmaterial*



PV-6000-348, T: 200, H: 285, B: 400, Vollmaterial*


PV-6000-205, T: 180, H: 150, B: 360, Vollmaterial*

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite
* Aussparung Projektabhängig


Beispiele aus der Praxis
Körper: Basen, Kapitelle


PV-6000-342, T: 180, H: 90, B: 360, Vollmaterial*


PV-6000-339, T: 175, H: 70, B: 350, Vollmaterial*


PV-6000-337, T: 155, H: 50, B: 310, Vollmaterial*


PV-6000-340, T: 195, H: 80, B: 390, Vollmaterial*


PV-6000-310, T: 185, H: 90, B: 370, Vollmaterial*


PV-6000-203, T: 195, H: 120, B: 390, Vollmaterial*


PV-6000-319, T: 110, H: 70, B: 220, Vollmaterial*


PV-6000-345, T: 155, H: 150, B: 310, Vollmaterial*


PV-6000-328, T: 185, H: 90, B: 370, Vollmaterial*


PV-6000-348, T: 200, H: 285, B: 400, Vollmaterial*


PV-6000-331, T: 110, H: 70, B: 220, Vollmaterial*


PV-6000-343, T: 185, H: 100, B: 370, Vollmaterial*

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite
* Aussparung Projektabhängig

Beispiele aus der Praxis

Körper: Basen, Kapitelle



PV-6000-202, T: 215, H: 100, B: 430, Vollmaterial*



PV-6000-209, T: 200, H: 190, B: 400, Vollmaterial*



PV-6000-344, T: 165, H: 120, B: 330, Vollmaterial*



PV-6000-205, T: 180, H: 150, B: 360, Vollmaterial*




PV-6000-207, T: 250, H: 225, B: 500, Vollmaterial*



PV-6000-347, T: 250, H: 250, B: 500, Vollmaterial*



PV-6000-346, T: 185, H: 170, B: 370, Vollmaterial*




PV-6000-206, T: 165, H: 180, B: 330, Vollmaterial*


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

* Aussparung Projektabhängig


Beispiele aus der Praxis
Körper: Schäfte, Kannelierungen



PV-6000-110, T: 60, H: 2400, B: 120, Vollmaterial




PV-6000-123, T: 175, H: 2400, B: 350, hohl*




PV-6000-113, T: 50, H: 2400, B: 100, Vollmaterial



PV-6000-124, T: 125, H: 2400, B: 250, Vollmaterial



PV-6000-132, T: 132,5, max. H: 2400, B: 265, Vollmaterial



PV-6000-134, T: 132,5, H: 2400, B: 265, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite
* Hinweis: Gegebenenfalls sind Radien in Längsrichtung zum Profil durch den Verarbeiter mit Sto-Armierungsputz glatt zu spachteln.

Beispiele aus der Praxis


Körper: Sohlbankstützen, Schlusssteine



PV-1000-401, T: 50, H: 160, B: 120, Vollmaterial




PV-1000-407, T: 66, H: 160, B: 120, Vollmaterial




PV-1000-478n, T: 70, H: 251, B: 230, Vollmaterial




PV-1000-410, T: 60, H: 160, B: 120, Vollmaterial



PV-1000-451, T: 40, H: 460, B: 350, Vollmaterial




PV-1000-503, T: 30, H: 200, B: 120, Vollmaterial




PV-1000-452, T: 70, H: 250, B: 150, Vollmaterial



PV-1000-476, T: 30, H: 250, B: 160, Vollmaterial



PV-1000-455, T: 140, H: 300, B: 140, Vollmaterial



PV-1000-653, T: 40, H: 150, B: 130, Vollmaterial




PV-1000-654, T: 50, H: 275, B: 300, Vollmaterial





PV-1000-506n, T: 110, H: 400, B: 370, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Beispiele aus der Praxis
Körper: eckige Grundformen


PV-3000-104, T: 40, H: 400, B: 400, Vollmaterial


PV-9000-411, T: 35, H: 300, B: 400, Vollmaterial



PV-3000-107, T: 40, H: 400, B: 280, Vollmaterial


PV-3000-110, T: 40, H: 400, B: 200, Vollmaterial



PV-3000-151, T: 40, H: 350, B: 1100, Vollmaterial


PV-1000-552, T: 20, H: 270, B: 170, Vollmaterial



PV-1000-553, T: 45, H: 220, B: 180, Vollmaterial


PV-1000-477, T: 40, H: 180, B: 180, Vollmaterial


PV-3000-121, T: 65, H: 700, B: 600, Vollmaterial


PV-3000-113, T: 40, H: 400, B: 200, Vollmaterial


PV-9000-417, T: 45, H: 400, B: 250, Vollmaterial


PV-9000-419, T: 55, H: 346, B: 400, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite


Beispiele aus der Praxis
Körper: runde Grundformen



PV-9000-413, T: 45, H: 400, B: 400, Vollmaterial




PV-9000-415, T: 45, H: 400, B: 400, Vollmaterial




PV-9000-427, T: 25, H: 300, B: 600, Vollmaterial




PV-3000-101, T: 40, H: 400, B: 400, Vollmaterial



PV-9000-452, T: 45, H: 300, B: 300, Vollmaterial




PV-9000-405, T: 40, H: 300, B: 300, Vollmaterial



PV-9000-403, T: 40, H: 400, B: 400, Vollmaterial



PV-9000-428, T: 25, H: 770, B: 1080, Vollmaterial




PV-9000-451, T: 40, H: 1000, B: 1000, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Beispiele aus der Praxis


Leisten: gleichmäßig/oben ausladend




PV-1000-176n, T: 30, H: 105, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-651, T: 20, H: 295, Vollmaterial




Ähnlich PV-100-655, T: 80, H: 300, Vollmaterial




PV-1000-181, T: 35, H: 140, Vollmaterial




PV-1000-180n, T: 35, H: 120, Vollmaterial




PV-9000-153, T: 60, H: 190, Vollmaterial



PV-1000-153n, T: 34, H: 167, Vollmaterial



PV-1000-154n, T: 35, H: 106, Vollmaterial




PV-9000-151, T: 30, H: 95, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend




PV-9000-105, T: 25, H: 50, Vollmaterial




PV-1000-151n, T: 20, H: 61, Vollmaterial




PV-1000-182n, T: 35, H: 147, Vollmaterial




PV-9000-111, T: 30, H: 55, Vollmaterial




PV-2000-167, T: 200, H: 310, Vollmaterial




PV-2000-117n, T: 80, H: 122, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-256n, T: 140, H: 122, Vollmaterial




PV-2000-120n, T: 100, H: 134, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-278n, T: 90, H: 138, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-252n, T: 100, H: 138, Vollmaterial



PV-2000-152n, T: 100, H: 109, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-283, T: 200, H: 330, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend




Ähnlich PV-1000-279n, T: 100, H: 119, Vollmaterial




PV-1000-128, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-125, T: 40, H: 100, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-656, T: 150, H: 350, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-657, T: 150, H: 350, Vollmaterial




PV-1000-185n, T: 35, H: 200, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend




PV-1000-107, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-110, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-116, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-113, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-119, T: 40, H: 100, Vollmaterial



PV-1000-161n, T: 53, H: 102, Vollmaterial



PV-1000-157n, T: 40, H: 154, Vollmaterial




PV-1000-158n, T: 40, H: 184, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend




PV-9000-214, T: 100, H: 100, Vollmaterial




PV-2000-177, T: 100, H: 150, Vollmaterial




PV-2000-116n, T: 65, H: 196, Vollmaterial



PV-2000-118n, T: 80, H: 148, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-254, T: 130, H: 150, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-658, T: 240, H: 530, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend



PV-1000-101, T: 40, H: 100, Vollmaterial



PV-1000-160n, T: 50, H: 166, Vollmaterial




PV-1000-162n, T: 60, H: 200, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend




PV-2000-179n, T: 135, H: 152, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-280, T: 100, H: 190, Vollmaterial




PV-2000-178n, T: 115, H: 170, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-284, T: 200, H: 330, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-276n, T: 60, H: 74, Vollmaterial




PV-2000-180n, T: 140, H: 186, Vollmaterial




PV-2000-154n, T: 100, H: 149, Vollmaterial



PV-2000-185, T: 180, H: 210, Vollmaterial



PV-2000-161, T: 160, H: 180, Vollmaterial




PV-2000-158n, T: 135, H: 217, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend




Ähnlich PV-1000-251, T: 80, H: 130, Vollmaterial




PV-2000-121, T: 100, H: 150, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-253n, T: 100, H: 164, Vollmaterial



PV-2000-155, T: 110, H: 125, Vollmaterial



PV-2000-159n, T: 140, H: 167, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-255, T: 130, H: 250, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend




PV-2000-151, T: 60, H: 240, Vollmaterial




PV-2000-186, T: 180, H: 260, Vollmaterial




PV-2000-181, T: 150, H: 240, Vollmaterial




PV-2000-162, T: 160, H: 320, Vollmaterial




PV-2000-166, T: 200, H: 265, Vollmaterial




PV-2000-153n, T: 100, H: 134, Vollmaterial




PV-2000-160, T: 150, H: 395, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-277n, T: 70, H: 166, Vollmaterial



PV-1000-159n, T: 45,v H: 104, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-302, T: 165, H: 180, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-257, T: 150, H: 135, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: Fensterbänke und Zahnleisten




PV-1000-351n, T: 60, H: 160, Vollmaterial




PV-1000-301, T: 125, H: 133, Vollmaterial




PV-1000-354, T: 200, H: 195, Vollmaterial




PV-1000-352n, T: 100, H: 209, Vollmaterial



PV-2000-203, Segment, T: 180, H: 180, Vollmaterial



PV-2000-204, Segment, T: 210, H: 300, Vollmaterial




PV-2000-202n, T: 70, H: 184, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Beispiele aus der Praxis


Leisten: oben ausladend; Ausführung als Hohlkörper




PV-2000-104, T: 250, H: 350, hohl




PV-2000-107, T: 250, H: 350, hohl*




PV-2000-113, T: 250, H: 350, hohl*



PV-2000-110, T: 250, H: 350, hohl*



PV-2000-169, T: 330, H: 380, hohl*




PV-2000-170, T: 360, H: 360, hohl


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

* Hinweis: Gegebenenfalls sind Radien in Längsrichtung zum Profil durch den Verarbeiter mit Sto-Armierungsputz glatt zu spachteln.

Beispiele aus der Praxis
Tafeln: verschiedene Kantenausbildungen




SV-4000-202, T: 30, H: 600, B: 600, Vollmaterial




SV-4000-204, T: 30, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-207, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-206, T: 30, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-210, T: 30, H: 600, B: 600, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Beispiele aus der Praxis


Kombinationen: Fensterbänke und -verdachungen



PV-1000-305n, T: 80, H: 500, B: 1201-2400, Vollmaterial (3-teilig)



PV-1000-307n, T: 195, H: 600, B: 1201-2400, Vollmaterial (5-teilig)



PV-1000-306n, T: 120, H: 370, B: 1201-2400, Vollmaterial (3-teilig)



PV-1000-304n, T: 170, H: 620, B: 1201-2400, Vollmaterial (5-teilig)



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Referenzen
Inhalt



Körper



Leisten



Tafeln



Kombinationen

Körper
Tara Theater, London, UK

Architekt:
Aedas Arts Team, London, UK

Verarbeiter:
H.A. Marks Construction Ltd, London, UK

Bauherr:
Tara Arts Group Ltd, London, UK

Fotograf:
Hélène Binet, UK

Produkte:
StoRend Flex
StoDeco Coll
StoColor Maxicryl
StoDeco Line









Körper
Tara Theater, London, UK

Preisinformation (Preise 2018)

Element A:
Verkaufspreis D: ca. 5385 €/St.





Fräsung (vergrößert)

Alle Maße in mm



Körper
Mehrfamilienhaus, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE

Architekt:
Wohnbau Mühlheim GmbH,
Mühlheim am Main, DE

Verarbeiter:
DaKa Kalenik Baudeco GmbH,
Mühlheim am Main, DE

Bauherr:
Wohnbau Mühlheim am Main GmbH,
Mühlheim am Main, DE

Fotograf:
Johannes Vogt, DE

Produkte:
StoTherm Mineral
Lotusan®
StoDeco Element








Körper
Mehrfamilienhaus, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element Buchstabe – mehrteilig:
Verkaufspreis D: ca. 140 €/Buchstabe



Alle Maße in mm



Leiste
Mehrfamilienhäuser, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE


Architekt:
pk nord, Hannover, DE


Verarbeiter:
GEBOtherm GmbH, Hildesheim, DE

Bauherr:
WGH-Herrenhausen eG, Hannover, DE

Fotograf:
Christoph Gebler, DE

Produkte:
StoTherm Mineral
StoDeco Line








Leiste


Mehrfamilienhäuser, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element A:
Verkaufspreis D: ca. 11 €/St.



Alle Maße in mm



Leiste – Gesims

Mehrfamilienhaus, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Architekt:
Bob Gysin Partner BGP, Zürich, CH

Verarbeiter:
Isi & Hegglin AG, Stäfa, CH

Fotograf:
Fotowerder, CH

Produkte:
StoTherm Classic®
Stolit® Effect
StoColor X-black
StoDeco Line









Leiste – Gesims

Mehrfamilienhaus, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Preisinformation (Preise 2018)

Element A (bei Mengenannahme 20 m):
Verkaufspreis D: ca. 100 €/m





Alle Maße in mm

Leiste – Gesims
Hop House, London, UK

Architekt:
Brimelow McSweeney Architects,
London, UK

Verarbeiter:
Regency Plastering Ltd, Kent, UK

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Line








Leiste – Gesims
Hop House, London, UK

Preisinformation (Preise 2018)

Element A (bei Mengenannahme 20 St.):
Verkaufspreis D: ca. 1700 €/St.



Alle Maße in mm



Leiste – Umfassend
Mehrfamilienhaus, Linienstraße, Berlin, DE

Architekt:
Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, Berlin, DE


Verarbeiter:
B.A.R.T.O.M. GmbH, Berlin, DE

Fotograf:
Maximilian Meisse, DE

Produkte:
StoDeco Line








Leiste – Umfassend
Mehrfamilienhaus, Linienstraße, Berlin, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element A (bei Mengenannahme 20 St.):
Verkaufspreis D: ca. 535 €/St.



Alle Maße in mm



Leiste – Umfassend

Wohnungs- und Gewerbebau, Freiburg im Breisgau, DE


Architekt:
Ackermann+Raff GmbH & Co. KG
BDA, Stuttgart, DE

Verarbeiter:
Ignaz Haas, Glottertal, DE

Bauherr:
Siedlungswerk Stuttgart, Stuttgart, DE

Fotograf:
Johannes Vogt, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoSilco®
StoDeco Line







Leiste – Umfassend

Wohnungs- und Gewerbebau, Freiburg im Breisgau, DE


Preisinformation (Preise 2018)

Element A:
Verkaufspreis D: ca. 55 €/St.

Element B:
Verkaufspreis D: ca. 120 €/St.

Element C:
Verkaufspreis D: ca. 60 €/St.

Element D:
Verkaufspreis D: ca. 55 €/St.



Alle Maße in mm



Leiste – Umfassend

Wohnheim, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Frankfurt am Main, DE


Architekt:
Kissler + Effgen Architekten BDA, Wiesbaden, DE

Verarbeiter:
Wilhelm Pulver GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, DE

Bauherr:
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, DE

Fotograf:
Johannes Vogt, DE

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Line







Leiste – Umfassend


Wohnheim, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Frankfurt am Main, DE

Preisinformation (Preise 2018)


Element A (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 135 €/St.

Element B (L: 1450 mm):
Verkaufspreis D: ca. 75 €/St.

Element C (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 100 €/St.



Alle Maße in mm



Tafel
Gästehaus, Unterlauengasse, Jena, DE

Architekt:
Sabine Walther, Jena, DE


Verarbeiter:
Neubauer Maler & Fußboden GmbH,
Bad Berka, DE

Bauherr:
Unternehmen Zwei GmbH & Co. KG,
Jena, DE

Fotograf:
Christian Günther, DE

Produkte:
StoTherm Classic
StoTherm Mineral (Brandwand)
StoDeco Panel









Tafel
Gästehaus, Unterlauengasse, Jena, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element A (bei Mengenannahme 20 St.):
Verkaufspreis D: ca. 560 €/St.



Alle Maße in mm



Tafel

Wohn- und Atelierhaus „Kleiner Ritter“, Frankfurt am Main, DE


Architekt:
Franken Architekten GmbH,
Frankfurt am Main, DE

Verarbeiter:
Helmut Lindt Malerfachbetrieb
GmbH, Frankfurt am Main, DE

Bauherr:
Rothenberger Anshin GmbH,
Bad Homburg, DE

Fotograf:
Axel Stephan, DE

Produkte:
StoTherm Vario
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoDeco Panel








Tafel


Wohn- und Atelierhaus „Kleiner Ritter“, Frankfurt am Main, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element A:
Verkaufspreis D: ca. 185 €/St. (insgesamt 144 St.)



Fräsung (vergrößert)



Alle Maße in mm



Tafel
Evangelisch-lutherisches Landeskirchenamt, München, DE

Architekt:
Wandel Lorch Architekten,
Saarbrücken, DE

Verarbeiter:
Haslreiter GmbH, Ortenburg, DE

Bauherr:
Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern,
München, DE

Fotograf:
Gerhard Hagen, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoLevell Duo
StoDeco Panel









Tafel
Evangelisch-lutherisches Landeskirchenamt, München, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element A:
Verkaufspreis D: ca. 425 €/St. (insgesamt 1000 St.)



Alle Maße in mm



Tafel
Romain-Rolland-Gymnasium, Dresden, DE

Architekt:
Junk & Reich Architekten BDA,
Weimar, DE

Verarbeiter:
Malerhandwerk Stiller e.K.,
Langebrück, DE
C.S.I. GmbH, Freital; DE

Bauherr:
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, DE-Dresden

Fotograf:
Fotodesign Günther, DE

Produkte:
StoVentec R
StoDeco Panel









Tafel
Romain-Rolland-Gymnasium, Dresden, DE

Preisinformation (Preise 2018)


Element A – mehrteilig:
Verkaufspreis D: ca. 2370 €/St.





Fräsung (vergrößert)

Alle Maße in mm



Tafel
Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Bauherr:
Stadt Münster, Münster, DE

Fotograf:
Guido Erbring, DE

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Panel








Tafel
Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element A:
Verkaufspreis D: ca. 140 €/St.



Alle Maße in mm



Tafel
REWE-Markt, Leipzig, DE

Architekt:
RKW Architektur +, Leipzig, DE

Verarbeiter:
Dekor, Putz & Bau Leipzig GmbH, Leipzig, DE

Bauherr:
DOHLE Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG, Siegburg, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoDeco Panel S







Tafel
REWE-Markt, Leipzig, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element A (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 31 €/St.



Alle Maße in mm



Tafel
Sparkasse, Brixen, IT

Architekt:
Dejaco + Partner, Brixen, IT


Verarbeiter:
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG,
Esslingen, DE


Bauherr:
Sparkasse Brixen, Brixen, IT

Fotograf:
René Riller, IT

Produkte:
StoVentec
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoDeco Panel








Tafel
Sparkasse, Brixen, IT

Preisinformation (Preise 2018)

Element A:
Verkaufspreis D: ca. 125 €/St.

Element B:
Verkaufspreis D: ca. 95 €/St.

Element C:
Verkaufspreis D: ca. 50 €/St.



Alle Maße in mm, Materialstärke 30 mm



Kombination
Bürogebäude, Mauerstraße, Berlin, DE

Verarbeiter:
Hermann Becker + Sohn Malereibetriebe GmbH, Berlin, DE

Bauherr:
Von Danwitz/Kunert, Berlin, DE

Fotograf:
BAUBILD Stephan Falk, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoSil®
StoDeco Line
StoDeco Panel S








Kombination
Bürogebäude, Mauerstraße, Berlin, DE

Preisinformation (Preise 2018)

Element A – mehrteilig (L: 1200 mm):
Verkaufspreis D: ca. 420 €/St.

Element B:
Verkaufspreis D: ca. 220 €/m

Element C:
Verkaufspreis D: ca. 90 €/m



Alle Maße in mm



Kombination

Architekt:
Des NV – Nina Defreyne, Mechelen, BE

Verarbeiter:
Cherchye Aspect bvba, Menen, BE

Bauherr:
Rouppeplein NV, Bonheiden, BE

Fotograf:
Tim Van de Velde, BE

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Line
StoDeco Element







Kombination
Pillows Grand Hotel Place Rouppe, Brüssel, BE


Preisinformation (Preise 2018)

Element A – mehrteilig (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 260 €/m

Element B:
Verkaufspreis D: 330 €/St.

Element C:
Verkaufspreis D: ca. 430 €/St.

Element D – mehrteilig:
Verkaufspreis D: ca. 590 €/St.



Alle Maße in mm



Kombination
KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE


Architekt:
Frank Grünert, Rauda, DE


Verarbeiter:
Ebert Bau Berga GmbH & Co. KG, Berga , DE

Bauherr:
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, Eisenberg , DE

Fotograf:
Günther Fotodesign, DE

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Line







Kombination
KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE


Preisinformation (Preise 2018)

Element A – mehrteilig:
Verkaufspreis D: ca. 470 €/St.

Element B:
Verkaufspreis D: ca. 115 €/St.

Element C:
140 x 140 x 25 mm
Verkaufspreis D: ca. 10 €/St.

Element D:
2400 x 125 x 45 mm
Verkaufspreis D: ca. 45 €/m



Alle Maße in mm



Kombination
Wohnanlage, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE

Architekt:
RKW Architektur +, Düsseldorf, DE

Verarbeiter:
MMC GmbH, Wassenberg, DE

Bauherr:
RALF SCHMITZ GmbH & Co. KGaA,
DE-Kempen

Fotograf:
Guido Erbring, DE

Produkte:
StoDeco Line







Kombination
Wohnanlage, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE


Preisinformation (Preise 2018)

Element A – Hohlkörper (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 155 €/m

Element B (L: 1200 mm):
Verkaufspreis D: ca. 125 €/m

Element C (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 25 €/m

Element D (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 30 €/m



Alle Maße in mm



Kombination
Justizpalast, Luxemburg, LU

Architekt:
Rob Krier u. Christoph Kohl, Berlin, DE

Verarbeiter:
Bleck & Söhne Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Berlin, DE

Bauherr:
Großherzogtum Luxemburg

Produkte:
StoTherm Mineral
StoDeco Line
StoDeco Panel








Kombination
Justizpalast, Luxemburg, LU

Preisinformation (Preise 2018)

Element A – mehrteilig:
Verkaufspreis D: ca. 8900 €/St.



Alle Maße in mm



Kombination
Stadtquartier le flair, Düsseldorf, DE

Verarbeiter:
M. Cremer Malerbetrieb GmbH, Wassenberg, DE
Michalski GmbH, Unna, DE


Bauherr:
INTERBODEN Innovative Lebenswelten GmbH & Co. KG, Ratingen, DE

Fotograf:
Guido Erbring, DE

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Line
StoDeco Panel







Kombination
Stadtquartier le flair, Düsseldorf, DE


Preisinformation (Preise 2018)

Element A (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 90 €/m

Element B (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 85 €/St.

Element C (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 95 €/St.

Element D (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 35 €/St.



Alle Maße in mm



Kombination
Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE


Architekt:
archis Architekten + Ingenieure GmbH, Karlsruhe, DE

Verarbeiter:
Richard Knoch GmbH, Bruchsal, DE

Bauherr:
Stadt Karlsruhe

Fotograf:
Johann Vogt, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoDeco Panel
StoDeco Line







Kombination
Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE

Preisinformation (Preise 2018)


Element A (L: 1400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 70 €/St.


Element B (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 95 €/St.

Element C (L: 1400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 155 €/St.

Element D:
Verkaufspreis D: ca. 250 €/Fenster

Element E (L: 2400 mm):
Verkaufspreis D: ca. 240 €/St.





Alle Maße in mm



Hauptsitz
Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon 07744 57-0
Telefax 07744 57-2178

Infoservice
Telefon 07744 57-1010
Telefax 07744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de

Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Baden-Württemberg
August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon 0771 804-600
Telefax 0771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Ost
Ullsteinstraße 98-106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon 030 707937-100
Telefax 030 707937-130
vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Bayern
Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon 0911 76201-21
Telefax 0911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Rhein-Main
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon 06192 401-411
Telefax 06192 401-711
vr.rheinmain.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Nord-West
Am Knick 22-26
22113 Oststeinbek
Telefon 040 713747-100
Telefax 040 713747-120
vr.nord-west.de@sto.com

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter
www.sto.de

Sto Bewusst bauen.

Art.-Nr. 009820 Rev.-Nr. 01/08.18 Printed in Germany