Schlüter®-PROFILOK és -RENDSZEREK

Képes árlista PS 22

Magyarország · Érvényes 2022. január 1-től

2022.08.01-től
áraink 7,5%-kal megemelkednek.
Letölthető árlistánk:
www.schlueter.hu

2022

2022 tökéletes triója ...

BEKOTEC-THERM árlista

LIPROTEC árlista

… minden területen alkalmazható

Műszaki megoldások és dizájn Schlüter-profilokkal

Vízszigetelés / feszültségmentesítés és rétegelválasztás / fűtés / vízelvezetés / polcozás / lépészaj szigetelés / burkolat eltávolítás

Hidegburkolatok alapfelületei

Erkélyek + teraszok

Munkaeszközök

Függelék

Padlóburkolat lezárások	14–25
Falsarkok és lezárások, fürdőszobai kiegészítők	26–79
Lépcsőprofilok	80–89
Dilatációs, perem- és csatlakozófugák	90–121
Profilok rugalmas fal- és padlóburkolatokhoz	122–129
Vízszigetelés, feszültségmentesítés, vízelvezetés, temperálás, lépészajgátlás	130–143
Eltávolítható burkolófólia	144–145
Fal és padló vízszigetelése; vízelvezetés és fürdőszobai polcok	146–221
Burkoláshoz alátétlapok, falfülkékhez készletek, profilok és tartozékok	222–237
Erkélyekhez vízorr-profilok és vízelvezető folyókák, drénlemezek és burkolattartó és szintező alátétlábak	238–279
Tartozékok és szerszámok	280–283
Schlüter-profilok íves stancolással	284
Színkódok	285–287
Jelmagyarázat	290

A

Schlüter®-ARCLINE-APE 63
Schlüter®-ARCLINE-APW 62
Schlüter®-ARCLINE-BAK 64
Schlüter®-ARCLINE-DEL 63

B

Schlüter®-BARA-ESOT 276
Schlüter®-BARA-FAP 274
Schlüter®-BARA-HV 273
Schlüter®-BARA-RAK 262
Schlüter®-BARA-RAKE 263
Schlüter®-BARA-RAKEG 264
Schlüter®-BARA-RAP 274
Schlüter®-BARA-RHA 271
Schlüter®-BARA-RK 270
Schlüter®-BARA-RKB 268
Schlüter®-BARA-RKK 265
Schlüter®-BARA-RKKE 267
Schlüter®-BARA-RKL 272
Schlüter®-BARA-RKLT 275
Schlüter®-BARA-RT 269
Schlüter®-BARA-RTK 259
Schlüter®-BARA-RTKE 260
Schlüter®-BARA-RTKEG 261
Schlüter®-BARA-RTP 276
Schlüter®-BARA-RW 266
Schlüter®-BARA-RWL 271
Schlüter®-BARA-STU 277
Schlüter®-BARIN-R 279
Schlüter®-BARIN-SR 278
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 246

C

Schlüter®-CLEAN-CP 282

D

Schlüter®-DECO 66
Schlüter®-DECO-DE 67
Schlüter®-DECO-SG 72, 188
Schlüter®-DESIGNBASE-CQ 75
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A 72
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E 74
Schlüter®-DESIGNLINE 71
Schlüter®-DILEX-AHK 116
Schlüter®-DILEX-AHKA 117
Schlüter®-DILEX-AHK-TS 115
Schlüter®-DILEX-AKWS 94
Schlüter®-DILEX-AS 104
Schlüter®-DILEX-BT 97
Schlüter®-DILEX-BT/MT 99
Schlüter®-DILEX-BTO 98
Schlüter®-DILEX-BT/OT 99
Schlüter®-DILEX-BTS 98
Schlüter®-DILEX-BT/VTS 99
Schlüter®-DILEX-BWA 104
Schlüter®-DILEX-BWB 96
Schlüter®-DILEX-BWS 96
Schlüter®-DILEX-DFP 121
Schlüter®-DILEX-EDP 92
Schlüter®-DILEX-EF 105
Schlüter®-DILEX-EHK 114
Schlüter®-DILEX-EK 107
Schlüter®-DILEX-EKE 105
Schlüter®-DILEX-EKSB 94
Schlüter®-DILEX-EMP 118
Schlüter®-DILEX-EP 120
Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 97
Schlüter®-DILEX-EZ 70 120
Schlüter®-DILEX-HK 108
Schlüter®-DILEX-HKS 111
Schlüter®-DILEX-HKU 112
Schlüter®-DILEX-HKW 109
Schlüter®-DILEX-HVD 121
Schlüter®-DILEX-KS 93
Schlüter®-DILEX-KSA 103
Schlüter®-DILEX-KSBT 100
Schlüter®-DILEX-MOP 119
Schlüter®-DILEX-MP 119
Schlüter®-DILEX-RF 106
Schlüter®-DITRA 25 ..... 132, 245
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 ..... 133, 245
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 ..... 134, 246
Schlüter®-DITRA-HEAT 135
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO 135
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT 142
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S 138
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS 139
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK 141
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO 141
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 140
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 140
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 140
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI 140
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 136
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS 137
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS 142
Schlüter®-DITRA-SOUND 143

E

Schlüter®-ECK-E 68
Schlüter®-ECK-K 69
Schlüter®-ECK-KHK 70, 110
Schlüter®-ECK-KI 68

F

Schlüter®-FINEC-A 60
Schlüter®-FINEC-E 57
Schlüter®-FINEC-TS 58

I

Schlüter®-INDEC 67

J

Schlüter®-JOLLY 49
Schlüter®-JOLLY-AC 51
Schlüter®-JOLLY-P 51
Schlüter®-JOLLY-TS 50

K

Schlüter®-KERDI 148, 244
Schlüter®-KERDI-BOARD 225
Schlüter®-KERDI-BOARD-E 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-N 226
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT 228
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR 230
Schlüter®-KERDI-BOARD-U 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-V 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 235
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 235
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 234
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 234
Schlüter®-KERDI-COLL-L 154, 233
Schlüter®-KERDI-CP 153
Schlüter®-KERDI-DRAIN 206
Schlüter®-KERDI-DRAIN
padlóösszefolyó készlet 192
Schlüter®-KERDI-DRAIN
rács-/keret készlet 192
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE 204
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS 205

Új termék

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 204
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF 205
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT 204
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL 206
Schlüter®-KERDI-DRAIN készletek 207
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 257
Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS 180, 205
Schlüter®-KERDI-FIX 89, 154
Schlüter®-KERDI-FLEX 149
Schlüter®-KERDI-KEBA 149, 233
Schlüter®-KERDI-KERECK 150
Schlüter®-KERDI-KERECK-F 150
Schlüter®-KERDI-KERS 150
Schlüter®-KERDI-KM 152
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C 165
Schlüter®-KERDI-LINE-A készletek 169
Schlüter®-KERDI-LINE-BS 180
Schlüter®-KERDI-LINE-D 168
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 173
Schlüter®-KERDI-LINE-F 174
Schlüter®-KERDI-LINE-FC 168
Schlüter®-KERDI-LINE-G3 172
Schlüter®-KERDI-LINE-GTM 181, 205
Schlüter®-KERDI-LINE-GTO 180
Schlüter®-KERDI-LINE-H 175
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 176
Schlüter®-KERDI-LINE-SR 181
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 164
Schlüter®-KERDI-LINE-V 177
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 179
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 161
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 162
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 160
Schlüter®-KERDI-MV 151
Schlüter®-KERDI-PAS 151
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT 182
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS 183
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB 208
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 209
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS 209
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT 210
Schlüter®-KERDI-TS 152
Schlüter®-KERDI-TS-ZC 153

P

Schlüter®-PROCUT-PSF 283
Schlüter®-PROCUT-TSM 283

Q

Schlüter®-QUADEC-A 34
Schlüter®-QUADEC-AC 37
Schlüter®-QUADEC-E 30
Schlüter®-QUADEC-FS 71
Schlüter®-QUADEC-MC 29
Schlüter®-QUADEC-PQ 38
Schlüter®-QUADEC-TS 32

R

Schlüter®-REFLEECE 145
Schlüter®-REMA 282
Schlüter®-RENO-RAMP 24
Schlüter®-RENO-RAMP-K 24
Schlüter®-RENO-T 25
Schlüter®-RENO-TK 20
Schlüter®-RENO-U 23
Schlüter®-RENO-V 21
Schlüter®-RENO-VB 22
Schlüter®-RENO-VT 22, 99
Schlüter®-RONDEC-A 44
Schlüter®-RONDEC-AC 46
Schlüter®-RONDEC-DB 47
Schlüter®-RONDEC-E 40
Schlüter®-RONDEC-MC 39
Schlüter®-RONDEC-PRG 48
Schlüter®-RONDEC-PRO 47
Schlüter®-RONDEC-STEP 76
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT 77
Schlüter®-RONDEC-TS 42
Schlüter®-RUMA 282

S

Schlüter®-SCHIENE 16, 52
Schlüter®-SCHIENE-A 54
Schlüter®-SCHIENE-AC 55
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 17
Schlüter®-SCHIENE-ES 19
Schlüter®-SCHIENE-STEP 79
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB 78
Schlüter®-SCHIENE-TS 53
Schlüter®-SCHIENE-V 19
Schlüter®-SHELF-E-S1 212
Schlüter®-SHELF-E-S2 214
Schlüter®-SHELF-E-S3 216
Schlüter®-SHELF-N 218
Schlüter®-SHELF-W 220
Schlüter®-SHOWERPROFILE-R 185
Schlüter®-SHOWERPROFILE-S 184
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS 186
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK 187

T

Schlüter®-TERRAZZO 25
Schlüter®-TREP-E 82
Schlüter®-TREP-EFK 87
Schlüter®-TREP-EK 87
Schlüter®-TREP-FL 85
Schlüter®-TREP-G/-GL 83
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 88
Schlüter®-TREP-S/-B 84
Schlüter®-TROBA 249
Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1 252
Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 253
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 251
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 252
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 253
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 253
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 252
Schlüter®-TROBA-LINE-TL 254
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 257
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 257
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 255
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 256
Schlüter®-TROBA-PLUS 247
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 248
Schlüter®-TROBA-STELZ-DR 250
Schlüter®-TROBA-STELZ-MR 250
Schlüter®-TROBA-ZFK 249
Schlüter®-TROWEL 283

V

Schlüter®-VINPRO-RO 127
Schlüter®-VINPRO-S 126
Schlüter®-VINPRO-STEP 128
Schlüter®-VINPRO-STEP-R 129
Schlüter®-VINPRO-T 124
Schlüter®-VINPRO-U 125

W

Schlüter®-WINKEL 22

PADLÓBURKOLAT LEZÁRÁSOK

Schlüter®-SCHIENE
Oldalszám 16

Schlüter®-SCHIENE-BASIC
Oldalszám 17

Schlüter®-SCHIENE-ES
Oldalszám 19

Schlüter®-SCHIENE-V
Oldalszám 19

Schlüter®-RENO-TK
Oldalszám 20

Schlüter®-RENO-V
Oldalszám 21

Schlüter®-RENO-U
Oldalszám 23

Schlüter®-RENO-RAMP
Oldalszám 24

Schlüter®-RENO-RAMP-K
Oldalszám 24

Schlüter®-RENO-T
Oldalszám 25

Schlüter®-TERRAZZO
Oldalszám 25

FALSARKOK ÉS LEZÁRÁSOK, FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK

Schlüter®-QUADEC
Oldalszám 28–38

Schlüter®-RONDEC
Oldalszám 39–48

Schlüter®-JOLLY ✪
Oldalszám 49–51

Schlüter®-SCHIENE
Oldalszám 52–55

Schlüter®-FINEC
Oldalszám 56–60

Schlüter®-ARCLINE
Oldalszám 62–65

Schlüter®-DECO
Oldalszám 66–67

Schlüter®-INDEC
Oldalszám 67

Schlüter®-ECK
Oldalszám 68–69

Schlüter®-ECK-KHK
Oldalszám 70, 110

Schlüter®-DESIGNLINE
Oldalszám 71

Schlüter®-QUADEC-FS
Oldalszám 71

Schlüter®-DECO-SG
Oldalszám 72, 188

Schlüter®-DESIGNBASE
Oldalszám 72–75

Schlüter®-RONDEC-STEP
Oldalszám 76–77

Schlüter®-SCHIENE-STEP
Oldalszám 78–79

✪ Új termék

LÉPCSŐPROFILOK

Schlüter®-TREP-E
Oldalszám 82

Schlüter®-TREP-G/-GL
Oldalszám 83

Schlüter®-TREP-S/-B
Oldalszám 84


Schlüter®-TREP-TAP
Oldalszám 84

Schlüter®-TREP-FL
Oldalszám 85


Schlüter®-TREP-EK
Oldalszám 87

Schlüter®-TREP-EFK
Oldalszám 87


Schlüter®-TREP-GK/-GLK
Oldalszám 88

DILATÁCIÓS, PEREM- ÉS CSATLAKOZÓFUGÁK

Schlüter®-DILEX-EDP
Oldalszám 92

Schlüter®-DILEX-KS
Oldalszám 93

Schlüter®-DILEX-EKSB
Oldalszám 94

Schlüter®-DILEX-AKWS
Oldalszám 94

Schlüter®-DILEX-BWB
Oldalszám 96

Schlüter®-DILEX-BWS
Oldalszám 96

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9
Oldalszám 97

Schlüter®-DILEX-BT
Oldalszám 97, 99

Schlüter®-DILEX-BTO
Oldalszám 98

Schlüter®-DILEX-BTS
Oldalszám 98

Schlüter®-DILEX-KSBT
Oldalszám 100

Schlüter®-DILEX-KSA
Oldalszám 103

Schlüter®-DILEX-BWA
Oldalszám 104

Schlüter®-DILEX-AS
Oldalszám 104

Schlüter®-DILEX-EF
Oldalszám 105

Schlüter®-DILEX-EKE
Oldalszám 105

Schlüter®-DILEX-RF
Oldalszám 106

Schlüter®-DILEX-EK
Oldalszám 107

Schlüter®-DILEX-HK
Oldalszám 108

Schlüter®-DILEX-HKW
Oldalszám 109

DILATÁCIÓS, PEREM- ÉS CSATLAKOZÓFUGÁK (FOLYTATÁS)

Schlüter®-DILEX-HKS
Oldalszám 111

Schlüter®-DILEX-HKU
Oldalszám 112



Schlüter®-DILEX-EHK
Oldalszám 114

Schlüter®-DILEX-AHK-TS
Oldalszám 115

Schlüter®-DILEX-AHK
Oldalszám 116

Schlüter®-DILEX-AHKA
Oldalszám 117

Schlüter®-DILEX-EMP
Oldalszám 118

Schlüter®-DILEX-MP
Oldalszám 119

Schlüter®-DILEX-MOP
Oldalszám 119

Schlüter®-DILEX-EZ 70
Oldalszám 120

Schlüter®-DILEX-EP
Oldalszám 120

Schlüter®-DILEX-DFP
Oldalszám 121

PROFILOK RUGALMAS FAL- ÉS PADLÓBURKOLATOKHOZ

Schlüter®-VINPRO-T
Oldalszám 124

Schlüter®-VINPRO-U
Oldalszám 125

Schlüter®-VINPRO-S
Oldalszám 126

Schlüter®-VINPRO-RO
Oldalszám 127

Schlüter®-VINPRO-STEP
Oldalszám 128

Schlüter®-VINPRO-STEP-R ✪
Oldalszám 129

✪ Új termék

VÍZSZIGETELÉS, FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS, VÍZELVEZETÉS, TEMPERÁLÁS, LÉPÉSZAJGÁTLÁS



Schlüter®-DITRA 25
Oldalszám 132, 245

Schlüter®-DITRA-DRAIN
Oldalszám 133–134, 245–246

Schlüter®-DITRA-HEAT
Oldalszám 135

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Oldalszám 136–142

Schlüter®-DITRA-HEAT-E tartozék
Oldalszám 136–142

Schlüter®-DITRA-SOUND
Oldalszám 143

ELTÁVOLÍTHATÓ BURKOLÓFÓLIA

Schlüter®-REFLEECE
Oldalszám 145

FAL ÉS PADLÓ VÍZSZIGETELÉSE; VÍZELVEZETÉS ÉS FÜRDŐSZOBAI POLCOK

Schlüter®-KERDI
Oldalszám 148, 244



Schlüter®-KERDI-KEBA/-FLEX
Oldalszám 149, 233

Schlüter®-KERDI-KERECK
Oldalszám 150

Schlüter®-KERDI-KERS
Oldalszám 150

Schlüter®-KERDI-MV/-PAS
Oldalszám 151

Schlüter®-KERDI-KM
Oldalszám 152

Schlüter®-KERDI-TS
Oldalszám 152–153

Schlüter®-KERDI-CP
Oldalszám 153

Schlüter®-KERDI-COLL-L
Oldalszám 154, 233

Schlüter®-KERDI-FIX
Oldalszám 89, 154

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO ✪
Oldalszám 160–162



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Oldalszám 164

✪ Új termék

FAL ÉS PADLÓ VÍZSZIGETELÉSE; VÍZELVEZETÉS ÉS FÜRDŐSZOBAI POLCOK (FOLYTATÁS)

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C ✪
Oldalszám 165–167

Schlüter®-KERDI-LINE-FC ✪
Oldalszám 168

Schlüter®-KERDI-LINE-D
Oldalszám 168, 173



Schlüter®-KERDI-LINE-A készletek
Oldalszám 169

My Schlüter®-KERDI-LINE
Oldalszám 171

Schlüter®-KERDI-LINE
Oldalszám 172–179

Schlüter®-KERDI-LINE tartozék
Oldalszám 180

Schlüter®-KERDI-LINE-SR
Oldalszám 181

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Oldalszám 182–183

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Oldalszám 184

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Oldalszám 185

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
Oldalszám 186–187

Schlüter®-DECO-SG
Oldalszám 72, 188

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Oldalszám 190–202

Schlüter®-KERDI-DRAIN készletek (kültéri) Oldalszám 203

Schlüter®-KERDI-DRAIN tartozék
Oldalszám 204–206

Schlüter®-KERDI-DRAIN készletek (beltéri) Oldalszám 207

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB
Oldalszám 208

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Oldalszám 209–210

Schlüter®-SHELF-E-S1 ✪
Oldalszám 212–213

Schlüter®-SHELF-E-S2 ✪
Oldalszám 214–215

Schlüter®-SHELF-E-S3 ✪
Oldalszám 216–217

Schlüter®-SHELF-N ✪
Oldalszám 218–219

Schlüter®-SHELF-W ✪
Oldalszám 220–221

✪ Új termék

CSEMPÉZHETŐ ALAPFELÜLET

Schlüter®-KERDI-BOARD
Oldalszám 225

Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Oldalszám 226–227

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR
Oldalszám 228–231

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Oldalszám 232

Schlüter®-KERDI-BOARD-E
Oldalszám 232



Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Oldalszám 232



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Oldalszám 234



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Oldalszám 234

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Oldalszám 235

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Oldalszám 235

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD
Oldalszám 236

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT
Oldalszám 236



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS
Oldalszám 236

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Oldalszám 237

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
Oldalszám 237

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Oldalszám 237

ERKÉLY- ÉS TERASZRÉTEGRENDEK

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Oldalszám 246

Schlüter®-TROBA-PLUS
Oldalszám 247

Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Oldalszám 248

Schlüter®-TROBA
Oldalszám 249

Schlüter®-TROBA-ZFK
Oldalszám 249

Schlüter®-TROBA-STELZ
Oldalszám 250

Schlüter®-TROBA-LEVEL
Oldalszám 251–253

Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Oldalszám 254

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR
Oldalszám 255

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E
Oldalszám 256



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Oldalszám 257



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H
Oldalszám 257

ERKÉLY- ÉS TERASZRÉTEGRENDEK (FOLYTATÁS)



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Oldalszám 257

Schlüter®-BARA-RTK
Oldalszám 259

Schlüter®-BARA-RTKE
Oldalszám 260

Schlüter®-BARA-RTKEG
Oldalszám 261

Schlüter®-BARA-RAK
Oldalszám 262

Schlüter®-BARA-RAKE
Oldalszám 263

Schlüter®-BARA-RAKEG
Oldalszám 264

Schlüter®-BARA-RKK
Oldalszám 265

Schlüter®-BARA-RW
Oldalszám 266

Schlüter®-BARA-RKKE
Oldalszám 267



Schlüter®-BARA-RKB
Oldalszám 268

Schlüter®-BARA-RT
Oldalszám 269

Schlüter®-BARA-RK
Oldalszám 270

Schlüter®-BARA-RWL
Oldalszám 271

Schlüter®-BARA-RHA
Oldalszám 271

Schlüter®-BARA-RKL
Oldalszám 272

Schlüter®-BARA-HV
Oldalszám 273

Schlüter®-BARA-RAP
Oldalszám 274

Schlüter®-BARA-FAP
Oldalszám 274

Schlüter®-BARA-RKLT
Oldalszám 275

Schlüter®-BARA-RTP
Oldalszám 276

Schlüter®-BARA-ESOT
Oldalszám 276

Schlüter®-BARA-STU
Oldalszám 277

Schlüter®-BARIN
Oldalszám 278–279

MUNKAESZKÖZÖK

Schlüter®-REMA
Oldalszám 282

Schlüter®-CLEAN-CP ✪
Oldalszám 282

Schlüter®-RUMA
Oldalszám 282



Schlüter®-TROWEL
Oldalszám 283

Schlüter®-PROCUT-PSF
Oldalszám 283

Schlüter®-PROCUT-TSM
Oldalszám 283

Schlüter-profilok
Padlóburkolat lezárások

Az olyan élzáróprofilok, mint az eredeti Schlüter-SCHIENE lehatárolják a burkolat szélét és védik a kerámia- vagy természetes kőlapok külső éleit a mechanikus erőbehatás okozta sérülésektől. A Schlüter-RENO profilok lépcsőzetmentes átmenetet biztosítanak az egymással szomszédos padlóburkolatok között. Padlóburkolatokhoz készített záróprofiljaink hozzájárulnak a padlóburkolat szép összképéhez és tartósságához.

Záróprofilok

Schlüter®-SCHIENE 16
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 17
Schlüter®-SCHIENE-ES 19
Schlüter®-SCHIENE-V 19

Burkolatváltó profilok

Schlüter®-RENO-TK 20
Schlüter®-RENO-V 21
Schlüter®-RENO-VT 22
Schlüter®-RENO-VB 22
Schlüter®-RENO-U 23
Schlüter®-RENO-RAMP 24
Schlüter®-RENO-RAMP-K 24
Schlüter®-RENO-T 25

Elválasztó profilok

Schlüter®-TERRAZZO 25

Sarokprofilok

Schlüter®-WINKEL 22

Fotó: Schlüter-RENO-U (lásd a 23. oldalt)

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE



A Schlüter-SCHIENE egy speciális profil a csempeburkolatok külső élének a lezárásához, de nagyon jól használható más burkolati anyagokhoz és alkalmazásokhoz is. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre. A Schlüter-SCHIENE-E nem rendelkezik fugatávtartó orral.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-M

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
3	M 30	**8,51**	120
4,5	M 45	**8,51**	120
6 ③	M 60	**8,64**	120
–	–	–	–
8 ③	M 80	**9,19**	120
9	M 90	**9,53**	120
10 ③	M 100	**9,68**	120
11	M 110	**10,49**	120
12,5 ③	M 125	**10,70**	120
–	–	–	–
15	M 150	**11,50**	120
16	M 160	**12,50**	120
17,5	M 175	**12,77**	120
20	M 200	**13,44**	120
–	–	–	–
22,5	M 225	**15,82**	120
25	M 250	**16,83**	120
–	–	–	–
30	M 300	**18,62**	120
	L = 1,00 m		
4,5	M 45/100	**9,05**	240
6	M 60/100	**9,19**	240
8	M 80/100	**9,75**	240
10	M 100/100	**10,24**	240
12,5	M 125/100	**11,25**	240
15	M 150/100	**12,05**	240

Schlüter®-SCHIENE-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	A 20	**3,55**	120
3	A 30	**3,55**	120
4,5	A 45	**3,55**	120
6 ③	A 60	**3,55**	120
7	A 70	**3,63**	120
8 ③	A 80	**3,69**	120
9	A 90	**3,76**	120
10 ③	A 100	**3,83**	120
11 ③	A 110	**4,10**	120
12,5 ③	A 125	**4,33**	120
14	A 140	**4,64**	120
15	A 150	**4,90**	120
16	A 160	**5,15**	120
17,5	A 175	**5,45**	120
20	A 200	**5,61**	120
21	A 210	**5,92**	120
22,5	A 225	**6,20**	120
25	A 250	**6,47**	120
27,5	A 275	**6,77**	120
30	A 300	**7,11**	120
	L = 1,00 m		
4,5	A 45/100	**4,10**	240
6	A 60/100	**4,10**	240
8	A 80/100	**4,24**	240
10	A 100/100	**4,42**	240
12,5	A 125/100	**4,90**	240
15	A 150/100	**5,45**	240

Schlüter®-SCHIENE-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	AE 20	**4,90**	120
3	AE 30	**4,90**	120
4,5	AE 45	**4,96**	120
6 ③	AE 60	**5,15**	120
7	AE 70	**5,30**	120
8 ③	AE 80	**5,38**	120
9	AE 90	**5,61**	120
10 ③	AE 100	**5,73**	120
11 ③	AE 110	**6,10**	120
12,5 ③	AE 125	**6,34**	120
14	AE 140	**6,77**	120
15	AE 150	**6,99**	120
16	AE 160	**7,48**	120
17,5	AE 175	**7,61**	120
20	AE 200	**8,59**	120
21	AE 210	**8,99**	120
22,5	AE 225	**9,12**	120
25	AE 250	**9,47**	120
27,5	AE 275	**9,86**	120
30	AE 300	**10,44**	120
	L = 1,00 m		
4,5	AE 45/100	**5,46**	240
6	AE 60/100	**5,66**	240
8	AE 80/100	**5,92**	240
10	AE 100/100	**6,29**	240
12,5	AE 125/100	**6,98**	240
15	AE 150/100	**7,71**	240

Tudnivaló:
A 2 mm, 3 mm és 4,5 mm méretű Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE terméknek nincs fugatávtartó orra.
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például M 60/300).

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg
Íves stancolás lásd 284. oldal
③ 3 m-es szálban is kapható

Schlüter®-SCHIENE-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	E 20	**8,96**	120
3	E 30	**9,31**	120
4,5	E 45	**10,07**	120
6	E 60	**10,41**	120
7	E 70	**10,67**	120
8	E 80	**10,76**	120
9	E 90	**11,10**	120
10	E 100	**11,31**	120
11	E 110	**11,94**	120
12,5	E 125	**12,33**	120
14	E 140	**12,91**	120
15	E 150	**13,52**	120
16	E 160	**14,06**	120
17,5	E 175	**14,40**	120
20	E 200	**14,90**	120
22,5	E 225	**15,58**	120
25	E 250	**16,41**	120
30	E 300	**17,38**	120
	L = 1,00 m		
6	E 60 / 100	**11,02**	240
8	E 80 / 100	**11,31**	240
10	E 100 / 100	**11,88**	240
11	E 110 / 100	**12,52**	240
12,5	E 125 / 100	**12,93**	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	E 45/V4A	**11,14**	120
6	E 60/V4A	**11,68**	120
8	E 80/V4A	**11,90**	120
10	E 100/V4A	**12,53**	120
11	E 110/V4A	**13,28**	120
12,5	E 125/V4A	**13,71**	120
14	E 140/V4A	**14,34**	120
15	E 150/V4A	**15,04**	120
16	E 160/V4A	**15,62**	120
17,5	E 175/V4A	**16,00**	120
20	E 200/V4A	**16,55**	120
22,5	E 225/V4A	**17,35**	120
25	E 250/V4A	**18,24**	120
30	E 300/V4A	**19,34**	120

Schlüter®-SCHIENE-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E 60 EB	**15,60**	120
8	E 80 EB	**15,94**	120
10	E 100 EB	**16,49**	120
11	E 110 EB	**17,34**	120
12,5	E 125 EB	**17,54**	120

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE-BASIC

A Schlüter-SCHIENE-BASIC csempe- és más szilárd burkolóanyagokhoz kifejlesztett záróprofil derékszögű átmenetet biztosít. A perforált rögzítő talp és fejkialakítás közötti szög derékszögű.



Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
8	MBS 80	**8,11**	120
10	MBS 100	**8,58**	120
–	–	–	–
12,5	MBS 125	**9,29**	120
	L = 1,00 m		
–	–	–	–
8	MBS 80/100	**8,64**	240
10	MBS 100/100	**9,10**	240
–	–	–	–
12,5	MBS 125/100	**9,82**	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	ABS 60	**2,98**	120
8	ABS 80	**3,14**	120
10	ABS 100	**3,41**	120
11	ABS 110	**3,56**	120
12,5	ABS 125	**3,69**	120
	L = 1,00 m		
6	ABS 60/100	**3,55**	240
8	ABS 80/100	**3,69**	240
10	ABS 100/100	**3,95**	240
11	ABS 110/100	**4,08**	240
12,5	ABS 125/100	**4,24**	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	AEBS 60	**4,42**	120
8	AEBS 80	**4,64**	120
10	AEBS 100	**4,84**	120
11	AEBS 110	**5,01**	120
12,5	AEBS 125	**5,24**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például ABS 60/300).

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Íves stancolás lásd 284. oldal

3 m-es szálban is kapható

Schlüter®-SCHIENE-ES

Messze a legjobb

- Az egész felületen egységes fugakép
- Egyszerű és precíz beépítés
- A ragasztó és a fugahabarcs elválasztása
- Egyedülálló nemesacél profil fugatávtartó orral
- Sokéve szabadalmaztatott fugatávtartó-technika
- Rendelhető: „nemesacél”, illetve „szálcsiszolt nemesacél” változatban
- Fugatávtartó orr – fedezze fel a különbséget!

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE-ES

A Schlüter-SCHIENE-ES nemesacél záróprofil csempe- és természetes kőlapokból készülő burkolatokhoz fugatávtartóval, amely előre megadja a burkolóanyaghoz a fugakamra méretét, így biztosítva a szép és egyenletes fugaképet.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-ES

V2A minőségű nemesacél fugatávtartóval

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ES 80	**10,76**	120
10	ES 100	**11,31**	120
11	ES 110	**11,94**	120
12,5	ES 125	**12,33**	120
	L = 1,00 m		
8	ES 80 / 100	**11,31**	240
10	ES 100 / 100	**11,88**	240
11	ES 110 / 100	**12,52**	240
12,5	ES 125 / 100	**12,93**	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB

V2A minőségű szálcsiszolt nemesacél fugatávtartóval

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ES 80 EB	**15,94**	120
10	ES 100 EB	**16,49**	120
11	ES 110 EB	**17,34**	120
12,5	ES 125 EB	**17,54**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például ES 80/300).

Tudnivaló:
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE-V

A Schlüter-SCHIENE-V egy záróprofil faburkolatokhoz vagy más formatartó burkolóanyagokhoz, mint a terrazzo-burkolatok, mely merőleges átmenetet biztosít a rögzítő szártól a lezárószárig. A homogén kialakítású lezárószár lehetővé teszi a burkolat csiszolását.



Schlüter®-SCHIENE-AV

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	A 100 V	**5,29**	120
12,5	A 125 V	**5,42**	120
26	A 260 V	**7,92**	120

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-RENO-TK

A Schlüter-RENO-TK profil lépcsőzetmentes átmenetet biztosít a padlólap és az azzal határos alacsonyabb padlószőnyeg vagy más burkolóanyag között. Ezenkívül hatásos védelmet nyújt a határos burkolatszéleknek.
(Termék adatlap 1.4)



Schlüter®-RENO-MTK

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	MTK 80	**12,99**	60
10	MTK 100	**14,06**	60
12,5	MTK 125	**19,03**	60
	L = 1,00 m		
8	MTK 80/100	**13,56**	60
10	MTK 100/100	**14,62**	60
12,5	MTK 125/100	**19,54**	60

Schlüter®-RENO-ATK

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ATK 80	**5,27**	60
10	ATK 100	**5,63**	60
12,5	ATK 125	**7,48**	60
	L = 1,00 m		
8	ATK 80/100	**5,86**	60
10	ATK 100/100	**6,25**	60
12,5	ATK 125/100	**8,05**	60

Schlüter®-RENO-AETK

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AETK 80	**8,11**	60
10	AETK 100	**8,45**	60
12,5	AETK 125	**9,99**	60
	L = 1,00 m		
8	AETK 80/100	**8,72**	60
10	AETK 100/100	**9,06**	60
12,5	AETK 125/100	**10,58**	60

Schlüter®-RENO-ETK

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ETK 80	**13,86**	60
10	ETK 100	**15,67**	60
11	ETK 110	**17,06**	60
12,5	ETK 125	**17,85**	60
	L = 1,00 m		
8	ETK 80/100	**14,64**	60
10	ETK 100/100	**16,46**	60
11	ETK 110/100	**17,87**	60
12,5	ETK 125/100	**18,61**	60

Schlüter®-RENO-EBTK

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EBTK 80	**18,00**	60
10	EBTK 100	**20,41**	60
11	EBTK 110	**22,06**	60
12,5	EBTK 125	**23,19**	60
	L = 1,00 m		
8	EBTK 80/100	**18,81**	60
10	EBTK 100/100	**21,23**	60
11	EBTK 110/100	**22,93**	60
12,5	EBTK 125/100	**24,00**	60

Tudnivaló:
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg
Íves stancolás
lásd 284. oldal

Schlüter®-RENO-V

Burkolatváltó profil állítható csatlakozó szárral

- Megakadályozza a botlást a burkolatváltásoknál
- Az állítható szár a csatlakozó burkolat vastagsága szerint beállítható és rögzíthető
- Védi a burkolatok széleit
- Tisztán lefedi a padlószőnyeg vagy a vinilburkolat széleit
- Hat különböző profilmagasságban és háromféle szárszélességgel kapható
- A tartó és a befogadó szárak igény szerint egyedileg kombinálhatók

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-RENO-V

A Schlüter-RENO-V egy variálható átmenő szárral rendelkező burkolatváltó profil, amely lépcsőzetmentes átmenetet biztosít eltérő magasságú burkolatok között. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre. *(Termék adatlap 1.7)*



Schlüter®-RENO-AV

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AVT 80 B20	**13,07**	40
10	AVT 100 B20	**13,39**	40
12,5	AVT 125 B30	**15,12**	40
15	AVT 150 B30	**15,26**	40
17,5	AVT 175 B40	**17,66**	40
20	AVT 200 B40	**18,19**	40
	L = 1,00 m		
8	AVT 80 B20/100	**14,21**	60
10	AVT 100 B20/100	**14,47**	60
12,5	AVT 125 B30/100	**16,26**	60
15	AVT 150 B30/100	**16,44**	60
17,5	AVT 175 B40/100	**18,81**	60
20	AVT 200 B40/100	**19,40**	60

Schlüter®-RENO-AEV

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEVT 80 B20	**20,16**	40
10	AEVT 100 B20	**20,53**	40
12,5	AEVT 125 B30	**22,39**	40
15	AEVT 150 B30	**22,93**	40
17,5	AEVT 175 B40	**25,63**	40
20	AEVT 200 B40	**26,90**	40
	L = 1,00 m		
8	AEVT 80 B20/100	**21,29**	60
10	AEVT 100 B20/100	**21,70**	60
12,5	AEVT 125 B30/100	**23,57**	60
15	AEVT 150 B30/100	**23,99**	60
17,5	AEVT 175 B40/100	**26,72**	60
20	AEVT 200 B40/100	**28,07**	60

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-RENO-VT

A Schlüter-RENO-VT egy tartóprofil a Schlüter-RENO-VB variálható átmenő szárhoz. Mindkét termék minden méretben kombinálható egymással.
(Termék adatlap 1.7)



Schlüter®-RENO-AVT

tartóprofil a padlóhoz alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AVT 80	**6,57**	60
10	AVT 100	**6,92**	60
12,5	AVT 125	**7,28**	60
15	AVT 150	**7,48**	60
17,5	AVT 175	**7,80**	60
20	AVT 200	**8,38**	60

Schlüter®-RENO-AEVT

tartóprofil a padlóhoz matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEVT 80	**8,78**	60
10	AEVT 100	**9,22**	60
12,5	AEVT 125	**9,68**	60
15	AEVT 150	**10,22**	60
17,5	AEVT 175	**10,67**	60
20	AEVT 200	**12,09**	60

A Schlüter-RENO-VT és -VB árait 1 m hosszban kérésére közöljük (a cikkszámot egészítse ki, így például: AVT 80/100).

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-RENO-VB

A Schlüter-RENO-VB egy variálható átmenő szár, amely az összes méretben kombinálható a Schlüter-RENO-VT tartóprofillal.
(Termék adatlap 1.7)



Schlüter®-RENO-AVB

alumínium

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
20	AVB 20	**3,42**	60
30	AVB 30	**4,75**	60
40	AVB 40	**7,00**	60

Schlüter®-RENO-AEVB

matt natúr eloxált alumínium

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
20	AEVB 20	**8,55**	60
30	AEVB 30	**9,99**	60
40	AEVB 40	**12,33**	60

A Schlüter-RENO-VT és -VB árait 1 m hosszban kérésére közöljük (a cikkszámot egészítse ki, így például: AVT 80/100).

SAROKPROFIL

Schlüter®-WINKEL

A Schlüter-WINKEL egy tömör anyagból készült furatok nélküli, különböző területeken használható sarokprofil.

Schlüter®-WINKEL-A

alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
AW 15 x 30 x 2	**5,63**	60
AW 20 x 20 x 2	**5,01**	60
AW 30 x 30 x 2	**7,72**	60
AW 30 x 30 x 3	**11,36**	60
AW 40 x 20 x 2	**7,65**	60
AW 40 x 40 x 3	**15,21**	60

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-RENO-U

A Schlüter-RENO-U burkolatváltó profil lépcsőzetmentes átmenetet biztosít eltérő magasságú padlóburkolatok között. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre. A Schlüter-RENO-EU, -EBU és -MU profilok nem rendelkeznek fugatávtartó orral. *(Termék adatlap 1.2)*



Schlüter®-RENO-MU

sárgaréz

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–	–
8	12,5	MU 80	**15,52**	60
10	16,5	MU 100	**17,40**	60
12,5	22	MU 125	**23,00**	60
15	27,5	MU 150	**25,46**	60
–	–	–	–	–
		L = 1,00 m		
8	12,5	MU 80/100	**16,35**	60
10	16,5	MU 100/100	**18,19**	60
12,5	22	MU 125/100	**23,82**	60

Schlüter®-RENO-AU

alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3,5	9	AU 35	**5,83**	60
8	12,5	AU 80	**6,05**	60
10	16,5	AU 100	**6,73**	60
12,5	22	AU 125	**8,65**	60
15	27,5	AU 150	**9,68**	60
17,5	27	AU 175	**10,84**	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AU 80/100	**6,92**	60
10	16,5	AU 100/100	**7,55**	60
12,5	22	AU 125/100	**9,45**	60

Schlüter®-RENO-AEU

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3,5	9	AEU 35	**8,24**	60
8	12,5	AEU 80	**8,85**	60
10	16,5	AEU 100	**9,68**	60
12,5	22	AEU 125	**11,76**	60
15	27,5	AEU 150	**13,13**	60
17,5	27	AEU 175	**14,21**	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AEU 80/100	**9,68**	60
10	16,5	AEU 100/100	**10,58**	60
12,5	22	AEU 125/100	**12,55**	60

Schlüter®-RENO-EU

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	13	EU 80	**16,81**	60
10	17,5	EU 100	**18,44**	60
11	20	EU 110	**19,76**	60
12,5	23	EU 125	**20,42**	60
15	28	EU 150	**22,19**	60
17,5	33,5	EU 175	**24,19**	60
20	44,5	EU 200	**26,32**	60
		L = 1,00 m		
8	13	EU 80/100	**17,59**	60
10	17,5	EU 100/100	**19,24**	60
11	20	EU 110/100	**20,56**	60
12,5	23	EU 125/100	**21,25**	60

Schlüter®-RENO-EBU

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	13	EBU 80	**21,83**	60
10	17,5	EBU 100	**23,94**	60
11	20	EBU 110	**25,74**	60
12,5	23	EBU 125	**26,51**	60
15	28	EBU 150	**28,87**	60
17,5	33,5	EBU 175	**31,45**	60
20	44,5	EBU 200	**34,21**	60
		L = 1,00 m		
8	13	EBU 80/100	**22,63**	60
10	17,5	EBU 100/100	**24,73**	60
11	20	EBU 110/100	**26,56**	60
12,5	23	EBU 125/100	**27,29**	60

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-RENO-RAMP

A Schlüter-RENO-RAMP rámpaprofil az erős igénybevételnek kitett burkolólapok és a velük határos alacsony burkolóanyagok között biztosít lépcsőzetmentes átmenetet. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.2)



Schlüter®-RENO-RAMP-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	50	AERP 60 B50	**20,54**	60
10	64	AERP 100 B65	**21,82**	60
12,5	64	AERP 125 B65	**22,32**	60
12,5	89	AERP 125 B90	**25,98**	60
15	89	AERP 150 B90	**28,31**	60
20	89	AERP 200 B90	**33,59**	60

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-RENO-RAMP-K

A Schlüter-RENO-RAMP-K rámpaprofil az erős igénybevételnek kitett burkolólapok és a velük határos alacsony burkolóanyagok között biztosít lépcsőzetmentes átmenetet. A profilt utólag is le lehet ragasztani a burkolóanyagok közötti magasságkülönbség kiegyenlítésére.
(Termék adatlap 1.2)



Schlüter®-RENO-RAMP-K

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	64	AERPK 125 B65	**18,96**	60

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-RENO-T

A Schlüter-RENO-T profil egy utólag szerelhető burkolatváltó, mely átmenetet biztosít azonos magasságú burkolatok között.
(Termék adatlap 1.3)



Schlüter®-RENO-T-M

sárgaréz

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 M	**7,28**	120
25	T 9/25 M	**12,42**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 M/100	**7,88**	120
25	T 9/25 M/100	**12,99**	120

Schlüter®-RENO-T-A

alumínium

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 A	**2,85**	120
25	T 9/25 A	**3,63**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A/100	**3,37**	120
25	T 9/25 A/100	**4,19**	120

Schlüter®-RENO-T-AE

matt natúr eloxált alumínium

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 A E	**4,58**	120
25	T 9/25 A E	**4,95**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A E/100	**5,15**	120
25	T 9/25 A E/100	**5,50**	120

Schlüter®-RENO-T-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 E	**10,57**	120
25	T 9/25 E	**13,66**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 E/100	**11,14**	120
25	T 9/25 E/100	**14,21**	120

Schlüter®-RENO-T-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 EB	**13,74**	120
25	T 9/25 EB	**17,73**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 EB/100	**14,50**	120
25	T 9/25 EB/100	**18,48**	120

Tudnivaló:
A Schlüter-RENO-T-M / -T-A / -T-AE profilok külön stancolás nélkül ívesen meghajlíthatók a Schlüter-RUMA hajlítógéppel.

ELVÁLASZTÓ PROFIL

Schlüter®-TERRAZZO

A Schlüter-TERRAZZO egy elválasztó és díszítő profil, amely tömör rézből készül és amit a terazzo-burkolatok készítésénél használunk.



Schlüter®-TERRAZZO-M

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
30	TM 4 x 30	**11,43**	120



Schlüter-profilok

Falsarkok és lezárások, fürdőszobai kiegészítők

Az élvédelem nem ízlés kérdése. A szép és igényes szakipari munkával készített csempeburkolatok túl értékesek ahhoz, hogy elhanyagoljuk a védelmüket. A Schlüter-Systems élvédő profiljaival megbízhatóan tartóssá teheti a munkája eredményét. A formák, színek és felület-kialakítások sokfélesége teljes mértékben szabad teret ad az Ön kreativitásának.

Záróprofilok

Schlüter®-QUADEC 28–38
Schlüter®-RONDEC 39–48
Schlüter®-JOLLY 49–51
Schlüter®-SCHIENE 52–55
Schlüter®-FINEC 56–60
Schlüter®-DECO 66–67
Schlüter®-INDEC 67
Schlüter®-RONDEC-STEP 76–77
Schlüter®-SCHIENE-STEP 78–79

Profil-rendszerek és fürdőszobai kiegészítők

Schlüter®-ARCLINE 61–65

Sarokprofilok

Schlüter®-ECK 68–69

Hajlatprofilok

Schlüter®-ECK-KHK 70

Bordűr profilok

Schlüter®-DESIGNLINE 71

Dekorációs profilok

Schlüter®-QUADEC-FS 71

Tartóprofilok

Schlüter®-DECO-SG 72

Lábazat profilok

Schlüter®-DESIGNBASE 72–75

Fénykép: Schlüter®-DECO-MC (lásd a 66. oldalt)

Schlüter-profilok

„Heavy Metal” a hidegburkolatokhoz

Aki a biztonságos élvédelmet olyan elegáns külső megjelenéssel szeretné kombinálni, amely illik a krómozott vagy nemesacél szerelvényekhez, az itt jó helyen jár. Legyen szó nemesacélról, vagy krómozott sárgarézről, a Schlüter-QUADEC-kel minden csempeburkolat sokáig örömöt fog okozni a használójának.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-QUADEC-MC



A Schlüter-QUADEC-MC magas minőségű, krómozott sárgaréz záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	Q 60 MC	**30,60**	120
8	Q 80 MC	**32,35**	120
10	Q 100 MC	**33,72**	120
11	Q 110 MC	**34,71**	120
12,5	Q 125 MC	**35,59**	120
15	Q 150 MC	**37,51**	120

SAROK

Schlüter®-QUADEC-MC/EV

90°-os külső/belső sarok, krómozott, tömör sárgaréz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / Q 60 MC	**17,59**	50
8	EV / Q 80 MC	**18,01**	50
10	EV / Q 100 MC	**19,42**	50
11	EV / Q 110 MC	**19,70**	50
12,5	EV / Q 125 MC	**19,89**	50
15	EV / Q 150 MC	**20,66**	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED

90°-os külső/belső sarok, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / Q 60 MC	**4,03**	50
8	ED / Q 80 MC	**4,03**	50
10	ED / Q 100 MC	**4,03**	50
11	ED / Q 110 MC	**4,03**	50
12,5	ED / Q 125 MC	**4,03**	50
15	ED / Q 150 MC	**4,03**	50

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-QUADEC-E

A Schlüter-QUADEC-E magas minőségű nemesacél záróprofil a külső falsarkok csempeburkolatához, ami jó élvédelmet biztosít. A profil látható felülete derékszögben zárja le a csempeburkolattal ellátott külső sarkot.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 E	**12,40**	120
6 ③	Q 60 E	**13,22**	120
7 ③	Q 70 E	**13,74**	120
8 ③	Q 80 E	**14,26**	120
9 ③	Q 90 E	**14,97**	120
10 ③	Q 100 E	**15,26**	120
11 ③	Q 110 E	**15,61**	120
12,5 ③	Q 125 E	**16,19**	120
14 ③	Q 140 E	**16,76**	120
15 ③	Q 150 E	**17,24**	120

Schlüter®-QUADEC-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
6 ③	Q 60 EB	**17,36**	120
7	Q 70 EB	**17,92**	120
8 ③	Q 80 EB	**18,70**	120
9	Q 90 EB	**19,47**	120
10 ③	Q 100 EB	**20,05**	120
11 ③	Q 110 EB	**20,83**	120
12,5 ③	Q 125 EB	**21,28**	120
14	Q 140 EB	**22,38**	120
15 ③	Q 150 EB	**22,72**	120

Schlüter®-QUADEC-EP

V2A minőségű, (kézzel) polírozott nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
6	Q 60 EP	**24,09**	120
–	–	–	–
8	Q 80 EP	**25,09**	120
–	–	–	–
10	Q 100 EP	**26,10**	120
–	–	–	–
12,5	Q 125 EP	**28,11**	120
–	–	–	–
15	Q 150 EP	**30,10**	120

Schlüter®-QUADEC-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	Q 60 E / V4A	**14,72**	120
8	Q 80 E / V4A	**15,85**	120
10	Q 100 E / V4A	**16,99**	120
12,5	Q 125 E / V4A	**17,97**	120

Tudnivaló:
A 14/15 mm magas Schlüter-QUADEC-E/-EB profilok nem kaphatók rádiuszos stancolással.
A 15 mm magas Schlüter-QUADEC-EP profilok nem kaphatók rádiuszos stancolással.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például: Q 60 E/300).

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-QUADEC-E/EV

90°-os külső/belső sarok,
V2A minőségű tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 E	**21,58**	50
6	EV / Q 60 E	**22,03**	50
7	EV / Q 70 E	**22,32**	50
8	EV / Q 80 E	**22,61**	50
9	EV / Q 90 E	**23,98**	50
10	EV / Q 100 E	**24,44**	50
11	EV / Q 110 E	**24,72**	50
12,5	EV / Q 125 E	**24,99**	50
14	EV / Q 140 E	**25,44**	50
15	EV / Q 150 E	**25,60**	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED

90°-os külső/belső sarok,
imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 E	**4,08**	50
6	ED / Q 60 E	**4,08**	50
7	ED / Q 70 E	**4,08**	50
8	ED / Q 80 E	**4,08**	50
9	ED / Q 90 E	**4,08**	50
10	ED / Q 100 E	**4,08**	50
11	ED / Q 110 E	**4,08**	50
12,5	ED / Q 125 E	**4,08**	50
14	ED / Q 140 E	**4,08**	50
15	ED / Q 150 E	**4,08**	50



A variálható sarok belső és külső saroknál egyaránt használható.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg
Íves stancolás lásd 284. oldal
③ 3 m-es szálban is kapható

Schlüter®-QUADEC-EB/EV

90°-os külső/belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / Q 60 EB	**25,62**	50
7	EV / Q 70 EB	**25,93**	50
8	EV / Q 80 EB	**26,26**	50
9	EV / Q 90 EB	**27,18**	50
10	EV / Q 100 EB	**28,37**	50
11	EV / Q 110 EB	**28,55**	50
12,5	EV / Q 125 EB	**28,99**	50
14	EV / Q 140 EB	**29,19**	50
15	EV / Q 150 EB	**29,67**	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED

90°-os külső/belső sarok,
szálcsiszolt, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / Q 60 EB	**5,97**	50
7	ED / Q 70 EB	**5,97**	50
8	ED / Q 80 EB	**5,97**	50
9	ED / Q 90 EB	**5,97**	50
10	ED / Q 100 EB	**5,97**	50
11	ED / Q 110 EB	**5,97**	50
12,5	ED / Q 125 EB	**5,97**	50
14	ED / Q 140 EB	**5,97**	50
15	ED / Q 150 EB	**5,97**	50



A variálható sarok belső és külső saroknál egyaránt használható.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*

V2A minőségű,
szálcsiszolt nemesacél véglezáró kupak

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EK / Q 60 EB	**2,19**	50
7	EK / Q 70 EB	**2,19**	50
8	EK / Q 80 EB	**2,19**	50
9	EK / Q 90 EB	**2,19**	50
10	EK / Q 100 EB	**2,19**	50
11	EK / Q 110 EB	**2,19**	50
12,5	EK / Q 125 EB	**2,19**	50
14	EK / Q 140 EB	**2,19**	50
15	EK / Q 150 EB	**2,19**	50



Schlüter-QUADEC-EB/EK

* A V2A minőség használható a Schlüter-QUADEC-E-hez.

Schlüter®-QUADEC-EP/EV

90°-os külső/belső sarok,
V2A minőségű, polírozott, tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / Q 60 EP	**24,43**	50
8	EV / Q 80 EP	**25,90**	50
10	EV / Q 100 EP	**27,75**	50
12,5	EV / Q 125 EP	**30,10**	50
15	EV / Q 150 EP	**33,44**	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED

90°-os külső/belső sarok,
imitáció, polírozott, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / Q 60 EP	**4,14**	50
8	ED / Q 80 EP	**4,14**	50
10	ED / Q 100 EP	**4,14**	50
12,5	ED / Q 125 EP	**4,14**	50
15	ED / Q 150 EP	**4,14**	50

Schlüter®-QUADEC-EV V4A

90°-os külső/belső sarok,
V4A minőségű, tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / Q 60 E/V4A	**24,50**	50
8	EV / Q 80 E/V4A	**25,13**	50
10	EV / Q 100 E/V4A	**27,17**	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	**27,76**	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

összekötő elem nemesacél profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60 E	**2,16**	50
8	V / RO 80 E	**2,16**	50
10	V / RO 100 E	**2,16**	50
11	V / RO 110 E	**2,16**	50
12,5	V / RO 125 E	**2,16**	50



Alkalmazható a Schlüter-RONDEC és -QUADEC termékekhez.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-QUADEC-TS

A Schlüter-QUADEC-TS egy magas minőségű, speciális strukturált felületbevonatú alumínium záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-TSI

elefántcsont színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSI	**13,08**	120
6	Q 60 TSI	**13,64**	120
8	Q 80 TSI	**14,79**	120
10	Q 100 TSI	**15,92**	120
11	Q 110 TSI	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSI	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSC

krémszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSC	**13,08**	120
6	Q 60 TSC	**13,64**	120
8	Q 80 TSC	**14,79**	120
10	Q 100 TSC	**15,92**	120
11	Q 110 TSC	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSC	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSBG

szürkés bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSBG	**13,08**	120
6	Q 60 TSBG	**13,64**	120
8	Q 80 TSBG	**14,79**	120
10	Q 100 TSBG	**15,92**	120
11	Q 110 TSBG	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSBG	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSB

bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSB	**13,08**	120
6	Q 60 TSB	**13,64**	120
8	Q 80 TSB	**14,79**	120
10	Q 100 TSB	**15,92**	120
11	Q 110 TSB	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSB	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSSG

kő-szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSSG	**13,08**	120
6	Q 60 TSSG	**13,64**	120
8	Q 80 TSSG	**14,79**	120
10	Q 100 TSSG	**15,92**	120
11	Q 110 TSSG	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSSG	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSG

szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSG	**13,08**	120
6	Q 60 TSG	**13,64**	120
8	Q 80 TSG	**14,79**	120
10	Q 100 TSG	**15,92**	120
11	Q 110 TSG	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSG	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSOB

bronzszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSOB	**13,08**	120
6	Q 60 TSOB	**13,64**	120
8	Q 80 TSOB	**14,79**	120
10	Q 100 TSOB	**15,92**	120
11	Q 110 TSOB	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSOB	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSLA

világos antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSLA	**13,08**	120
6	Q 60 TSLA	**13,64**	120
8	Q 80 TSLA	**14,79**	120
10	Q 100 TSLA	**15,92**	120
11	Q 110 TSLA	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSLA	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSDA

sötét antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSDA	**13,08**	120
6	Q 60 TSDA	**13,64**	120
8	Q 80 TSDA	**14,79**	120
10	Q 100 TSDA	**15,92**	120
11	Q 110 TSDA	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSDA	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-TSR

rozsdabarna színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 TSR	**13,08**	120
6	Q 60 TSR	**13,64**	120
8	Q 80 TSR	**14,79**	120
10	Q 100 TSR	**15,92**	120
11	Q 110 TSR	**16,49**	120
12,5	Q 125 TSR	**17,34**	120

Schlüter®-QUADEC-MBW

matt, briliáns-fehér színű,
porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 MBW	**6,74**	120
6	Q 60 MBW	**7,15**	120
8	Q 80 MBW	**8,00**	120
10	Q 100 MBW	**8,76**	120
11	Q 110 MBW	**9,80**	120
12,5	Q 125 MBW	**10,96**	120

Schlüter®-QUADEC-MGS

matt grafit-fekete színű,
porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 MGS	**6,74**	120
6	Q 60 MGS	**7,15**	120
8	Q 80 MGS	**8,00**	120
10	Q 100 MGS	**8,76**	120
11	Q 110 MGS	**9,80**	120
12,5	Q 125 MGS	**10,96**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például: Q 60 TSI/300).

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM



Schlüter®-QUADEC-TS/EV

90°-os külső/belső sarok,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...*	**10,80**	50
6	EV / Q 60 ...*	**10,80**	50
8	EV / Q 80 ...*	**10,80**	50
10	EV / Q 100 ...*	**10,80**	50
11	EV / Q 110 ...*	**10,80**	50
12,5	EV / Q 125 ...*	**10,80**	50



Schlüter®-QUADEC-AC/EV ✪

90°-os külső/belső sarok a QUADEC-MBW/-MGS-hez,
tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...**	**10,80**	50
6	EV / Q 60 ...**	**10,80**	50
8	EV / Q 80 ...**	**10,80**	50
10	EV / Q 100 ...**	**10,80**	50
11	EV / Q 110 ...**	**10,80**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	**10,80**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

90°-os külső sarok a QUADEC-MBW/-MGS-hez,
fém-nyomóöntvény imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 ...**	**4,03**	50
6	ED / Q 60 ...**	**4,03**	50
8	ED / Q 80 ...**	**4,03**	50
10	ED / Q 100 ...**	**4,03**	50
11	ED / Q 110 ...**	**4,03**	50
12,5	ED / Q 125 ...**	**4,03**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / Q 60	**1,10**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: EV / Q 45 MBW)

* Felületek/színek: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Felületek/színek: MBW - MGS

Schlüter-RONDEC-A/V – a Schlüter-RONDEC és a -QUADEC termékekhez.
Kivéve az H = 6 mm méretet, ehhez rendelkezésre áll külön RONDEC- illetve QUADEC-összekötő elem.

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

TSI TSC TSBG TSB TSSG TSG TSOB TSLA TSDA TSR MBW MGS

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

✪ Új termék

Schlüter®-QUADEC-A

Sokszínűség² – eloxált és különleges felület



- Magas minőségű eloxált alumínium profilok
- Öt különböző szín
- Négy különböző felület minőség
  - · matt
  - · fényes
  - · szálcsiszolt
  - · keresztcsiszolt

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-QUADEC-A

A Schlüter-QUADEC-A magas minőségű eloxált alumíniumból készülő záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 AE	**5,77**	120
6 ③	Q 60 AE	**5,99**	120
8 ③	Q 80 AE	**6,48**	120
10 ③	Q 100 AE	**7,07**	120
11 ③	Q 110 AE	**7,34**	120
12,5 ③	Q 125 AE	**7,57**	120

Schlüter®-QUADEC-ACG

polírozott, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ACG	**12,97**	120
6 ③	Q 60 ACG	**13,62**	120
8 ③	Q 80 ACG	**14,32**	120
10 ③	Q 100 ACG	**15,21**	120
11 ③	Q 110 ACG	**15,92**	120
12,5 ③	Q 125 ACG	**16,92**	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ACGB	**13,24**	120
6	Q 60 ACGB	**13,85**	120
8	Q 80 ACGB	**15,50**	120
10	Q 100 ACGB	**16,34**	120
11	Q 110 ACGB	**16,72**	120
12,5	Q 125 ACGB	**17,12**	120

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Íves stancolás
lásd 284. oldal

③ 3 m-es szálban is kapható

Schlüter®-QUADEC-AT

matt, titánbevonatú,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 AT	**6,05**	120
6	Q 60 AT	**6,33**	120
8	Q 80 AT	**6,90**	120
10	Q 100 AT	**7,50**	120
11	Q 110 AT	**7,84**	120
12,5	Q 125 AT	**8,27**	120

Schlüter®-QUADEC-ATG

polírozott, titánbevonatú,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ATG	**12,97**	120
6	Q 60 ATG	**13,62**	120
8	Q 80 ATG	**14,32**	120
10	Q 100 ATG	**15,21**	120
11	Q 110 ATG	**15,92**	120
12,5	Q 125 ATG	**16,92**	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ATGB	**13,24**	120
6	Q 60 ATGB	**13,85**	120
8	Q 80 ATGB	**15,50**	120
10	Q 100 ATGB	**16,34**	120
11	Q 110 ATGB	**16,72**	120
12,5	Q 125 ATGB	**17,12**	120

Schlüter®-QUADEC-AEX

natúr, kereszt-csiszolt,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	Q 60 AEX	**13,85**	120
8	Q 80 AEX	**15,50**	120
10	Q 100 AEX	**16,34**	120
11	Q 110 AEX	**16,78**	120
12,5	Q 125 AEX	**17,12**	120

Schlüter®-QUADEC-AMX

kereszt-csiszolt, sárgaréz-bevonatú,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	Q 60 AMX	**13,85**	120
8	Q 80 AMX	**15,50**	120
10	Q 100 AMX	**16,34**	120
11	Q 110 AMX	**16,78**	120
12,5	Q 125 AMX	**17,12**	120

Schlüter®-QUADEC-ATX

kereszt-csiszolt, titánbevonatú,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	Q 60 ATX	**13,85**	120
8	Q 80 ATX	**15,50**	120
10	Q 100 ATX	**16,34**	120
11	Q 110 ATX	**16,78**	120
12,5	Q 125 ATX	**17,12**	120

Schlüter®-QUADEC-AQGX

kereszt-csiszolt, kvarc-szürke,
eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	Q 60 AQGX	**13,85**	120
8	Q 80 AQGX	**15,50**	120
10	Q 100 AQGX	**16,34**	120
11	Q 110 AQGX	**16,78**	120
12,5	Q 125 AQGX	**17,12**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például: Q 60 AE/300).

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-QUADEC-A/EV

90°-os külső/belső sarok,
tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...*	**7,34**	50
6	EV / Q 60 ...**	**7,50**	50
8	EV / Q 80 ...**	**7,82**	50
10	EV / Q 100 ...**	**8,13**	50
11	EV / Q 110 ...**	**8,33**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	**8,47**	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

90°-os külső sarok,
alumínium-imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,03**	50
6	ED / Q 60 ...*	**4,03**	50
8	ED / Q 80 ...*	**4,03**	50
10	ED / Q 100 ...*	**4,03**	50
11	ED / Q 110 ...*	**4,03**	50
12,5	ED / Q 125 ...*	**4,03**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
–	–	–	–
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / Q 60	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – a Schlüter-RONDEC és a -QUADEC termékekhez.
Kivéve az H = 6 mm méretet, ehhez rendelkezésre áll külön RONDEC- illetve QUADEC-összekötő elem.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például ED / Q 45 ACGB)

* Felületek: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

** Felületek: ACG - ACGB - AE - AEX - AMX - AQGX - AT - ATG - ATGB - ATX

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Schlüter-profilok
fekete-fehér

A matt briliáns-fehér (MBW) és a matt grafit-fekete (MGS) színváltozatai bársonyos felületükkel újfajta eleganciát visznek be a helyiségekbe, ami tökéletesen harmonizál úgy a klasszikus csempékkel, mint az újonnan kifejlesztett divatos, strukturált felületekkel.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-QUADEC-AC

A Schlüter-QUADEC-AC magas minőségű, színes porszórt bevonatú alumínium záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ...*	**6,74**	120
6 ③	Q 60 ...**	**7,15**	120
8 ③	Q 80 ...**	**8,00**	120
10 ③	Q 100 ...**	**8,76**	120
11 ③	Q 110 ...**	**9,80**	120
12,5 ③	Q 125 ...**	**10,96**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például Q 60 BW/300).

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

90°-os külső sarok, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,03**	50
6	ED / Q 60 ...**	**4,03**	50
8	ED / Q 80 ...**	**4,03**	50
10	ED / Q 100 ...**	**4,03**	50
11	ED / Q 110 ...**	**4,03**	50
12,5	ED / Q 125 ...**	**4,03**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

90°-os külső/belső sarok a QUADEC-MBW/-MGS-hez, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...***	**10,80**	50
6	EV / Q 60 ...***	**10,80**	50
8	EV / Q 80 ...***	**10,80**	50
10	EV / Q 100 ...***	**10,80**	50
11	EV / Q 110 ...***	**10,80**	50
12,5	EV / Q 125 ...***	**10,80**	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / Q 60	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – a Schlüter-RONDEC és a -QUADEC termékekhez.
Kivéve az H = 6 mm méretet, ehhez rendelkezésre áll külön RONDEC- illetve QUADEC-összekötő elem.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EV / Q 45 MBW)

BW G GS MBW MGS PG PW QG VG W

* Színek: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W
** Színek: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
*** Színek: MBW - MGS
Színek L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-QUADEC-PQ

A Schlüter-QUADEC-PQ színes PVC-ből készülő záróprofil a külső falsarkokhoz és csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-PQ

színes PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	PQ 60 ...*	**2,65**	240
8	PQ 80 ...*	**2,78**	240
10	PQ 100 ...*	**2,96**	240
11	PQ 110 ...*	**3,11**	240
12,5	PQ 125 ...*	**3,19**	240

SAROK

Schlüter®-QUADEC-PQ/E

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E / PQ 60 ...*	**1,66**	50
8	E / PQ 80 ...*	**1,66**	50
10	E / PQ 100 ...*	**1,66**	50
11	E / PQ 110 ...*	**1,66**	50
12,5	E / PQ 125 ...*	**1,66**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: E / PQ 60 PG)

BH BW GS PG SP W

* Színek: BH - BW - GS - PG - SP - W

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-RONDEC-MC

A Schlüter-RONDEC-MC egy szimmetrikusan lekerekített, krómozott rézfelületű profil a külső falsarkokhoz, illetve a burkolatok lezárásához. *(Termék adatlap 2.1)*



Schlüter®-RONDEC-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 MC	**29,15**	120
8	RO 80 MC	**30,80**	120
10	RO 100 MC	**32,11**	120
11	RO 110 MC	**32,82**	120
12,5	RO 125 MC	**33,88**	120

SAROK

Schlüter®-RONDEC-MC/EV

90°-os külső sarok,
krómozott tömör réz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 MC	**14,95**	50
8	EV / RO 80 MC	**15,62**	50
10	EV / RO 100 MC	**16,28**	50
11	EV / RO 110 MC	**16,48**	50
12,5	EV / RO 125 MC	**16,92**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED

90°-os külső sarok,
imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 MC	**3,25**	50
8	ED / RO 80 MC	**3,25**	50
10	ED / RO 100 MC	**3,25**	50
11	ED / RO 110 MC	**3,25**	50
12,5	ED / RO 125 MC	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/IV

90°-os belső sarok,
krómozott tömör réz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	IV / RO 60 MC	**14,95**	50
8	IV / RO 80 MC	**15,62**	50
10	IV / RO 100 MC	**16,28**	50
11	IV / RO 110 MC	**16,48**	50
12,5	IV / RO 125 MC	**16,92**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID

90°-os belső sarok,
imitáció, fém nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 MC	**3,25**	50
8	ID / RO 80 MC	**3,25**	50
10	ID / RO 100 MC	**3,25**	50
11	ID / RO 110 MC	**3,25**	50
12,5	ID / RO 125 MC	**3,25**	50

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-RONDEC-E

A Schlüter-RONDEC-E egy szimmetrikusan lekerekített nemesacél profil külső falsarkokhoz és burkolat-lezárásokhoz, különböző felület-megoldásokkal.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	RO 45 E	**12,95**	120
6 ③	RO 60 E	**13,22**	120
7	RO 70 E	**13,85**	120
8 ③	RO 80 E	**14,26**	120
9	RO 90 E	**14,85**	120
10 ③	RO 100 E	**15,26**	120
11 ③	RO 110 E	**15,85**	120
12,5 ③	RO 125 E	**16,19**	120
15	RO 150 E	**17,80**	120
	L = 1,00 m		
6	RO 60 E/100	**13,78**	120
8	RO 80 E/100	**14,80**	120
10	RO 100 E/100	**15,83**	120
12,5	RO 125 E/100	**16,77**	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 E/V4A	**14,93**	120
8	RO 80 E/V4A	**16,06**	120
10	RO 100 E/V4A	**17,19**	120
12,5	RO 125 E/V4A	**18,34**	120

Schlüter®-RONDEC-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
6	RO 60 EB	**17,36**	120
7	RO 70 EB	**18,12**	120
8	RO 80 EB	**18,70**	120
9	RO 90 EB	**19,39**	120
10	RO 100 EB	**20,05**	120
11	RO 110 EB	**20,62**	120
12,5	RO 125 EB	**21,28**	120
15	RO 150 EB	**23,40**	120

Schlüter®-RONDEC-EP

V2A minőségű, (kézzel) polírozott nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
6	RO 60 EP	**25,45**	120
–	–	–	–
8	RO 80 EP	**26,44**	120
–	–	–	–
10	RO 100 EP	**27,51**	120
–	–	–	–
12,5	RO 125 EP	**28,56**	120
15	RO 150 EP	**29,88**	120

Tudnivaló:
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például RO 60 E/300).

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-RONDEC-E/EV

90°-os külső sarok,
V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / RO 45 E	**22,03**	50
6	EV / RO 60 E	**22,03**	50
7	EV / RO 70 E	**22,61**	50
8	EV / RO 80 E	**22,61**	50
9	EV / RO 90 E	**24,44**	50
10	EV / RO 100 E	**24,44**	50
11	EV / RO 110 E	**24,99**	50
12,5	EV / RO 125 E	**24,99**	50
15	EV / RO 150 E	**31,30**	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED

90°-os külső sarok,
imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / RO 45 E	**3,30**	50
6	ED / RO 60 E	**3,30**	50
7	ED / RO 70 E	**3,30**	50
8	ED / RO 80 E	**3,30**	50
9	ED / RO 90 E	**3,30**	50
10	ED / RO 100 E	**3,30**	50
11	ED / RO 110 E	**3,30**	50
12,5	ED / RO 125 E	**3,30**	50
15	ED / RO 150 E	**3,30**	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID

90°-os belső sarok,
imitáció, fém nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ID / RO 45 E	**3,30**	50
6	ID / RO 60 E	**3,30**	50
7	ID / RO 70 E	**3,30**	50
8	ID / RO 80 E	**3,30**	50
9	ID / RO 90 E	**3,30**	50
10	ID / RO 100 E	**3,30**	50
11	ID / RO 110 E	**3,30**	50
12,5	ID / RO 125 E	**3,30**	50
15	ID / RO 150 E	**3,30**	50

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg
Íves stancolás
lásd 284. oldal
③ 3 m-es szálban is kapható

Schlüter®-RONDEC-EB/EV

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 EB	**25,62**	50
7	EV / RO 70 EB	**26,02**	50
8	EV / RO 80 EB	**26,26**	50
9	EV / RO 90 EB	**27,89**	50
10	EV / RO 100 EB	**28,37**	50
11	EV / RO 110 EB	**28,55**	50
12,5	EV / RO 125 EB	**28,99**	50
15	EV / RO 150 EB	**36,41**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED

90°-os külső sarok,
imitáció, szálcsiszolt fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 EB	**5,19**	50
7	ED / RO 70 EB	**5,19**	50
8	ED / RO 80 EB	**5,19**	50
9	ED / RO 90 EB	**5,19**	50
10	ED / RO 100 EB	**5,19**	50
11	ED / RO 110 EB	**5,19**	50
12,5	ED / RO 125 EB	**5,19**	50
15	ED / RO 150 EB	**5,19**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID

90°-os belső sarok,
imitáció, szálcsiszolt fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 EB	**5,19**	50
7	ID / RO 70 EB	**5,19**	50
8	ID / RO 80 EB	**5,19**	50
9	ID / RO 90 EB	**5,19**	50
10	ID / RO 100 EB	**5,19**	50
11	ID / RO 110 EB	**5,19**	50
12,5	ID / RO 125 EB	**5,19**	50
15	ID / RO 150 EB	**5,19**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*

V2A minőségű,
szálcsiszolt nemesacél véglezáró kupak

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EK / RO 45 EB	**2,19**	50
6	EK / RO 60 EB	**2,19**	50
7	EK / RO 70 EB	**2,19**	50
8	EK / RO 80 EB	**2,19**	50
9	EK / RO 90 EB	**2,19**	50
10	EK / RO 100 EB	**2,19**	50
11	EK / RO 110 EB	**2,19**	50
12,5	EK / RO 125 EB	**2,19**	50
15	EK / RO 150 EB	**2,19**	50



Schlüter-RONDEC-EB/EK

* Alkalmazható a Schlüter-RONDEC-E és -EB termékekhez.

Schlüter®-RONDEC-EP/EV

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, polírozott, tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 EP	**25,94**	50
8	EV / RO 80 EP	**26,60**	50
10	EV / RO 100 EP	**28,73**	50
12,5	EV / RO 125 EP	**29,36**	50
15	EV / RO 150 EP	**36,86**	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED

90°-os külső sarok,
imitáció, polírozott fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 EP	**3,34**	50
8	ED / RO 80 EP	**3,34**	50
10	ED / RO 100 EP	**3,34**	50
12,5	ED / RO 125 EP	**3,34**	50
15	ED / RO 150 EP	**3,34**	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID

90°-os belső sarok,
imitáció, polírozott fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 EP	**3,34**	50
8	ID / RO 80 EP	**3,34**	50
10	ID / RO 100 EP	**3,34**	50
12,5	ID / RO 125 EP	**3,34**	50
15	ID / RO 150 EP	**3,34**	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

90°-os külső sarok,
V4A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 E/V4A	**24,50**	50
8	EV / RO 80 E/V4A	**25,11**	50
10	EV / RO 100 E/V4A	**27,14**	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	**27,75**	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

összekötő elem nemesacél profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60 E	**2,16**	50
8	V / RO 80 E	**2,16**	50
10	V / RO 100 E	**2,16**	50
11	V / RO 110 E	**2,16**	50
12,5	V / RO 125 E	**2,16**	50

Alkalmazható a Schlüter-RONDEC és -QUADEC termékekhez.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter-RONDEC-TS egy szimmetrikusan lekerekített, speciális strukturált felületbevonatú alumíniumprofil, fugatávtartó orral a falak külső sarkaihoz és burkolat-szegélyzárásokhoz. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-TSI

elefántcsont színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSI	**13,08**	120
8	RO 80 TSI	**13,93**	120
10	RO 100 TSI	**14,79**	120
11	RO 110 TSI	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSI	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSC

krémszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSC	**13,08**	120
8	RO 80 TSC	**13,93**	120
10	RO 100 TSC	**14,79**	120
11	RO 110 TSC	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSC	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSBG

szürkés bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSBG	**13,08**	120
8	RO 80 TSBG	**13,93**	120
10	RO 100 TSBG	**14,79**	120
11	RO 110 TSBG	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSBG	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSB

bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSB	**13,08**	120
8	RO 80 TSB	**13,93**	120
10	RO 100 TSB	**14,79**	120
11	RO 110 TSB	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSB	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSSG

kő-szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSSG	**13,08**	120
8	RO 80 TSSG	**13,93**	120
10	RO 100 TSSG	**14,79**	120
11	RO 110 TSSG	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSSG	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSG

szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSG	**13,08**	120
8	RO 80 TSG	**13,93**	120
10	RO 100 TSG	**14,79**	120
11	RO 110 TSG	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSG	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSOB

bronzszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSOB	**13,08**	120
8	RO 80 TSOB	**13,93**	120
10	RO 100 TSOB	**14,79**	120
11	RO 110 TSOB	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSOB	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSLA

világos antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSLA	**13,08**	120
8	RO 80 TSLA	**13,93**	120
10	RO 100 TSLA	**14,79**	120
11	RO 110 TSLA	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSLA	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSDA

sötét antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSDA	**13,08**	120
8	RO 80 TSDA	**13,93**	120
10	RO 100 TSDA	**14,79**	120
11	RO 110 TSDA	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSDA	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-TSR

rozsdabarna színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 TSR	**13,08**	120
8	RO 80 TSR	**13,93**	120
10	RO 100 TSR	**14,79**	120
11	RO 110 TSR	**15,36**	120
12,5	RO 125 TSR	**16,21**	120

Schlüter®-RONDEC-MBW

matt, briliáns-fehér színű,
porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 MBW	**6,85**	120
8	RO 80 MBW	**7,61**	120
10	RO 100 MBW	**8,36**	120
11	RO 110 MBW	**9,43**	120
12,5	RO 125 MBW	**10,44**	120

Schlüter®-RONDEC-MGS

matt grafit-fekete színű,
porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 MGS	**6,85**	120
8	RO 80 MGS	**7,61**	120
10	RO 100 MGS	**8,36**	120
11	RO 110 MGS	**9,43**	120
12,5	RO 125 MGS	**10,44**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például RO 60 TSI/300).

SAROK



Schlüter®-RONDEC-TS/EV

90°-os külső sarok,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 ...*	**10,80**	50
8	EV / RO 80 ...*	**10,80**	50
10	EV / RO 100 ...*	**10,80**	50
11	EV / RO 110 ...*	**10,80**	50
12,5	EV / RO 125 ...*	**10,80**	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV

90°-os belső sarok,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	IV / RO 60 ...*	**10,80**	50
8	IV / RO 80 ...*	**10,80**	50
10	IV / RO 100 ...*	**10,80**	50
11	IV / RO 110 ...*	**10,80**	50
12,5	IV / RO 125 ...*	**10,80**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

90°-os külső sarok a RONDEC-MBW/-MGS-hez,
fém-nyomóöntvény imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 ...**	**3,25**	50
8	ED / RO 80 ...**	**3,25**	50
10	ED / RO 100 ...**	**3,25**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ED / RO 125 ...**	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

90°-os belső sarok a RONDEC-MBW/-MGS-hez,
fém-nyomóöntvény imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 ...**	**3,25**	50
8	ID / RO 80 ...**	**3,25**	50
10	ID / RO 100 ...**	**3,25**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ID / RO 125 ...**	**3,25**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: ID / RO 60 MGS)

* Felületek/színek: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Felületek/színek: MBW - MGS

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

TSI TSC TSBG TSB TSSG TSG TSOB TSLA TSDA TSR MBW MGS

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Schlüter®-RONDEC-A

A Schlüter-RONDEC-A egy szimmetrikusan lekerekített, különböző eloxált felületekkel kínált alumíniumprofil, fugatávtartó orral a külső falsarkokhoz és burkolat-lezárásokhoz. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ③	RO 60 AE	**5,73**	120
8 ③	RO 80 AE	**6,20**	120
9	RO 90 AE	**6,48**	120
10 ③	RO 100 AE	**6,77**	120
11 ③	RO 110 AE	**6,98**	120
12,5 ③	RO 125 AE	**7,24**	120
15	RO 150 AE	**7,68**	120

Schlüter®-RONDEC-ACG

polírozott, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ③	RO 60 ACG	**12,99**	120
8 ③	RO 80 ACG	**13,64**	120
9	RO 90 ACG	**14,04**	120
10 ③	RO 100 ACG	**14,46**	120
11 ③	RO 110 ACG	**15,29**	120
12,5 ③	RO 125 ACG	**16,11**	120
15	RO 150 ACG	**16,78**	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ACGB	**13,18**	120
8	RO 80 ACGB	**14,79**	120
9	RO 90 ACGB	**15,18**	120
10	RO 100 ACGB	**15,56**	120
11	RO 110 ACGB	**15,91**	120
12,5	RO 125 ACGB	**16,31**	120
15	RO 150 ACGB	**17,03**	120

Schlüter®-RONDEC-AM

matt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AM	**6,02**	120
8	RO 80 AM	**6,58**	120
10	RO 100 AM	**7,11**	120
12,5	RO 125 AM	**7,87**	120

Schlüter®-RONDEC-AMG

polírozott sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AMG	**12,99**	120
8	RO 80 AMG	**13,64**	120
10	RO 100 AMG	**14,46**	120
12,5	RO 125 AMG	**16,11**	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB

szálcsiszolt sárgaréz-bevonatú eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AMGB	**13,18**	120
8	RO 80 AMGB	**14,79**	120
10	RO 100 AMGB	**15,56**	120
12,5	RO 125 AMGB	**16,31**	120

Schlüter®-RONDEC-AK

matt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AK	**6,02**	120
8	RO 80 AK	**6,58**	120
10	RO 100 AK	**7,11**	120
12,5	RO 125 AK	**7,87**	120

Schlüter®-RONDEC-AKG

polírozott vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AKG	**12,99**	120
8	RO 80 AKG	**13,64**	120
10	RO 100 AKG	**14,46**	120
12,5	RO 125 AKG	**16,11**	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB

szálcsiszolt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AKGB	**13,18**	120
8	RO 80 AKGB	**14,79**	120
10	RO 100 AKGB	**15,56**	120
12,5	RO 125 AKGB	**16,31**	120

Schlüter®-RONDEC-AT

matt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AT	**6,02**	120
8	RO 80 AT	**6,58**	120
10	RO 100 AT	**7,11**	120
12,5	RO 125 AT	**7,87**	120

Schlüter®-RONDEC-ATG

polírozott, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ATG	**12,99**	120
8	RO 80 ATG	**13,64**	120
10	RO 100 ATG	**14,46**	120
12,5	RO 125 ATG	**16,11**	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ATGB	**13,18**	120
8	RO 80 ATGB	**14,79**	120
10	RO 100 ATGB	**15,56**	120
12,5	RO 125 ATGB	**16,31**	120

Tudnivaló:
A 15 mm magas Schlüter-RONDEC-A profilok nem kaphatók rádiuszos stancolással.
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például RO 60 AE/300).

Schlüter®-RONDEC-AGSB

grafit-fekete, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AGSB	**13,18**	120
8	RO 80 AGSB	**14,79**	120
10	RO 100 AGSB	**15,56**	120
12,5	RO 125 AGSB	**16,31**	120

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-RONDEC-A/EV

90°-os külső sarok,
tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 ...*	**7,50**	50
8	EV / RO 80 ...*	**7,82**	50
9	EV / RO 90 ...**	**7,98**	50
10	EV / RO 100 ...*	**8,13**	50
11	EV / RO 110 ...**	**8,26**	50
12,5	EV / RO 125 ...*	**8,47**	50
15	EV / RO 150 ...**	**8,75**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

90°-os külső sarok,
imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 ...***	**3,25**	50
8	ED / RO 80 ...***	**3,25**	50
9	ED / RO 90 ...**	**3,25**	50
10	ED / RO 100 ...***	**3,25**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ED / RO 125 ...***	**3,25**	50
15	ED / RO 150 ...**	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-A/IV

90°-os belső sarok,
tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	IV / RO 60 ...*	**7,50**	50
8	IV / RO 80 ...*	**7,82**	50
9	IV / RO 90 ...**	**7,98**	50
10	IV / RO 100 ...*	**8,13**	50
11	IV / RO 110 ...**	**8,26**	50
12,5	IV / RO 125 ...*	**8,47**	50
15	IV / RO 150 ...**	**8,75**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

90°-os belső sarok,
imitáció, fém nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 ...***	**3,25**	50
8	ID / RO 80 ...***	**3,25**	50
9	ID / RO 90 ...**	**3,25**	50
10	ID / RO 100 ...***	**3,25**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ID / RO 125 ...***	**3,25**	50
15	ID / RO 150 ...**	**3,25**	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – a Schlüter-RONDEC és a -QUADEC termékekhez.
Kivéve az H = 6 mm méretet, ehhez rendelkezésre áll külön RONDEC- illetve QUADEC-összekötő elem.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például EV / RO 60 ACGB)

* Felületek: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Felületek: ACG - ACGB - AE

*** Felületek: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-RONDEC-AC

A Schlüter-RONDEC-AC egy szimmetrikusan lekerekített alumíniumprofil, fugatávtartó orral a falak külső sarkaihoz és burkolat-szegély-zárásokhoz. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ...*	**6,85**	120
8	RO 80 ...*	**7,61**	120
10	RO 100 ...*	**8,36**	120
11	RO 110 ...**	**9,43**	120
12,5	RO 125 ...*	**10,44**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például RO 60 BW/300).

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

90°-os külső sarok,
imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 ...*	**3,25**	50
8	ED / RO 80 ...*	**3,25**	50
10	ED / RO 100 ...*	**3,25**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ED / RO 125 ...*	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

90°-os belső sarok,
imitáció, fém nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 ...*	**3,25**	50
8	ID / RO 80 ...*	**3,25**	50
10	ID / RO 100 ...*	**3,25**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,25**	50
12,5	ID / RO 125 ...*	**3,25**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,10**	50
8	V / RO 80	**1,10**	50
10	V / RO 100	**1,10**	50
11	V / RO 110	**1,10**	50
12,5	V / RO 125	**1,10**	50

Schlüter-RONDEC-A/V – a Schlüter-RONDEC és a -QUADEC termékekhez.
Kivéve az H = 6 mm méretet, ehhez rendelkezésre áll külön RONDEC- illetve QUADEC-összekötő elem.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: ID / RO 60 GM)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG W

* Színek L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W

** Színek L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W

Színek L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-RONDEC-DB

A Schlüter-RONDEC-DB egy fali és lábazati lezáró profil, amely a hangsúlyosan előreálló profil íve által dekoratívvá teszi a lezárást.
(Termék adatlap 2.5)



Schlüter®-RONDEC-DB-A

alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB 14 A	**7,61**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE

matt natúr eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB 14 AE	**10,24**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM

matt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB 14 AM	**10,24**	120

ZÁRÓPROFIL | SAROK

Schlüter®-RONDEC-PRO

A Schlüter-RONDEC-PRO egy dekoratív, szimmetrikusan kerekített, színes PVC profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-PRO

színes PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ③	PRO 60 ...*	**2,70**	240
8 ③	PRO 80 ...*	**2,83**	240
10 ③	PRO 100 ...*	**3,05**	240
11 ③	PRO 110 ...**	**3,16**	240
12,5 ③	PRO 125 ...**	**3,26**	240

Schlüter®-RONDEC-PRO/E

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E / PRO 60 ...*	**1,71**	50
8	E / PRO 80 ...*	**1,71**	50
10	E / PRO 100 ...*	**1,71**	50
11	E / PRO 110 ...**	**1,71**	50
12,5	E / PRO 125 ...**	**1,71**	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	I / PRO 60 ...*	**1,71**	50
8	I / PRO 80 ...*	**1,71**	50
10	I / PRO 100 ...*	**1,71**	50
11	I / PRO 110 ...**	**1,71**	50
12,5	I / PRO 125 ...**	**1,71**	50

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például: PRO 60 BW/300).

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / PRO 60 CA)

AP BH BW CA G GS HB HG NB PG SP W

* Színek L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W

** Színek L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W

Színek L = 3,00 m: BW - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

③ 3 m-es szálban is kapható

Schlüter®-RONDEC-PRG

A Schlüter-RONDEC-PRG egy dekoratív, szimmetrikusan kerekített, színes PVC profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. *(Termék adatlap 2.1)*



Schlüter®-RONDEC-PRG

színes PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ❸	PRG 60 ...*	**2,70**	240
8 ❸	PRG 80 ...*	**2,83**	240
10 ❸	PRG 100 ...*	**3,05**	120
12,5 ❸	PRG 125 ...*	**3,26**	120

Schlüter®-RONDEC-PRG/E

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E / PRG 60 ...*	**1,71**	50
8	E / PRG 80 ...*	**1,71**	50
10	E / PRG 100 ...*	**1,71**	50
12,5	E / PRG 125 ...*	**1,71**	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	I / PRG 60 ...*	**1,71**	50
8	I / PRG 80 ...*	**1,71**	50
10	I / PRG 100 ...*	**1,71**	50
12,5	I / PRG 125 ...*	**1,71**	50

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például PRG 60 BW/300).

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / PRG 60 BW)

BW PG W

* Színek: BW - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

❸ 3 m-es szálban is kapható

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-JOLLY

A Schlüter-JOLLY egy dekoratív, fémből készült élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására. A 90°-fokos lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. A kétoldali fugatávtartó gondoskodik a burkolólapok közötti fugakamra állandó méretéről. A profil befelé ferde geometriája révén a fugaanyag még erősebben rögzül. Az egymásba dugható sarokelemek innovatív megoldása révén letisztult és dekoratív sarkok alakíthatók ki. *(Termék adatlap 2.3)*



Schlüter®-JOLLY-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 MC	**26,46**	120
8	J 80 MC	**27,00**	120
10	J 100 MC	**27,54**	120
11	J 110 MC	**28,08**	120
12,5	J 125 MC	**28,62**	120

Schlüter®-JOLLY-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AE	**5,13**	120
8	J 80 AE	**5,35**	120
10	J 100 AE	**5,67**	120
11	J 110 AE	**5,94**	120
12,5	J 125 AE	**6,32**	120

SAROK

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

90°-os külső sarok,
krómozott tömör réz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 MC	**16,74**	50
8	EV / J 80 MC	**16,74**	50
10	EV / J 100 MC	**16,74**	50
11	EV / J 110 MC	**16,74**	50
12,5	EV / J 125 MC	**16,74**	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV

90°-o külső sarok,
matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 AE	**13,50**	50
8	EV / J 80 AE	**13,50**	50
10	EV / J 100 AE	**13,50**	50
11	EV / J 110 AE	**13,50**	50
12,5	EV / J 125 AE	**13,50**	50



ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-JOLLY-TS

A Schlüter-JOLLY-TS egy dekoratív élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására. A 90°-fokos lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. Alumíniumból készül speciális strukturált bevonattal és textúrával. A kétoldali fugatávtartó gondoskodik a burkolólapok közötti fugakamra állandó méretéről. A profil befelé ferde geometriája révén a fugaanyag még erősebben rögzül. Az egymásba dugható sarokelemek innovatív megoldása révén letisztult és dekoratív sarkok alakíthatók ki.
(Termék adatlap 2.3)



Schlüter®-JOLLY-TSI

elefántcsont színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 TSI	**12,15**	120
8	J 80 TSI	**12,96**	120
10	J 100 TSI	**13,23**	120
11	J 110 TSI	**13,50**	120
12,5	J 125 TSI	**14,04**	120

Schlüter®-JOLLY-TSC

krémszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 TSC	**12,15**	120
8	J 80 TSC	**12,96**	120
10	J 100 TSC	**13,23**	120
11	J 110 TSC	**13,50**	120
12,5	J 125 TSC	**14,04**	120

Schlüter®-JOLLY-TSBG

szürkés bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 TSBG	**12,15**	120
8	J 80 TSBG	**12,96**	120
10	J 100 TSBG	**13,23**	120
11	J 110 TSBG	**13,50**	120
12,5	J 125 TSBG	**14,04**	120

Schlüter®-JOLLY-TSSG

kő-szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 TSSG	**12,15**	120
8	J 80 TSSG	**12,96**	120
10	J 100 TSSG	**13,23**	120
11	J 110 TSSG	**13,50**	120
12,5	J 125 TSSG	**14,04**	120

Schlüter®-JOLLY-TSDA

sötét antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 TSDA	**12,15**	120
8	J 80 TSDA	**12,96**	120
10	J 100 TSDA	**13,23**	120
11	J 110 TSDA	**13,50**	120
12,5	J 125 TSDA	**14,04**	120

SAROK

Schlüter®-JOLLY-TS/EV

90°-os külső sarok,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 ...*	**13,50**	50
8	EV / J 80 ...*	**13,50**	50
10	EV / J 100 ...*	**13,50**	50
11	EV / J 110 ...*	**13,50**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**13,50**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: EV / J 60 TSBG)

* Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSI - TSSG

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

TSI TSC TSBG TSSG TSDA

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg
Íves stancolás lásd 284. oldal
Új termék

ZÁRÓPROFIL | SAROK

Schlüter®-JOLLY-AC

A Schlüter-JOLLY-AC egy pórszórt bevonatú alumíniumból készült, dekoratív élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására. A 90°-fokos lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. A kétoldali fugatávtartó gondoskodik a burkolólapok közötti fugakamra állandó méretéről. A profil befelé ferde geometriája révén a fugaanyag még erősebben rögzül. Az egymásba dugható sarokelemek innovatív megoldása révén letisztult és dekoratív sarkok alakíthatók ki.
(Termék adatlap 2.3)





Schlüter®-JOLLY-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 ...*	**6,32**	120
8	J 80 ...*	**6,70**	120
10	J 100 ...*	**7,24**	120
11	J 110 ...*	**7,51**	120
12,5	J 125 ...*	**7,83**	120

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

90°-os külső sarok,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 ...*	**12,96**	50
8	EV / J 80 ...*	**12,96**	50
10	EV / J 100 ...*	**12,96**	50
11	EV / J 110 ...*	**12,96**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**12,96**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EV / J 60 MBW)

BW GS MBW MGS W

* Színek: BW - GS - MBW - MGS - W

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-JOLLY-P

A Schlüter-JOLLY-P egy dekoratív, színes PVC-ből készült élvédőprofil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.3)



Schlüter®-JOLLY-P

színes PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	...* 45	**2,51**	240
6 ③	...** 60	**2,51**	240
8 ③	...** 80	**2,70**	240
10 ③	...** 100	**2,83**	240
11 ③	...** 110	**3,11**	240
12,5 ③	...*** 125	**3,51**	240

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: W 45)

BH BW GS HG PG SP W

* Színek L = 2,50 m: BW - HG - W

** Színek L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W

*** Színek L = 2,50 m: BW - HG - PG - W

Színek L = 3,00 m: BW - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például: BW 60/300).

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE

A Schlüter-SCHIENE egy dekoratív, fémből készült élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	MC 60	**26,65**	120
8	MC 80	**27,62**	120
10	MC 100	**27,94**	120
11	MC 110	**28,14**	120
12,5	MC 125	**28,37**	120

Schlüter®-SCHIENE-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E 60 EB	**15,60**	120
8	E 80 EB	**15,94**	120
10	E 100 EB	**16,49**	120
11	E 110 EB	**17,34**	120
12,5	E 125 EB	**17,54**	120

Schlüter®-SCHIENE-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	AE 60	**5,15**	120
8	AE 80	**5,38**	120
10	AE 100	**5,73**	120
11	AE 110	**6,10**	120
12,5	AE 125	**6,34**	120

A 3 m hosszhoz a „/300” cikkszámot egészítse ki (például: E 60 EB/300).
A Schlüter-SCHIENE-EB és -AE profilok minden magassága megtalálható a 16 oldaltól kezdődően.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg
Íves stancolás lásd 284. oldal
3 m-es szálban is kapható

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE-TS

Schlüter-SCHIENE-TS egy dekoratív, speciális strukturált felületű és textúrájú alumínium élvédőprofil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-TSI

elefántcsont színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSI	**12,51**	120
8	A 80 TSI	**13,08**	120
10	A 100 TSI	**13,64**	120
11	A 110 TSI	**13,93**	120
12,5	A 125 TSI	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSC

krémszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSC	**12,51**	120
8	A 80 TSC	**13,08**	120
10	A 100 TSC	**13,64**	120
11	A 110 TSC	**13,93**	120
12,5	A 125 TSC	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSBG

szürkés bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSBG	**12,51**	120
8	A 80 TSBG	**13,08**	120
10	A 100 TSBG	**13,64**	120
11	A 110 TSBG	**13,93**	120
12,5	A 125 TSBG	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSB

bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSB	**12,51**	120
8	A 80 TSB	**13,08**	120
10	A 100 TSB	**13,64**	120
11	A 110 TSB	**13,93**	120
12,5	A 125 TSB	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSSG

kő-szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSSG	**12,51**	120
8	A 80 TSSG	**13,08**	120
10	A 100 TSSG	**13,64**	120
11	A 110 TSSG	**13,93**	120
12,5	A 125 TSSG	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSG

szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSG	**12,51**	120
8	A 80 TSG	**13,08**	120
10	A 100 TSG	**13,64**	120
11	A 110 TSG	**13,93**	120
12,5	A 125 TSG	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSOB

bronzszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSOB	**12,51**	120
8	A 80 TSOB	**13,08**	120
10	A 100 TSOB	**13,64**	120
11	A 110 TSOB	**13,93**	120
12,5	A 125 TSOB	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSLA

világos antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSLA	**12,51**	120
8	A 80 TSLA	**13,08**	120
10	A 100 TSLA	**13,64**	120
11	A 110 TSLA	**13,93**	120
12,5	A 125 TSLA	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSDA

sötét antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 TSDA	**12,51**	120
8	A 80 TSDA	**13,08**	120
10	A 100 TSDA	**13,64**	120
11	A 110 TSDA	**13,93**	120
12,5	A 125 TSDA	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-TSR

rozsdabarna színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
–	–	–	–
6	A 60 TSR	**12,51**	120
8	A 80 TSR	**13,08**	120
10	A 100 TSR	**13,64**	120
11	A 110 TSR	**13,93**	120
12,5	A 125 TSR	**14,21**	120

Schlüter®-SCHIENE-MBW

matt, briliáns-fehér színű,
porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	A 30 MBW	**6,20**	120
4,5	A 45 MBW	**6,34**	120
6	A 60 MBW	**6,47**	120
8	A 80 MBW	**6,85**	120
10	A 100 MBW	**7,38**	120
11	A 110 MBW	**7,59**	120
12,5	A 125 MBW	**7,87**	120

Schlüter®-SCHIENE-MGS

matt grafit-fekete színű,
porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	A 30 MGS	**6,20**	120
4,5	A 45 MGS	**6,34**	120
6	A 60 MGS	**6,47**	120
8	A 80 MGS	**6,85**	120
10	A 100 MGS	**7,38**	120
11	A 110 MGS	**7,59**	120
12,5	A 125 MGS	**7,87**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival „/300” (például: A 60 MBW/300).
A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE-A

A Schlüter-SCHIENE-A egy dekoratív, eloxált alumínium élvédőprofil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. A profil eloxált és különféle felületbevonatokkal ellátott változatokban kapható. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-ACG

polírozott, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ③	A 60 ACG	**12,60**	120
8 ③	A 80 ACG	**12,99**	120
10 ③	A 100 ACG	**13,35**	120
11 ③	A 110 ACG	**13,54**	120
12,5 ③	A 125 ACG	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 ACGB	**12,60**	120
8	A 80 ACGB	**12,99**	120
10	A 100 ACGB	**13,35**	120
11	A 110 ACGB	**13,54**	120
12,5	A 125 ACGB	**13,76**	120

A 3 m hosszhoz a cikk-számot egészítse ki az alábbival: „/300” (például: A 60 ACG/300).

Schlüter®-SCHIENE-AM

matt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AM	**10,34**	120
8	A 80 AM	**10,65**	120
10	A 100 AM	**10,95**	120
11	A 110 AM	**11,11**	120
12,5	A 125 AM	**11,29**	120

Schlüter®-SCHIENE-AMG

polírozott sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AMG	**12,60**	120
8	A 80 AMG	**12,99**	120
10	A 100 AMG	**13,35**	120
11	A 110 AMG	**13,54**	120
12,5	A 125 AMG	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AMGB

szálcsiszolt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AMGB	**12,60**	120
8	A 80 AMGB	**12,99**	120
10	A 100 AMGB	**13,35**	120
11	A 110 AMGB	**13,54**	120
12,5	A 125 AMGB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AK

matt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AK	**10,34**	120
8	A 80 AK	**10,65**	120
10	A 100 AK	**10,95**	120
11	A 110 AK	**11,11**	120
12,5	A 125 AK	**11,29**	120

Schlüter®-SCHIENE-AKG

polírozott vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AKG	**12,60**	120
8	A 80 AKG	**12,99**	120
10	A 100 AKG	**13,35**	120
11	A 110 AKG	**13,54**	120
12,5	A 125 AKG	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AKGB

szálcsiszolt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AKGB	**12,60**	120
8	A 80 AKGB	**12,99**	120
10	A 100 AKGB	**13,35**	120
11	A 110 AKGB	**13,54**	120
12,5	A 125 AKGB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AT

matt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AT	**10,34**	120
8	A 80 AT	**10,65**	120
10	A 100 AT	**10,95**	120
11	A 110 AT	**11,11**	120
12,5	A 125 AT	**11,29**	120

Schlüter®-SCHIENE-ATG

polírozott, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 ATG	**12,60**	120
8	A 80 ATG	**12,99**	120
10	A 100 ATG	**13,35**	120
11	A 110 ATG	**13,54**	120
12,5	A 125 ATG	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 ATGB	**12,60**	120
8	A 80 ATGB	**12,99**	120
10	A 100 ATGB	**13,35**	120
11	A 110 ATGB	**13,54**	120
12,5	A 125 ATGB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-ABGB

antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 ABGB	**12,60**	120
8	A 80 ABGB	**12,99**	120
10	A 100 ABGB	**13,35**	120
11	A 110 ABGB	**13,54**	120
12,5	A 125 ABGB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AGRB

grafitszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AGRB	**12,60**	120
8	A 80 AGRB	**12,99**	120
10	A 100 AGRB	**13,35**	120
11	A 110 AGRB	**13,54**	120
12,5	A 125 AGRB	**13,76**	120

Schlüter®-SCHIENE-AGSG

fekete színű, polírozott, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AGSG	**12,60**	120
8	A 80 AGSG	**12,99**	120
10	A 100 AGSG	**13,35**	120
11	A 110 AGSG	**13,54**	120
12,5	A 125 AGSG	**13,76**	120

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE-AC

A Schlüter-SCHIENE-AC egy dekoratív, színes porszórt bevonatú alumínium élvédőprofil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	A 30 ...*	**6,20**	120
4,5	A 45 ...*	**6,34**	120
6 ③	A 60 ...*	**6,47**	120
8 ③	A 80 ...*	**6,85**	120
10 ③	A 100 ...*	**7,38**	120
11 ③	A 110 ...*	**7,59**	120
12,5 ③	A 125 ...*	**7,87**	120

A 3 m hosszhoz a „/300” cikkszámot egészítse ki (például: A 60 GS/300).

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: A 30 BW)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG RB SB W

* Színek L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W

Színek L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Schlüter®-FINEC

Kifinomultság az élvédelemben

A kevesebb sokszor több. E mottó szellemében a Schlüter-FINEC elegáns, karcsú élvédő-megoldásokat kínál az esztétikus falsarkok kialakításához. A Schlüter-FINEC összekapcsolja a magas anyagminőséget a minimalista dizájnnal. Az alábbi kivitelben kapható:

- **nemesacél**
- **eloxált alumínium**
- **strukturált bevonatú alumínium**
- **színes porszórt bevonatú alumínium**
- **minden változat kapható sarokkialakító készletként is**

ZÁRÓPROFIL | SAROKKIALAKÍTÓ KÉSZLET

Schlüter®-FINEC-E

A Schlüter-FINEC-E egy magas minőségű nemesacélból készült záróprofil a csempével, üvegmozaikkal burkolt, vagy vakolt/simított felületű külső élekhez. A profil megvédi a burkolat szélét a mechanikai sérülésektől és elegáns, karcsú sarokmegoldást eredményez. A nemesacélból készült Schlüter-FINEC-E alkalmas a lépcsőknél is a csempe- vagy más burkolat-rendszerek keskeny éleinek védelmére.
(Termék adatlap 2.17)



Schlüter®-FINEC-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 E	**9,49**	120
7	F 70 E	**11,20**	120
9	F 90 E	**11,72**	120
11	F 110 E	**12,47**	120
12,5	F 125 E	**12,86**	120

Schlüter®-FINEC-E/ES

sarokkialakító készlet, V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
4,5	ES / F 45 E	**32,88**	50
7	ES / F 70 E	**32,88**	50
9	ES / F 90 E	**32,88**	50
11	ES / F 110 E	**32,88**	50
12,5	ES / F 125 E	**32,88**	50

Tudnivaló:
A sarokkialakító készlet három részből áll, mindegyik hosszúsága 10 cm.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-FINEC-TS

A Schlüter-FINEC-TS egy magas minőségű, strukturált felületbevonattal ellátott alumíniumból készült záróprofil a csempével, üvegmozaikkal burkolt, vagy vakolt/simított felületű külső élekhez. A profil megvédi a burkolat szélét a mechanikai sérülésektől és elegáns, karcsú sarokmegoldást eredményez.
(Termék adatlap 2.17)



Schlüter®-FINEC-TSI

elefántcsont színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSI	**12,97**	120
7	F 70 TSI	**13,92**	120
9	F 90 TSI	**14,14**	120
11	F 110 TSI	**15,03**	120
12,5	F 125 TSI	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSC

krémszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSC	**12,97**	120
7	F 70 TSC	**13,92**	120
9	F 90 TSC	**14,14**	120
11	F 110 TSC	**15,03**	120
12,5	F 125 TSC	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSBG

szürkés bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSBG	**12,97**	120
7	F 70 TSBG	**13,92**	120
9	F 90 TSBG	**14,14**	120
11	F 110 TSBG	**15,03**	120
12,5	F 125 TSBG	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSB

bézsszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSB	**12,97**	120
7	F 70 TSB	**13,92**	120
9	F 90 TSB	**14,14**	120
11	F 110 TSB	**15,03**	120
12,5	F 125 TSB	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSSG

kő-szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSSG	**12,97**	120
7	F 70 TSSG	**13,92**	120
9	F 90 TSSG	**14,14**	120
11	F 110 TSSG	**15,03**	120
12,5	F 125 TSSG	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSG

szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSG	**12,97**	120
7	F 70 TSG	**13,92**	120
9	F 90 TSG	**14,14**	120
11	F 110 TSG	**15,03**	120
12,5	F 125 TSG	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSOB

bronzszínű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSOB	**12,97**	120
7	F 70 TSOB	**13,92**	120
9	F 90 TSOB	**14,14**	120
11	F 110 TSOB	**15,03**	120
12,5	F 125 TSOB	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSLA

világos antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSLA	**12,97**	120
7	F 70 TSLA	**13,92**	120
9	F 90 TSLA	**14,14**	120
11	F 110 TSLA	**15,03**	120
12,5	F 125 TSLA	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSDA

sötét antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 TSDA	**12,97**	120
7	F 70 TSDA	**13,92**	120
9	F 90 TSDA	**14,14**	120
11	F 110 TSDA	**15,03**	120
12,5	F 125 TSDA	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-TSR

rozsdabarna színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
4,5	F 45 TSR	**12,97**	120
7	F 70 TSR	**13,92**	120
9	F 90 TSR	**14,14**	120
11	F 110 TSR	**15,03**	120
12,5	F 125 TSR	**15,71**	120

Schlüter®-FINEC-MBW

matt, briliáns-fehér színű,
porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	F 25 MBW	**6,20**	120
4,5	F 45 MBW	**6,43**	120
7	F 70 MBW	**6,77**	120
9	F 90 MBW	**6,88**	120
11	F 110 MBW	**6,99**	120
12,5	F 125 MBW	**7,21**	120

Schlüter®-FINEC-MGS

matt grafit-fekete színű,
porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
4,5	F 45 MGS	**6,43**	120
7	F 70 MGS	**6,77**	120
9	F 90 MGS	**6,88**	120
11	F 110 MGS	**6,99**	120
12,5	F 125 MGS	**7,21**	120

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

SAROKKIALAKÍTÓ KÉSZLET

Schlüter®-FINEC-TS/ES

sarok-készlet,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
–	–	–	–
4,5	ES / F 45 ...*	**21,71**	50
7	ES / F 70 ...*	**21,71**	50
9	ES / F 90 ...*	**21,71**	50
11	ES / F 110 ...*	**21,71**	50
12,5	ES / F 125 ...*	**21,71**	50

Schlüter®-FINEC-TS/ES

sarokkialakító készlet,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (db)
2,5	ES / F 25 ...**	**17,77**	50
4,5	ES / F 45 ...***	**17,77**	50
7	ES / F 70 ...***	**17,77**	50
9	ES / F 90 ...***	**17,77**	50
11	ES / F 110 ...***	**17,77**	50
12,5	ES / F 125 ...***	**17,77**	50

Tudnivaló:
A sarokkialakító készlet három részből áll, mindegyik hosszúsága 10 cm.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: ES / F 25 MBW)

* Felületek/színek: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Felületek/színek: MBW

*** Felületek/színek: MBW - MGS

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

TSI TSC TSBG TSB TSSG TSG TSOB TSLA TSDA TSR MBW MGS

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-FINEC-A

A Schlüter-FINEC-A egy magas minőségű eloxált vagy felületbevonattal ellátott alumíniumból készülő záróprofil a csempével, üvegmozaikkal burkolt, vagy vakolt/simított felületű külső élekhez. A profil megvédi a burkolat szélét a mechanikai sérülésektől és elegáns, karcsú sarokmegoldást eredményez.
(Termék adatlap 2.17)



Schlüter®-FINEC-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	F 25 AE	**5,77**	120
4,5	F 45 AE	**5,82**	120
7	F 70 AE	**6,09**	120
9	F 90 AE	**6,43**	120
11	F 110 AE	**6,93**	120
12,5	F 125 AE	**7,15**	120

Schlüter®-FINEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	F 25 ...*	**6,20**	120
4,5	F 45 ...**	**6,43**	120
7	F 70 ...**	**6,77**	120
9	F 90 ...**	**6,88**	120
11	F 110 ...**	**6,99**	120
12,5	F 125 ...**	**7,21**	120

SAROKKIALAKÍTÓ KÉSZLET

Schlüter®-FINEC-AE/ES

sarokkialakító készlet,
natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2,5	ES / F 25 AE	**17,77**	50
4,5	ES / F 45 AE	**17,77**	50
7	ES / F 70 AE	**17,77**	50
9	ES / F 90 AE	**17,77**	50
11	ES / F 110 AE	**17,77**	50
12,5	ES / F 125 AE	**17,77**	50

Schlüter®-FINEC-AC/ES

sarokkialakító készlet,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2,5	ES / F 25 ...*	**17,77**	50
4,5	ES / F 45 ...**	**17,77**	50
7	ES / F 70 ...**	**17,77**	50
9	ES / F 90 ...**	**17,77**	50
11	ES / F 110 ...**	**17,77**	50
12,5	ES / F 125 ...**	**17,77**	50

Tudnivaló:
A sarokkialakító készlet három részből áll, mindegyik hosszúsága 10 cm.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: ES / F 25 MBW)

MBW MGS

* Színek: MBW

** Színek: MBW - MGS

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Schlüter®-ARCLINE

Rugalmasan variálható és egyedi fürdőszoba kialakítás profillal

Az innovatív dizájnt, a nagyfokú rugalmasságot és a még hangsúlyosabb funkcionalitást szolgálja a fürdőszobában a Schlüter-ARCLINE – ez a magas minőségű kiegészítőket befogadó újonnan kifejlesztett profilrendszer. A „ne fúrj – pattintsd a helyére" mottó jegyében a Schlüter-ARCLINE-profiloknak köszönhetően nem sérül sem a burkolat, sem pedig a mögötte lévő vízszigetelés. Újszerű, rugalmasan variálható és egyedi fürdőszoba kialakítást tesz lehetővé. Azt Ön dönti el, hogy a burkolóanyagot, a profilokat és az üveg tartólapokat egyazon szín különböző árnyalataiban vagy színkontrasztban kívánja elhelyezni.

- **kiváló minőségű Schlüter-alumíniumprofilok**
- **elegáns, márkás kiegészítők a KEUCO-tól**
- **dekoratív, színes ESG (edzett) üveg**
- **egyedi fürdőszoba-kialakítás**
- **a fürdőszobai kiegészítők rugalmasan variálható elhelyezhetősége**
- **ne fúrj – pattintsd a helyére**
- **nem sérül a csempe és a vízszigetelés**
- **funkcionalitás, variálhatóság és dizájn egy rendszerben**

TARTÓPROFIL

Schlüter®-ARCLINE-APW

A Schlüter-ARCLINE-APW egy dekoratív profil a fali csempeburkolatok fugáinak a kialakításához, mely vékony árnyékfuga kialakítását teszi lehetővé. Ez különösen alkalmas a Schlüter-ARCLINE-BAK kiegészítők rögzítésére, melyekkel egyedivé varázsolhatja a fürdőszobáját. A profilt egy a profil színével megegyező színű, műanyag dekorációs betéttel szállítjuk, mellyel az árnyékfuga kívánság szerint lezárható.
(Termék adatlap 2.18)



Schlüter®-ARCLINE-APW-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ALW 80 AE	**19,71**	120
11	ALW 110 AE	**21,06**	120

Schlüter®-ARCLINE-APW-AC

matt, briliáns-fehér színű, porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ALW 80 MBW	**22,14**	120
11	ALW 110 MBW	**23,22**	120

Schlüter®-ARCLINE-APW-TSC

krémszínű, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ALW 80 TSC	**24,84**	120
11	ALW 110 TSC	**25,92**	120

Schlüter®-ARCLINE-APW-TSDA

sötét antracit színű, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ALW 80 TSDA	**24,84**	120
11	ALW 110 TSDA	**25,92**	120

Tudnivaló:
A Schlüter-ARCLINE-termékek beépítésénél vegye figyelembe a Műszaki adatlapjainkban található beépítési útmutatókat! A Schlüter-ARCLINE-BAK-TB termékek beépítésénél azt javasoljuk, hogy az ARCLINE-profilokat minimum 70 cm-re a padló fölött helyezze el.

VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-ARCLINE-APW/EK

véglezáró kupak

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	EK / ALW 80 ...*	**5,94**	50
11	EK / ALW 110 ...*	**5,94**	50

Schlüter®-ARCLINE-AL/V

összekötő elem (készlet = 2 db.)

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
V / AL	**2,70**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: EK / ALW 80 TSC)

* Felületek/színek: AE - MBW - TSC - TSDA

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

TARTÓPROFIL | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-ARCLINE-APE

A Schlüter-ARCLINE-APE egy dekoratív profil a csempézett polcok és a falazott elemek éleinél a fugák kialakításához, mely vékony árnyékfugát képez. Ez különösen alkalmas a Schlüter-ARCLINE-BAK kiegészítők rögzítésére, melyekkel egyedivé varázsolhatja a fürdőszobáját. A profilt egy a profil színével megegyező színű, műanyag dekorációs betéttel szállítjuk, mellyel az árnyékfuga kívánság szerint lezárható.
(Termék adatlap 2.19)



Schlüter®-ARCLINE-APE-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ALE 80 AE	**18,63**	120
11	ALE 110 AE	**19,98**	120

Schlüter®-ARCLINE-APE-AC

matt, briliáns-fehér színű, porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ALE 80 MBW	**20,25**	120
11	ALE 110 MBW	**21,60**	120

Schlüter®-ARCLINE-APE-TSC

krémszínű, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ALE 80 TSC	**22,14**	120
11	ALE 110 TSC	**24,30**	120

Schlüter®-ARCLINE-APE-TSDA

sötét antracit színű, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ALE 80 TSDA	**22,14**	120
11	ALE 110 TSDA	**24,30**	120

Schlüter®-ARCLINE-APE/EK

véglezáró kupak

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	EK / ALE 80 ...*	**5,94**	50
11	EK / ALE 110 ...*	**5,94**	50

Schlüter®-ARCLINE-AL/V

összekötő elem (készlet = 2 db.)

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
V / AL	**2,70**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: EK / ALE 80 TSC)

* Felületek/színek: AE - MBW - TSC - TSDA

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

DEKORÁCIÓS BETÉT

Schlüter®-ARCLINE-DEL

A Schlüter-ARCLINE-DEL egy vonzó és védő funkciót is ellátó dekorációs betét a Schlüter-ARCLINE-APW/-APE profilokhoz. Sokféle színben kaphatók, így a falon kialakíthatók kontrasztos, vagy szín a színben megoldások is az aktuális divatnak vagy elvárásnak megfelelően.
(Termék adatlap 2.18)



Schlüter®-ARCLINE-DEL

dekorációs betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
AL DEL / ...*	**3,78**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: AL DEL / DA)

C DA GAE MBW

* Színek: C - DA - GAE - MBW

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Schlüter®-ARCLINE-BAK

A Schlüter-ARCLINE-BAK a KEUCO cég által gyártott, formatervezett fürdőszobai kiegészítőket takar, melyek színes, biztonsági edzett (Satinato, ESG) üvegre vannak előszerelve. Az üveglapok hátoldalán egy rögzítés található, mellyel ezeket egyszerűen be lehet akasztani és tetszés szerint el lehet helyezni a Schlüter-ARCLINE profilokban. A KEUCO cég EDITION 400 / EDITION 11 és PLAN dizájn-sorozatai különféle színvilágokat kínálnak és így a legkülönbözőbb ízléseket is lefedik.
(Termék adatlap 2.20)

i

A fürdőszobai kiegészítők csak a Schlüter-ARCLINE profilokkal szerelhetők fel.

SCHLÜTER®-ARCLINE-BAK A KEUCO-CÉG PLAN DIZÁJN-KOLLEKCIÓJÁVAL

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H

PLAN-sorozat,
törölközőtartó fogas üvegtartón

Méretek: 220 x 380 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL PLAN H ...*	**232,20**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

PLAN-sorozat,
törölközőtartó gyűrű üvegtartón

Méretek: 220 x 380 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL PLAN HR ...*	**351,00**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

PLAN-sorozat,
fürdőlepedő-tartó üvegtartón

Méretek: 220 x 700 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL PLAN BH 1 ...*	**351,00**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

PLAN-sorozat,
papírtekercstartó üvegtartón

Méretek: 220 x 220 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL PLAN RH ...*	**232,20**	10

Tudnivaló:
A Schlüter-ARCLINE-termékek beépítésénél vegye figyelembe a Műszaki adatlapjainkban található beépítési útmutatókat! A Schlüter-ARCLINE-BAK-TB termékek beépítésénél azt javasoljuk, hogy az ARCLINE-profilokat minimum 70 cm-re a padló fölött helyezze el.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

PLAN-sorozat,
WC-kefe készlet üvegtartón

Méretek: 600 x 170 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL PLAN TB ...*	**415,80**	10

SCHLÜTER®-ARCLINE-BAK A KEUCO-CÉG EDITION 400 / EDITION 11 DIZÁJN-KOLLEKCIÓJÁVAL

Schlüter®-ARCLINE-BAK-A

EDITION 400 sorozat,
polc üvegtartón

Méretek: 220 x 380 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL E400 A ...*	**291,60**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AW

EDITION 400 sorozat,
üveglehúzós polc üvegtartón

Méretek: 220 x 380 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL E400 AW ...*	**351,00**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AK

EDITION 11 sorozat,
tartókosár üvegtartón

Méretek: 220 x 380 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL E11 AK ...*	**394,20**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H

EDITION 400 sorozat,
dupla törölközőtartó fogas üvegtartón

Méretek: 220 x 380 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL E400 H ...*	**275,40**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

EDITION 400 sorozat,
törölközőtartó gyűrű üvegtartón

Méretek: 220 x 380 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL E400 HR ...*	**324,00**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

EDITION 400 sorozat,
fürdőlepedő-tartó üvegtartón

Méretek: 220 x 700 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL E400 BH 1 ...*	**367,20**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

EDITION 400,
papírtekercstartó üvegtartón

Méretek: 220 x 220 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL E400 RH ...*	**253,80**	10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

EDITION 400 sorozat,
WC-kefe készlet üvegtartón

Méretek: 600 x 170 mm Cikkszám	€ / db.	P (db)
AL E400 TB ...*	**356,40**	10

A cikkszámot egészítse ki az üveg színével (például: AL E400 TB DA)

C DA MBW

* Színek: C - DA - MBW

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Schlüter®-DECO-MC

Különleges lezáró elem



- négyszögletű keresztmetszet
- széles látható felület:
  10 - 13,5 mm
  (a csempevastagságtól függően)
- keskeny látható felület:
  filigrán 6 mm
- minőségi krómozott sárgaréz

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-DECO

A Schlüter-DECO egy 6 mm széles látható felületű profil a csempeburkolatok dekoratív fugakialakításához. A Schlüter-DECO-M és -MC használható külső falsarkok záróprofil-jaként is. A Schlüter-DECO alumíniumból, sárgarézből és nemesacélból készül és a hidegburkolatok egyedivé tételére is kiválóan alkalmas.
(Termék adatlap 1.6)



Schlüter®-DECO-M

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	M 90 D	**15,25**	120
11	M 110 D	**15,91**	120
12,5	M 125 D	**16,80**	120

Schlüter®-DECO-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	A 80 D	**5,86**	120
10	A 100 D	**6,25**	120
12,5	A 125 D	**6,73**	120

Schlüter®-DECO-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	E 80 D	**14,25**	120
9	E 90 D	**14,45**	120
10	E 100 D	**14,66**	120
11	E 110 D	**14,87**	120
12,5	E 125 D	**15,20**	120
14	E 140 D	**15,45**	120
16	E 160 D	**15,95**	120
18,5	E 185 D	**16,45**	120
21	E 210 D	**16,96**	120
25	E 250 D	**17,88**	120
30	E 300 D	**18,93**	120

Schlüter®-DECO-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	MC 90 D	**33,42**	120
11	MC 110 D	**34,43**	120
12,5	MC 125 D	**35,07**	120

Schlüter®-DECO-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AE 80 D	**7,72**	120
10	AE 100 D	**8,33**	120
12,5	AE 125 D	**8,92**	120

SAROK

Schlüter®-DECO-MC/EV

90°-os külső sarok,
krómozott tömör sárgaréz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	EV / MC 90 D	**18,51**	50
11	EV / MC 110 D	**18,51**	50
12,5	EV / MC 125 D	**18,51**	50



Schlüter-DECO-MC/EV

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Íves stancolás
lásd 284. oldal

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-DECO-DE

A Schlüter-DECO-DE nemesacélból készült magas minőségű záróprofil csempeburkolatú külső falsarkok 135°-os lezárásához, mely kiváló élvédelmet biztosít.
(Termék adatlap 2.14)



Schlüter®-DECO-DE-E-S

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	DE 80 ES	**15,15**	120
10	DE 100 ES	**15,65**	120
11	DE 110 ES	**16,04**	120
12,5	DE 125 ES	**16,55**	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	DE 80 EBS	**19,38**	120
10	DE 100 EBS	**19,99**	120
11	DE 110 EBS	**20,46**	120
12,5	DE 125 EBS	**21,15**	120

ZÁRÓPROFIL | SAROK

Schlüter®-INDEC

A Schlüter-INDEC magas minőségű eloxált alumíniumból készülő záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete egy negatív visszaugró díszhornyot képez.
(Termék adatlap 2.12)



Schlüter®-INDEC-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	IN 80 AE	**9,33**	120
10	IN 100 AE	**9,76**	120
11	IN 110 AE	**11,26**	120
12,5	IN 125 AE	**11,62**	120

Schlüter®-INDEC-ACG

polírozott, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	IN 80 ACG	**16,48**	120
10	IN 100 ACG	**16,97**	120
11	IN 110 ACG	**17,80**	120
12,5	IN 125 ACG	**18,58**	120

Schlüter®-INDEC/EV

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	ED / IN 80 ...*	**4,21**	50
10	ED / IN 100 ...*	**4,21**	50
11	ED / IN 110 ...*	**4,21**	50
12,5	ED / IN 125 ...*	**4,21**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például ED / IN 80 AE)

* Felületek: ACG - AE

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

SAROKPROFIL

Schlüter®-ECK-KI

A Schlüter-ECK-KI egy nemesacélból készült, utólag felragasztható sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott belső sarokokhoz. *(Termék adatlap 2.7)*



Schlüter®-ECK-KI-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KI15 E/300	**21,79**	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 E	**21,79**	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 E/200	**21,79**	60
	L = 1,50 m		
15	KI15 E/150	**21,79**	60

Schlüter®-ECK-KI-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KI15 EB/300	**28,33**	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 EB	**28,33**	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 EB/200	**28,33**	60
	L = 1,50 m		
15	KI15 EB/150	**28,33**	60

SAROKPROFIL

Schlüter®-ECK-E

A Schlüter-ECK-E két különböző hajlásszöggel készülő, előre beépítendő nemesacél sarokprofil, mely stabil szegélyvédelmet nyújt. A kistancolt rögzítőlábak stabilan beágyazódnak a csemperagasztóba. *(Termék adatlap 2.6)*



Schlüter®-ECK-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E37 V2A 60/300	**31,54**	60
8	E37 V2A 80/300	**32,75**	60
11	E37 V2A 110/300	**34,12**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A 60/250	**31,54**	60
8	E37 V2A 80/250	**32,75**	60
11	E37 V2A 110/250	**34,12**	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A 60/200	**31,54**	60
8	E37 V2A 80/200	**32,75**	60
11	E37 V2A 110/200	**34,12**	60
	L = 1,50 m		
6	E37 V2A 60/150	**31,54**	60
8	E37 V2A 80/150	**32,75**	60
11	E37 V2A 110/150	**34,12**	60

Schlüter®-ECK-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E37 V2A EB 60/300	**41,00**	60
8	E37 V2A EB 80/300	**42,59**	60
11	E37 V2A EB 110/300	**44,38**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A EB 60/250	**41,00**	60
8	E37 V2A EB 80/250	**42,59**	60
11	E37 V2A EB 110/250	**44,38**	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A EB 60/200	**41,00**	60
8	E37 V2A EB 80/200	**42,59**	60
11	E37 V2A EB 110/200	**44,38**	60
	L = 1,50 m		
6	E37 V2A EB 60/150	**41,00**	60
8	E37 V2A EB 80/150	**42,59**	60
11	E37 V2A EB 110/150	**44,38**	60

Schlüter®-ECK-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	E37 V4A 80/300	**36,04**	60
11	E37 V4A 110/300	**37,55**	60
	L = 2,50 m		
8	E37 V4A 80/250	**36,04**	60
11	E37 V4A 110/250	**37,55**	60
	L = 2,00 m		
8	E37 V4A 80/200	**36,04**	60
11	E37 V4A 110/200	**37,55**	60
	L = 1,50 m		
8	E37 V4A 80/150	**36,04**	60
11	E37 V4A 110/150	**37,55**	60

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Schlüter®-ECK-E-S

135°-os, V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E37 E 60 S/300	**30,77**	60
8	E37 E 80 S/300	**32,01**	60
11	E37 E 110 S/300	**33,32**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 E 60 S	**30,77**	60
8	E37 E 80 S	**32,01**	60
11	E37 E 110 S	**33,32**	60

Schlüter®-ECK-EB-S

135°-os, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E37 EB 60 S/300	**40,03**	60
8	E37 EB 80 S/300	**41,60**	60
11	E37 EB 110 S/300	**43,33**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 EB 60 S	**40,03**	60
8	E37 EB 80 S	**41,60**	60
11	E37 EB 110 S	**43,33**	60

SAROKPROFIL

Schlüter®-ECK-K

A Schlüter-ECK-K nemesacélból, két különböző hajlásszöggel készülő, utólag felragasztható sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott külső sarokokhoz.
(Termék adatlap 2.7)



Schlüter®-ECK-K-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	K15 V2A/300	**21,79**	60
32	K32 V2A/300	**31,79**	60
50	K50 V2A/300	**40,93**	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	**21,79**	60
32	K32 V2A/250	**31,79**	60
50	K50 V2A/250	**40,93**	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	**21,79**	60
32	K32 V2A/200	**31,79**	60
50	K50 V2A/200	**40,93**	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A/150	**21,79**	60
32	K32 V2A/150	**31,79**	60
50	K50 V2A/150	**40,93**	60

Schlüter®-ECK-K-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	K15 V2A EB/300	**28,33**	60
32	K32 V2A EB/300	**41,35**	60
50	K50 V2A EB/300	**53,17**	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	**28,33**	60
32	K32 V2A EB/250	**41,35**	60
50	K50 V2A EB/250	**53,17**	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	**28,33**	60
32	K32 V2A EB/200	**41,35**	60
50	K50 V2A EB/200	**53,17**	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A EB/150	**28,33**	60
32	K32 V2A EB/150	**41,35**	60
50	K50 V2A EB/150	**53,17**	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

V4A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
32	K32 V4A/250	**34,98**	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	**34,98**	60
	L = 1,50 m		
32	K32 V4A/150	**34,98**	60

Schlüter®-ECK-K-E-S

135°-os, V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
32	K32 ES/300	**31,09**	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	**31,09**	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	**31,09**	60
	L = 1,50 m		
32	K32 ES/150	**31,09**	60

HAJLATPROFIL

Schlüter®-ECK-KHK

A Schlüter-ECK-KHK nemesacélból készült, utólag felragasztható vápaként kialakított sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott belső sarokokhoz.
(Termék adatlap 2.7)



Schlüter®-ECK-KHK-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KHK15 E/300	**21,79**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	**21,79**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	**21,79**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	**21,79**	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KHK15 EB/300	**28,33**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	**28,33**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	**28,33**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	**28,33**	60

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

90°-os külső sarok,
V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / KHK15 EB	**7,95**	50


I2 = 2 csatlakozó felület


I3 = 3 csatlakozó felület

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I/2 KHK15 E	**7,23**	50
I/3 KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I/2 KHK15 EB	**7,95**	50
I/3 KHK15 EB	**7,95**	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

összekötő elem,
V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KHK15 EB	**7,95**	50


KHK/E KHK/I2 KHK/I3 KHK/V

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

BORDÜRPROFIL

Schlüter®-DESIGNLINE

A Schlüter-DESIGNLINE egy olyan bordűrprofil, mellyel a falburkolatok optikailag még tetszetősebbé tehetők. A profilsorozat kiválóan kombinálható a külső sarkokhoz készített. megfelelő Schlüter-RONDEC/-QUADEC profilokkal.
(Termék adatlap 2.2)



Schlüter®-DESIGNLINE-E

polírozott, V2A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 E	**22,48**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 EB	**25,90**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-MC

krómozott sárgaréz

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 MC	**31,64**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AME

matt, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 ...*	**11,07**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

polírozott, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 ...**	**20,43**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

szálcsiszolt, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 ...***	**21,49**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például DL 625 AMGB)

* Felületek: AE - AK - AM - AT

** Felületek: ACG - AKG - AMG - ATG

*** Felületek: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Tudnivaló:
A Schlüter-DESIGNLINE-hoz minden RONDEC- és QUADEC-profil illik a megfelelő felületmegoldást tartalmazó cikkszámmal.

DEKORÁCIÓS PROFIL | SAROK

Schlüter®-QUADEC-FS

A Schlüter-QUADEC-FS egy dekoratív profil, amely bordűr vagy egyedi, ornamentikus díszcsíkok befoglalására alkalmas.
(Termék adatlap 2.11)



Schlüter®-QUADEC-FS

matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	QF 8/50 ...*	**38,86**	120

Schlüter®-QUADEC-FS/E

90°-os külső / belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	EV / QF 8/50 ...*	**27,22**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például EV / QF 8/50 AT)

* Felületek: AE - AT

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A variálható sarok belső és külső saroknál egyaránt használható.

TARTÓPROFIL

Schlüter®-DECO-SG

A Schlüter-DECO-SG egy dekorációs profil a csempeburkolatok árnyékfugáinak kialakításához. Az Ön választása szerint 12 mm, illetve 15 mm széles árnyékfugát képez. Ez az árnyékfugaprofil ideálisan alkalmas a padló- és falburkolatok síkjába süllyesztett üvegpanelek fogadására és rögzítésére.
(Termék adatlap 2.16)



Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 EB 12	**44,40**	120
10	SG 100 EB 12	**46,62**	120
11	SG 110 EB 12	**48,84**	120
12,5	SG 125 EB 12	**51,06**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 EB 15	**47,73**	120
10	SG 100 EB 15	**49,95**	120
11	SG 110 EB 15	**52,17**	120
12,5	SG 125 EB 15	**54,39**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 AE 12	**15,87**	120
10	SG 100 AE 12	**16,29**	120
11	SG 110 AE 12	**16,66**	120
12,5	SG 125 AE 12	**17,10**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 AE 15	**18,36**	120
10	SG 100 AE 15	**18,63**	120
11	SG 110 AE 15	**19,28**	120
12,5	SG 125 AE 15	**19,71**	120

LÁBAZATI PROFIL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A

A Schlüter-DESIGNBASE-SL-A egy magas minőségű porszórt, vagy eloxált alumíniumprofil, mely elegáns lábazat-kialakítására szolgál. A profilt egyszerűen rögzítsük az erre alkalmas ragasztóval a falra. Opcionálisan a profilt egy tartozékként megvásárolható szigetelő tömítéssel is elláthatjuk, ami megakadályozza a nedvesség aláfolyását és csökkenti a lépészaj tovaterjedését.
(Termék adatlap 16.2)



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
60	DB SL 60 AE	**12,51**	60
80	DB SL 80 AE	**15,92**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

szálcsiszolt nemesacél-bevonatú eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
60	DB SL 60 AEEB	**21,60**	60
80	DB SL 80 AEEB	**27,86**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
60	DB SL 60 MBW	**16,49**	60
80	DB SL 80 MBW	**20,47**	60

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM | SZIGETELŐ TÖMÍTÉS

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

90°-o külső sarok,
matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ED / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	ED / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ED

90°-os külső sarok,
szálcsiszolt nemesacél-bevonatú eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ED / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ED

90°-os külső sarok,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ED / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	ED / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

90°-os belső sarok,
natúr, matt eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ID / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	ID / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ID

90°-os belső sarok,
nemesacél-bevonatú eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ID / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ID

90°-os belső sarok,
színes porszórt alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ID / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	ID / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Tudnivaló:
Az alábbi belső sarkok felülete gyártástechnológiai okokból nem szálcsiszolt: ID / DB SL 60 AEEB und ID / DB SL 80 AEEB.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

balos véglezáró kupak,
natúr, matt eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EL / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	EL / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

balos véglezáró kupak,
szálcsiszolt nemesacélacél bevonatú eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EL / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

balos véglezáró kupak,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EL / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	EL / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

jobbos véglezáró kupak,
natúr, matt eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ER / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	ER / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

jobbos véglezáró kupak,
szálcsiszolt nemesacélacél bevonatú eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ER / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

jobbos véglezáró kupak,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ER / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	ER / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

összekötő elem,
natúr, matt eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	V / DB SL 60 AE	**11,37**	50
80	V / DB SL 80 AE	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/V

szálcsiszolt nemesacél bevonatú,
eloxált alumínium összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	V / DB SL 60 AEEB	**11,37**	50
80	V / DB SL 80 AEEB	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/V

összekötő elem,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	V / DB SL 60 MBW	**11,37**	50
80	V / DB SL 80 MBW	**11,37**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/Z

szigetelő tömítés

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB ZS LL	**4,49**	60



DB-SL/Z


V/DBSL EL/DBSL ER/DBSL ID/DBSL ED/DBSL

Kapható színes porszórt bevonatok:

MBW

Színek: MBW

Tudnivaló:
A Schlüter-DESIGNBASE-SL-A bizonyos feltételek teljesülése esetén a Schlüter-RUMA hajlítógéppel ívben hajlítható. Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
LED-világításos lábazat készítése Schlüter-DESIGNBASE-QD-vel, lásd az LT árlistát.

LÁBAZATI PROFIL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E

A Schlüter-DESIGNBASE-SL-E egy magas minőségű nemesacél profil, mellyel a nagyobb igénybevételnek kitett lábazatot lehet gyorsan kialakítani. A profilt rögzítsük egy erre alkalmas ragasztóval a falra. A szintén nemesacélból készült összekötő elemek révén egyszerű és gyors a kivitelezés. Opcionálisan a profilt egy tartozékként megvásárolható szigetelő tömítéssel is elláthatjuk, ami megakadályozza a nedvesség aláfolyását és csökkenti a lépészaj tovaterjedését.
(Termék adatlap 16.2)



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
110	DB SL 110 EB	**39,96**	60
160	DB SL 160 EB	**49,95**	60

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM | SZIGETELŐ TÖMÍTÉS

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90°

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	E 90 / DB SL 110 EB	**38,85**	50
160	E 90 / DB SL 160 EB	**41,07**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90°

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	I 90 / DB SL 110 EB	**38,85**	50
160	I 90 / DB SL 160 EB	**41,07**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

balos véglezáró kupak,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	EL / DB SL 110 EB	**27,75**	50
160	EL / DB SL 160 EB	**28,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

jobbos véglezáró kupak,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	ER / DB SL 110 EB	**27,75**	50
160	ER / DB SL 160 EB	**28,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	V / DB SL 110 EB	**16,65**	50
160	V / DB SL 160 EB	**17,76**	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL/Z

szigetelő tömítés

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB ZS LLE	**5,00**	60

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

LÁBAZATI PROFIL

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ

Schlüter-DESIGNBASE-CQ/O

A Schlüter-DESIGNBASE-CQ profil magas minőségű szinterezett vagy eloxált alumíniumból készült, és dekoratív megjelenésű lábazatburkolatok kialakítására szolgál. A műanyagból készült, állítható magasságú tartóprofil integrált kamrái képesek a kábeleket elrejteni. Külön tartozékként a kábelek kivezetésére szolgáló idomok is kaphatók. A fal síkjába illeszkedő beépítés esetén lehetséges az opcionálisan kapható alumínium sarokidom segítségével árnyékfuga kialakítása. Opcionálisan a profilt egy szintén tartozékként megvásárolható szigetelő tömítéssel is elláthatjuk, ami megvédi a szegélyfugát a nedvesség behatolásától és csökkenti a lépészaj terjedését.
(Termék adatlap 16.3)





Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE

matt, eloxált alumínium készlet

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (készlet)
60	DB CQ 60 AE	**26,73**	60
80	DB CQ 80 AE	**28,44**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/SG

árnyékfuga sarokprofil

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	DB SG 125 AE	**7,91**	60
12,5	DB SG 125 MBW	**11,89**	60
12,5	DB SG 125 AEEB	**16,49**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB

szálcsiszolt nemesacél, eloxált alumínium készlet

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (készlet)
60	DB CQ 60 AEEB	**32,97**	60
80	DB CQ 80 AEEB	**36,39**	60



Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC

porszórt bevonatú alumínium készlet

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (készlet)
60	DB CQ 60 MBW	**30,70**	60
80	DB CQ 80 MBW	**34,12**	60

Tudnivaló:
A készlet elemei: Schlüter-DESIGNBASE-CQ-profil, PVC tartóprofil, illetve a rögzítéshez szükséges anyagok.

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | KÁBEL KIVEZETÉS | SZIGETELŐ TÖMÍTÉS

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE/EV

90°-os külső/belső sarok / matt, eloxált alumínium véglezáró kupak

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EV / DB CQ 60 AE	**17,61**	50
80	EV / DB CQ 80 AE	**17,61**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE/O

kábelkivezetés, szélessége: 15 cm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	DB COQ 60 AE/15	**13,64**	60
80	DB COQ 80 AE/15	**14,21**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/Z

szigetelő tömítés

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	P (db)
DB ZCL / MBW	**6,25**	60
DB ZCL / PG	**6,25**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB/EV

90°-os külső/belső sarok / szálcsiszolt nemesacél, eloxált alumínium véglezáró kupak

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EV / DB CQ 60 AEEB	**18,76**	50
80	EV / DB CQ 80 AEEB	**18,76**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB/O

kábelkivezetés, szélessége: 15 cm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	DB COQ 60 AEEB/15	**14,79**	60
80	DB COQ 80 AEEB/15	**15,36**	60



Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC/EV

90°-os külső/belső sarok / színes porszórt bevonatú alumínium véglezáró kupak

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EV / DB CQ 60 MBW	**18,20**	50
80	EV / DB CQ 80 MBW	**18,20**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC/O

kábelkivezetés, szélessége: 15 cm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	DB COQ 60 MBW/15	**13,93**	60
80	DB COQ 80 MBW/15	**14,61**	60

Kapható színes porszórt bevonatok:

MBW

Színek: MBW

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-RONDEC-STEP



A Schlüter-RONDEC-STEP egy fugatávtartó orral rendelkező szegélyprofil a munkalapokhoz vagy olyan lerakó felületekhez, amelyeket kerámiával burkolnak. A profil felső éle lekerített.
(Termék adatlap 2.8)



Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RS 80 AE 39	**24,14**	60
10	RS 100 AE 39	**24,66**	60
12,5	RS 125 AE 39	**25,15**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RS 80 ACGB 39	**29,82**	60
10	RS 100 ACGB 39	**30,32**	60
12,5	RS 125 ACGB 39	**30,77**	60

SAROK

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E90 RS 80 ...* 39	**27,05**	50
10	E90 RS 100 ...* 39	**27,05**	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	**27,05**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E135 RS 80 ...* 39	**27,05**	50
10	E135 RS 100 ...* 39	**27,05**	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	**27,05**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I90 RS 80 ...* 39	**27,05**	50
10	I90 RS 100 ...* 39	**27,05**	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	**27,05**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

135°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I135 RS 80 ...* 39	**27,05**	50
10	I135 RS 100 ...* 39	**27,05**	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	**27,05**	50



A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például I135 RS 80 AE 39)

* Felületek: ACGB - AE

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

A Schlüter-RONDEC-STEP-CT egy fugatávtartó orral rendelkező szegélyprofil a munkalapokhoz vagy olyan lerakó felületekhez, amelyeket kerámiával burkolnak. A profilok közötti horonyban az alkalmazott felső burkolat szintén megjeleníthető vagy más dekoratív elemek is elhelyezhetők benne.
(Termék adatlap 2.8)



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RC 80 AE 39	**39,64**	60
10	RC 100 AE 39	**40,52**	60
12,5	RC 125 AE 39	**41,35**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RC 80 ACGB 39	**42,97**	60
10	RC 100 ACGB 39	**43,82**	60
12,5	RC 125 ACGB 39	**44,65**	60

SAROK

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E90 RC 80 ...* 39	**27,05**	10
10	E90 RC 100 ...* 39	**27,05**	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	**27,05**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E135 RC 80 ...* 39	**27,05**	10
10	E135 RC 100 ...* 39	**27,05**	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	**27,05**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I90 RC 80 ...* 39	**27,05**	10
10	I90 RC 100 ...* 39	**27,05**	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	**27,05**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

135°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I135 RC 80 ...* 39	**27,05**	10
10	I135 RC 100 ...* 39	**27,05**	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	**27,05**	10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például I135 RC 80 AE 39)

* Felületek: ACGB - AE

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

A Schlüter-SCHIENE-STEP-EB egy szálcsiszolt nemesacélból készült, magas minőségű záróprofil. Variálható geometriájának köszönhetően ez a profil különféle területeken alkalmazható, így például a munkalapoknál, lépcsőfokoknál vagy lezárásként olyan felújításoknál, ahol „csempe a csempére” kerül. *(Termék adatlap 2.15)*

PROFILMAGASSÁG H1 = 11 MM

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél,
H1 = 11 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	SS 60 EB 11	**32,88**	60
12,5	SS 125 EB 11	**33,78**	60



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / SS 60 EB 11	**13,15**	50
12,5	V / SS 125 EB 11	**13,15**	50

PROFILMAGASSÁG H1 = 30 MM

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél,
H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	SS 90 EB 30	**36,76**	60
11	SS 110 EB 30	**37,67**	60
12,5	SS 125 EB 30	**38,55**	60



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	E90 / SS 90 EB 30	**14,95**	50
11	E90 / SS 110 EB 30	**14,95**	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	V / SS 90 EB 30	**13,15**	50
11	V / SS 110 EB 30	**13,15**	50
12,5	V / SS 125 EB 30	**13,15**	50

Tudnivaló:
A 90°-os külső sarok véglezáróként is használható.

PROFILMAGASSÁG H1 = 39 MM



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél,
H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	SS 60 EB 39	**44,24**	60
9	SS 90 EB 39	**46,03**	60
11	SS 110 EB 39	**46,93**	60
12,5	SS 125 EB 39	**48,43**	60



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E90 / SS 60 EB 39	**14,95**	50
9	E90 / SS 90 EB 39	**14,95**	50
11	E90 / SS 110 EB 39	**14,95**	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	I90 / SS 60 EB 39	**14,95**	50
9	I90 / SS 90 EB 39	**14,95**	50
11	I90 / SS 110 EB 39	**14,95**	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

135°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E135 / SS 60 EB 39	**14,95**	50
9	E135 / SS 90 EB 39	**14,95**	50
11	E135 / SS 110 EB 39	**14,95**	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°

135°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	I135 / SS 60 EB 39	**14,95**	50
9	I135 / SS 90 EB 39	**14,95**	50
11	I135 / SS 110 EB 39	**14,95**	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	**14,95**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / SS 60 EB 39	**13,15**	50
9	V / SS 90 EB 39	**13,15**	50
11	V / SS 110 EB 39	**13,15**	50
12,5	V / SS 125 EB 39	**13,15**	50

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-SCHIENE-STEP

A Schlüter-SCHIENE-STEP egy fugatávtartó orral rendelkező szegélyprofil a munkalapokhoz vagy olyan lerakó felületekhez, amelyeket kerámiával burkolnak.
(Termék adatlap 2.15)



Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

matt, eloxált alumínium, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SS 80 AE 30	**23,48**	60
10	SS 100 AE 30	**23,87**	60
12,5	SS 125 AE 30	**24,58**	60
15	SS 150 AE 30	**25,22**	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

matt, eloxált alumínium, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SS 80 AE 39	**24,12**	60
10	SS 100 AE 39	**24,47**	60
12,5	SS 125 AE 39	**25,22**	60
15	SS 150 AE 39	**25,63**	60

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Íves stancolás
lásd 284. oldal

Schlüter-profilok
Lépcsőprofilok

A lépcsőfokok szélei erős mechanikai terhelésnek vannak kitéve és balesetveszélyesek. A Schlüter-TREP-profilok csúszásgátló kivitelük és optikai felismerhetőségük révén biztonságosabbak, melyeket akár utólag is fel lehet szerelni. Óvják a lépcsőfokok peremét és ezáltal biztosítják, hogy a lépcsők burkolata ne károsodjon. A Schlüter-TREP profilok ideálisan kombinálhatók a lépcsőfokok megvilágítására szolgáló Schlüter-LIPROTEC fényprofil technikával.

Lépcsőprofilok

Schlüter®-TREP-E 82
Schlüter®-TREP-G/-GL 83
Schlüter®-TREP-S/-B 84
Schlüter®-TREP-FL 85

Utólag beépíthető lépcsőprofilok

Schlüter®-TREP-EK 87
Schlüter®-TREP-EFK 87
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 88

Szerelő ragasztó

Schlüter®-KERDI-FIX 89

Fotó: Schlüter-LIPROTEC-PB és Schlüter-TREP-E (lásd: 82. oldal)

LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-TREP-E

A Schlüter-TREP-E egy nemesacélból készült lépcsőprofil speciális csúszásgátló profilkialakítással.
(Termék adatlap 3.3)



Schlüter®-TREP-E

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	TE 20	**16,04**	60
3	TE 30	**16,22**	60
5	TE 50	**16,55**	60
8 ③	TE 80	**17,04**	60
11 ③	TE 110	**17,57**	60
13 ③	TE 130	**17,99**	60
16 ③	TE 160	**18,44**	60
25	TE 250	**19,99**	60

Schlüter®-TREP-E

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	TE 20/150	**16,04**	60
3	TE 30/150	**16,22**	60
5	TE 50/150	**16,55**	60
8	TE 80/150	**17,04**	60
11	TE 110/150	**17,57**	60
13	TE 130/150	**17,99**	60
16	TE 160/150	**18,44**	60
25	TE 250/150	**19,99**	60

Schlüter®-TREP-E

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	TE 20/100	**16,89**	60
3	TE 30/100	**17,04**	60
5	TE 50/100	**17,38**	60
8	TE 80/100	**17,88**	60
11	TE 110/100	**18,44**	60
13	TE 130/100	**18,83**	60
16	TE 160/100	**19,34**	60
25	TE 250/100	**20,85**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	TE 80/V4A	**18,75**	60
11	TE 110/V4A	**19,31**	60
13	TE 130/V4A	**19,80**	60
16	TE 160/V4A	**20,25**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	TE 80/150/V4A	**18,75**	60
11	TE 110/150/V4A	**19,31**	60
13	TE 130/150/V4A	**19,80**	60
16	TE 160/150/V4A	**20,25**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	TE 80/100/V4A	**19,68**	60
11	TE 110/100/V4A	**20,25**	60
13	TE 130/100/V4A	**20,62**	60
16	TE 160/100/V4A	**21,28**	60

VÉGLEZÁRÓ KUPAK

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

véglezáró kupak, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / TE	**2,26**	50

TREP-E V4A/EK

A V2A minőségű profilokhoz is alkalmazható.

Tudnivaló:
R 10 V 6 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például TE 80/300).

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

③ 3 m-es szálban is kapható

LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-TREP-G/-GL

A Schlüter-TREP-G egy szálcsiszolt nemesacélból készült lépcsőprofil beleragasztott csúszásgátló felülettel.
(Termék adatlap 3.5)



Schlüter®-TREP-G-B

V2A minőségű, R 11 csúszásgátló osztályú, széles (55 mm), szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	GB EB 90 ...*	**47,93**	60
11	GB EB 110 ...*	**49,99**	60
13	GB EB 130 ...*	**52,04**	60
15	GB EB 150 ...*	**54,43**	60
	L = 1,50 m		
9	GB EB 90 ...*/150	**47,93**	60
11	GB EB 110 ...*/150	**49,99**	60
13	GB EB 130 ...*/150	**52,04**	60
15	GB EB 150 ...*/150	**54,43**	60
	L = 1,00 m		
9	GB EB 90 ...*/100	**48,94**	60
11	GB EB 110 ...*/100	**51,02**	60
13	GB EB 130 ...*/100	**53,07**	60
15	GB EB 150 ...*/100	**56,81**	60

Schlüter®-TREP-G-S

V2A minőségű, R 11 csúszásgátló osztályú, keskeny (30 mm), szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	GS EB 90 ...*	**38,34**	60
11	GS EB 110 ...*	**40,39**	60
13	GS EB 130 ...*	**42,78**	60
15	GS EB 150 ...*	**44,49**	60
	L = 1,50 m		
9	GS EB 90 ...*/150	**38,34**	60
11	GS EB 110 ...*/150	**40,39**	60
13	GS EB 130 ...*/150	**42,78**	60
15	GS EB 150 ...*/150	**44,49**	60
	L = 1,00 m		
9	GS EB 90 ...*/100	**39,36**	60
11	GS EB 110 ...*/100	**41,43**	60
13	GS EB 130 ...*/100	**43,81**	60
15	GS EB 150 ...*/100	**45,53**	60

Schlüter®-TREP-GL-B

V2A minőségű, R 10 csúszásgátlási osztályú, széles (55 mm), szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	GLB EB 90 ...*	**47,93**	60
11	GLB EB 110 ...*	**49,99**	60
13	GLB EB 130 ...*	**52,04**	60
15	GLB EB 150 ...*	**54,43**	60
	L = 1,50 m		
9	GLB EB 90 ...*/150	**47,93**	60
11	GLB EB 110 ...*/150	**49,99**	60
13	GLB EB 130 ...*/150	**52,04**	60
15	GLB EB 150 ...*/150	**54,43**	60
	L = 1,00 m		
9	GLB EB 90 ...*/100	**48,94**	60
11	GLB EB 110 ...*/100	**51,02**	60
13	GLB EB 130 ...*/100	**53,07**	60
15	GLB EB 150 ...*/100	**56,81**	60

Schlüter®-TREP-GL-S

V2A minőségű, R 10 csúszásgátlási osztályú, keskeny (30 mm), szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	GLS EB 90 ...*	**38,34**	60
11	GLS EB 110 ...*	**40,39**	60
13	GLS EB 130 ...*	**42,78**	60
15	GLS EB 150 ...*	**44,49**	60
	L = 1,50 m		
9	GLS EB 90 ...*/150	**38,34**	60
11	GLS EB 110 ...*/150	**40,39**	60
13	GLS EB 130 ...*/150	**42,78**	60
15	GLS EB 150 ...*/150	**44,49**	60
	L = 1,00 m		
9	GLS EB 90 ...*/100	**39,36**	60
11	GLS EB 110 ...*/100	**41,43**	60
13	GLS EB 130 ...*/100	**43,81**	60
15	GLS EB 150 ...*/100	**45,53**	60

Tudnivaló:
R 10 / R 11 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: GLS KB 60 T)

GS T

* Színek: GS - T

TARTOZÉK A TREP-G-B TERMÉKHEZ

Schlüter®-TREP-G-B/EK

széles véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E/GB EB	**2,87**	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

pótalkatrész:
széles, R 11 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

44 mm x 18,3 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GB KB 183 ...*	**8,99**	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

pótalkatrész:
széles, R 10 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

44 mm x 6 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GLB KB 60 ...*	**10,14**	60

TARTOZÉK A TREP-G-S TERMÉKHEZ

Schlüter®-TREP-G-S/EK

keskeny véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E/GS EB	**2,54**	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

pótalkatrész:
keskeny, R 11 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

19 mm x 18,3 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GS KB 183 ...*	**5,99**	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

pótalkatrész:
széles, R 10 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

19 mm x 6 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GLS KB 60 ...*	**7,06**	60

LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-TREP-S/-B

A Schlüter-TREP-S/-B lépcsőprofilok alumíniumból vagy nemesacélból készülnek bepattintható, cserélhető, csúszásgátló műanyagbetéttel. Kaphatók széles (TREP-B) vagy keskeny (TREP-S) fellépő felülettel.
(Termék adatlap 3.2)



Schlüter®-TREP-B

alumínium tartóprofil,
R 9 csúszásgátlási osztályú, széles (52 mm)

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	...* 8 B	**24,48**	60
10	...* 10 B	**25,97**	60
12,5	...* 12 B	**27,12**	60
15	...* 15 B	**28,60**	60
25	...* 25 B	**29,28**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 B/150	**24,48**	60
10	...* 10 B/150	**25,97**	60
12,5	...* 12 B/150	**27,12**	60
15	...* 15 B/150	**28,60**	60
25	...* 25 B/150	**29,28**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 B/100	**25,28**	60
10	...* 10 B/100	**26,79**	60
12,5	...* 12 B/100	**27,99**	60
15	...* 15 B/100	**29,42**	60
25	...* 25 B/100	**30,08**	60

Schlüter®-TREP-S-E

V2A minőségű nemesacél tartóprofil,
R 9 csúszásgátlási osztályú, keskeny (26 mm)

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	...* 8 SE	**24,59**	60
10	...* 10 SE	**25,34**	60
12,5	...* 12 SE	**26,07**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 SE/150	**24,59**	60
10	...* 10 SE/150	**25,34**	60
12,5	...* 12 SE/150	**26,07**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 SE/100	**25,49**	60
10	...* 10 SE/100	**26,16**	60
12,5	...* 12 SE/100	**27,02**	60

Schlüter®-TREP-S

alumínium tartóprofil,
R 9 csúszásgátlási osztályú, keskeny (26 mm)

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	...* 8 S	**17,55**	60
10	...* 10 S	**18,06**	60
12,5	...* 12 S	**18,81**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 S/150	**17,55**	60
10	...* 10 S/150	**18,06**	60
12,5	...* 12 S/150	**18,81**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 S/100	**18,48**	60
10	...* 10 S/100	**18,90**	60
12,5	...* 12 S/100	**19,61**	60

Tudnivaló:
R 9 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

Schlüter®-TREP-TAP

takaróprofil

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
50	TAP 50 AE	**12,72**	60
	L = 1,50 m		
50	TAP 50 AE/150	**12,72**	60
	L = 1,00 m		
50	TAP 50 AE/100	**12,72**	60

Schlüter®-TREP-TAP-R

bordás takaróprofil

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
61	TAP R61 AE	**13,24**	60
	L = 1,50 m		
61	TAP R61 AE/150	**13,24**	60



TARTOZÉK A TREP-B TERMÉKHEZ

Schlüter®-TREP-B/EK

széles véglezáró kupak (52 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E 52 / ...*	**1,86**	50

Schlüter®-TREP-B/EL

pótalkatrész:
széles betét (52 mm)

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
PE 52 / ...*	**6,79**	60

TARTOZÉK A TREP-S/S-E TERMÉKHEZ

Schlüter®-TREP-S/EK

keskeny véglezáró kupak (26 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E 26 / ...*	**1,13**	50

Schlüter®-TREP-S/EL

pótalkatrész:
keskeny betét (26 mm)

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
PE 26 / ...*	**5,76**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: PE 26 / HB)

CG G GS HB NB

* Színek: CG - G - GS - HB - NB

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-TREP-FL

A Schlüter-TREP-FL egy félkörben visszahajló formát alkotó, alumíniumból vagy nemesacélból készülő lépcsőprofil, csúszásgátló profilkiképzéssel, mellyel a lépcsők éle optikailag igényesen alakítható ki. Csempeburkolattal vagy természetes kőburkolattal ellátott lépcsőknél lehet alkalmazni.
(Termék adatlap 3.4)



Schlüter®-TREP-FL-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9 ③	FL 90 AE	**14,61**	60
11 ③	FL 110 AE	**14,61**	60
12,5 ③	FL 125 AE	**14,61**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 AE/150	**14,61**	60
11	FL 110 AE/150	**14,61**	60
12,5	FL 125 AE/150	**14,61**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 AE/100	**15,31**	60
11	FL 110 AE/100	**15,31**	60
12,5	FL 125 AE/100	**15,31**	60

Schlüter®-TREP-FL-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9 ③	FL 90 E	**19,68**	60
11 ③	FL 110 E	**19,68**	60
12,5 ③	FL 125 E	**19,68**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 E/150	**19,68**	60
11	FL 110 E/150	**19,68**	60
12,5	FL 125 E/150	**19,68**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 E/100	**20,39**	60
11	FL 110 E/100	**20,39**	60
12,5	FL 125 E/100	**20,39**	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9 ③	FL 90 EB	**24,60**	60
11 ③	FL 110 EB	**24,60**	60
12,5 ③	FL 125 EB	**24,60**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 EB/150	**24,60**	60
11	FL 110 EB/150	**24,60**	60
12,5	FL 125 EB/150	**24,60**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 EB/100	**25,43**	60
11	FL 110 EB/100	**25,43**	60
12,5	FL 125 EB/100	**25,43**	60

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például FL 90 AE/300).

VÉGLEZÁRÓ KUPAK

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK

natúr, matt, eloxált alumínium véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / FL AE	**2,20**	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

V2A minőségű,
szálcsiszolt nemesacél véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / FL EB	**2,26**	50



* Alkalmazható a Schlüter-TREP-FL-E és -EB termékekhez.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

③ 3 m-es szálban is kapható

Schlüter®-TREP

A biztonság utólag is megteremthető

A lépcső burkolásakor nem mindig gondolnak rögtön a lépcsőprofilok alkalmazására. Azért, hogy később is megteremthessék a biztonságot, javasoljuk Önöknek az akár utólag is felragasztható Schlüter-TREP profilokat. A Schlüter-KERDI-FIX szerelő ragasztó segítségével tartósan és biztonságosan lehet ezeket a profilokat rögzíteni:

- **A Schlüter-TREP-EK csúszásgátló felülettel**
- **A Schlüter-TREP-EFK a burkolat felületébe bemart horonyba ragasztandó**
- **A Schlüter-TREP-GK / -GLK érdes, ragasztott fellépő felülettel**



LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-TREP-EK

A Schlüter-TREP-EK nemesacélból készült, speciális, csúszásgátló bordákkal ellátott lépcsőprofil, a lépcsők élének biztonságos és optikailag igényes kialakítására. Utólag felragasztható a csempéből vagy természetes kőből készült lépcsőlapokra.
(Termék adatlap 3.3)



Schlüter®-TREP-EK

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
TEK	**15,34**	60

Schlüter®-TREP-EK

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

L = 1,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
TEK/150	**15,34**	60

Schlüter®-TREP-EK

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

L = 1,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
TEK/100	**16,15**	60

Tudnivaló:
R 10 V 6 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-TREP-EFK

A Schlüter-TREP-EFK nemesacélból készült, speciális, csúszásgátló bordákkal ellátott lépcsőprofil, a lépcsők biztonságos és optikailag igényes kialakítására. Szerelőragasztóval rögzíthető a burkolatba előre kimart mélyedésbe, vagy utólag ráragasztható a lépcsőfokokra.
(Termék adatlap 3.3)



Schlüter®-TREP-EFK

V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
TEF 56K/V4A	**21,33**	60

Tudnivaló:
R 10 V 6 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-TREP-GK/-GLK

A Schlüter-TREP-GK egy szálcsiszolt nemesacélból készült lépcsőprofil beleragasztott csúszásgátló felülettel. Utólag felragasztható a csempéből vagy természetes kőből készült lépcsőlapokra.
(Termék adatlap 3.5)



Schlüter®-TREP-GK-B

V2A minőségű, R 11 csúszásgátlási osztályú, széles (59 mm), szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
GB EBK ...*	**41,08**	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	**41,08**	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	**42,11**	60

Schlüter®-TREP-GK-S

V2A minőségű, R 11 csúszásgátlási osztályú, keskeny (34 mm), szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
GS EBK ...*	**33,54**	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	**33,54**	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	**34,57**	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

V2A minőségű, R 10 csúszásgátlási osztályú, széles (59 mm), szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
GLB EBK ...*	**41,08**	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	**41,08**	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	**42,11**	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

V2A minőségű, R 10 csúszásgátlási osztályú, keskeny (34 mm), szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
GLS EBK ...*	**33,54**	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	**33,54**	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	**34,57**	60

Tudnivaló:
R 10 / R 11 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: GLS KB 60 T)

GS T

* Színek: GS - T

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

TARTOZÉK A TREP-GK-B TERMÉKHEZ

Schlüter®-TREP-G-B/KB

pótalkatrész:
széles, R 11 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

44 mm x 18,3 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GB KB 183 ...*	**8,99**	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

pótalkatrész:
széles, R 10 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

44 mm x 6 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GLB KB 60 ...*	**10,14**	60

TARTOZÉK A TREP-GK-S TERMÉKHEZ

Schlüter®-TREP-G-S/KB

pótalkatrész:
keskeny, R 11 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

19 mm x 18,3 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GS KB 183 ...*	**5,99**	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

pótalkatrész:
széles, R 10 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

19 mm x 6 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GLS KB 60 ...*	**7,06**	60

SZERELŐ RAGASZTÓ

Schlüter®-KERDI-FIX

A Schlüter-KERDI-FIX egy MS-polimer alapú elasztikus ragasztó szereléshez. Alkalmas a Schlüter-KERDI vízszigetelő szalagoknak a nem nedvszívó felületekkel történő szigetelt folytonosításához, továbbá a profilok és Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek összeragasztásához, valamint a Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek csatlakozásainak vízszigeteléséhez is.
(Termék adatlap 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polimer

Töltőtömeg (ml)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
290	KERDIFIX / BW	**20,58**	12
290	KERDIFIX / G	**20,58**	12



Schlüter-profilok

Dilatációs, perem- és csatlakozófugák

A Schlüter-DILEX sorozat profiljai karbantartásmentes és a funkciónak megfelelő megoldást kínálnak az összes releváns burkolólap dilatációs fugáira. Kínálatunk számos profiltípust tartalmaz a szerkezeti fugákhoz, az aljzatfugákhoz és hidegburkolati dilatációs, perem- és csatlakozófugákhoz. Az összes profil beépítésére a burkolat kialakítása során kerül sor. DILEX-profiljaink a burkolat későbbi mechanikai, vagy vegyi terhelésének megfelelően különböző anyagkivitelben készülnek.



Dilatációs fugaprofilok

Schlüter®-DILEX-EDP 92
Schlüter®-DILEX-KS 93
Schlüter®-DILEX-EKSB 94
Schlüter®-DILEX-AKWS 94
Schlüter®-DILEX-BWB 96
Schlüter®-DILEX-BWS 96
Schlüter®-DILEX-EMP 118
Schlüter®-DILEX-EP 120

Feszültségmentesítő és díszítő profilok

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 97
Schlüter®-DILEX-EZ 70 120

Szerkezeti dilatációs profilok

Schlüter®-DILEX-BT 97
Schlüter®-DILEX-BTO 98
Schlüter®-DILEX-BTS 98
Schlüter®-DILEX-BT/MT 99
Schlüter®-DILEX-BT/OT 99
Schlüter®-RENO-VT 99
Schlüter®-DILEX-BT/VTS 99
Schlüter®-DILEX-KSBT 100

Csatlakozó profilok

Schlüter®-DILEX-KSA 103
Schlüter®-DILEX-BWA 104
Schlüter®-DILEX-AS 104

Dilatációs profilok sarkokhoz

Schlüter®-DILEX-EF 105
Schlüter®-DILEX-EKE 105

Fugaprofilok szegélyekhez

Schlüter®-DILEX-RF 106
Schlüter®-DILEX-EK 107

Hajlatprofilok

Schlüter®-DILEX-HK 108
Schlüter®-DILEX-HKW 109
Schlüter®-ECK-KHK 110
Schlüter®-DILEX-HKS 111
Schlüter®-DILEX-HKU 112
Schlüter®-DILEX-EHK 114
Schlüter®-DILEX-AHK-TS 115
Schlüter®-DILEX-AHK 116
Schlüter®-DILEX-AHKA 117

Tágulási fugaprofilok

Schlüter®-DILEX-MP 119
Schlüter®-DILEX-MOP 119
Schlüter®-DILEX-DFP 121

Tartozékok

Schlüter®-DILEX-HVD 121

Fotó: Schlüter-DILEX-EKSN (lásd 93. oldal)

Schlüter®-DILEX

Profilok dilatációs vagy mezőhatároló fugák kialakítására



A burkolatokat a szakma szabályainak megfelelően mezőkre kell osztani. Ez a Schlüter-DILEX profilokkal így történik:

- ✓ **Hosszú távon sem igényelnek karbantartást**
- ✓ **Közvetlenül a csempeburkolat készítésekor kerülnek beépítésre**
- ✓ **Időjárás- és hőmérsékletállóak**
- ✓ **Kül- és beltérben egyaránt alkalmazhatók**

DILATÁCIÓS FUGAPROFIL

Schlüter®-DILEX-EDP

A Schlüter-DILEX-EDP olyan nemesacélból készült dilatációs fugaprofil, amely a nútféderes csatlakozása révén képes a vízszintes irányú mozgások felvételére.
(Termék adatlap 4.16)



Schlüter®-DILEX-EDP

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EDP 80	**34,35**	40
9	EDP 90	**34,87**	40
10	EDP 100	**35,19**	40
11	EDP 110	**35,54**	40
12,5	EDP 125	**36,14**	40
14	EDP 140	**36,61**	40
16	EDP 160	**37,47**	40
18,5	EDP 185	**38,43**	40
21	EDP 210	**39,28**	40
25	EDP 250	**40,85**	40
30	EDP 300	**42,69**	40

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

DILATÁCIÓS FUGAPROFIL

Schlüter®-DILEX-KS

A Schlüter-DILEX-KS a hidegburkolat élét is védő szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárból és cserélhető, rugalmas műanyag tágulási zónából álló dilatációs profil.
(Termék adatlap 4.8)



Schlüter®-DILEX-AKSN

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKSN 80 ...*	**18,32**	40
10	AKSN 100 ...*	**18,90**	40
11	AKSN 110 ...*	**19,22**	40
12,5	AKSN 125 ...*	**19,54**	40
14	AKSN 140 ...*	**20,43**	40
16	AKSN 160 ...*	**21,91**	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSN 80 ...*	**37,06**	40
10	EKSN 100 ...*	**37,47**	40
11	EKSN 110 ...*	**37,84**	40
12,5	EKSN 125 ...*	**38,68**	40
14	EKSN 140 ...*	**39,34**	40
16	EKSN 160 ...*	**40,44**	40
18,5	EKSN 185 ...*	**41,44**	40
21	EKSN 210 ...*	**42,52**	40
25	EKSN 250 ...*	**44,56**	40
30	EKSN 300 ...*	**46,52**	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSN 80 ...* / V4A	**40,74**	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	**41,25**	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	**41,76**	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	**42,52**	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	**43,27**	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	**44,46**	40

TARTOZÉKOK

Schlüter®-DILEX-KS/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSE / ...*	**4,28**	40

KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

keresztbetét (150 x 150 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KS EK / ...*	**19,25**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KSE / PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.







DILATÁCIÓS FUGAPROFIL

Schlüter®-DILEX-EKSB



A Schlüter-DILEX-EKSB egy szegélyvédelemmel ellátott dilatációs profil különböző padlófelületi rétegekhez és egyéb, vékony padlóburkolatokhoz. Van egy nemesacélból készült oldalsó rögzítő szára, ami egy fixen hozzá rögzített, nem cserélhető, rugalmas műanyagból készült tágulási zónát képez.
(Termék adatlap 4.8)



Schlüter®-DILEX-EKSB

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	EKSB 25 ...*	**28,38**	40
4,5	EKSB 45 ...*	**29,69**	40
6	EKSB 60 ...*	**30,91**	40

Schlüter®-DILEX-EKSB V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	EKSB 25 ...* / V4A	**31,19**	40
4,5	EKSB 45 ...* / V4A	**32,68**	40
6	EKSB 60 ...* / V4A	**33,99**	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EKSB 25 HB / V4A)

G GS HB PG

* Színek: G - GS - HB - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

DILATÁCIÓS FUGAPROFIL

Schlüter®-DILEX-AKWS

A Schlüter-DILEX-AKWS alumínium oldalsó rögzítőszárakból és rugalmas műanyagból készült dilatációs zónából álló dilatációs profil.
(Termék adatlap 4.18)



Schlüter®-DILEX-AKWS

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKWS 80 ...*	**17,24**	60
9	AKWS 90 ...*	**17,55**	60
10	AKWS 100 ...*	**17,94**	60
11	AKWS 110 ...*	**18,12**	60
12,5	AKWS 125 ...*	**18,48**	60
14	AKWS 140 ...*	**18,81**	60
16	AKWS 160 ...*	**19,03**	60
21	AKWS 210 ...*	**19,71**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: AKWS 80 PG)

G GS HB PG

* Színek: G - GS - HB - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Dilatációs zónák
Sokszínűség

Aki szeretne tartós, karbantartást nem igénylő dilatációs fugát, annak a Schlüter-DILEX profilsorozat számos intelligens megoldást kínál. A dilatációs zónák – az adott profiltól függően – akár 10 különböző színárnyalatban is kaphatók. A spektrum a klasszikus pasztelszürke árnyalattól kezdődően a krémszínen keresztül egészen a divatos sötét antracitig terjed és így garantálható, hogy a fugák nem ütnek el a burkolattól.



BW brilliáns fehér
SP lágy őszibarack
C krémszín
HB világos bézs
PG pasztell szürke
SG kő-szürke
G szürke
FG fuga-szürke
DA sötét-antracit
GS grafit fekete

DILATÁCIÓS FUGAPROFIL

Schlüter®-DILEX-BWB

A Schlüter-DILEX-BWB egy újrafeldolgozott, kemény PVC-ből készült oldalsó rögzítőszárakkal rendelkező dilatációs fugaprofil. A felső dilatációs zóna rugalmas műanyagból áll és ez képezi a 10 mm széles látszódó felületet. *(Termék adatlap 4.6)*



Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	BWB 60 ...*	**6,40**	60
8	BWB 80 ...**	**6,52**	60
10	BWB 100 ...**	**6,66**	60
12,5	BWB 125 ...**	**6,91**	60
15	BWB 150 ...***	**7,94**	60
20	BWB 200 ...***	**8,52**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWB 60 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

** Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

*** Színek: G

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

DILATÁCIÓS FUGAPROFIL

Schlüter®-DILEX-BWS

A Schlüter-DILEX-BWS egy újrafeldolgozott, kemény PVC-ből készült oldalsó rögzítőszárakkal rendelkező dilatációs fugaprofil. A dilatációs zóna rugalmas műanyagból áll és ez képezi az 5 mm széles látszódó felületet. *(Termék adatlap 4.7)*



Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	BWS 45 ...*	**5,90**	120
6	BWS 60 ...**	**5,90**	120
8	BWS 80 ...*	**5,90**	120
9	BWS 90 ...*	**6,25**	120
10	BWS 100 ...*	**6,25**	120
11	BWS 110 ...*	**6,25**	120
12,5	BWS 125 ...*	**6,25**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

** Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ ÉS DÍSZÍTŐ PROFIL

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

A Schlüter-DILEX-EZ 6 és 9 olyan speciális feszültségmentesítő és díszítő profil dekoratív fugák kialakításához, melyeknek kiegészítő feszültségmentesítő funkciójuk van a vékony ágyazatra csempéből és természetes kőből készült járólapokból lerakott burkolatoknál.
(Termék adatlap 4.1)



Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	EZ C/CG 6	**4,44**	120
6	EZ M/G 6	**4,44**	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	EZ C/CG 9	**4,87**	120
9	EZ M/G 9	**4,87**	120

C/CG = krómbetét / citrus-sárga
M/G = sárgarézbetét / szürke

SZERKEZETI DILATÁCIÓS PROFIL

Schlüter®-DILEX-BT

A Schlüter-DILEX-BT egy alumíniumból készült szerkezeti dilatációs profil oldalsó csuklós rögzítőszárakkal és egymásba csúszó középső résszel. Az egymásba csúszó középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is.
(Termék adatlap 4.20)



Schlüter®-DILEX-BT-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ABT 80	**35,50**	40
10	ABT 100	**35,99**	40
12,5	ABT 125	**36,86**	40
15	ABT 150	**37,23**	40
17,5	ABT 175	**37,77**	40
20	ABT 200	**38,93**	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEBT 80	**49,93**	40
10	AEBT 100	**50,75**	40
12,5	AEBT 125	**51,73**	40
15	AEBT 150	**52,56**	40
17,5	AEBT 175	**53,61**	40
20	AEBT 200	**56,32**	40

SZERKEZETI DILATÁCIÓS PROFIL

Schlüter®-DILEX-BTO

A Schlüter-DILEX-BTO egy alumíniumból készült épületelemeket elválasztó dilatációs profil a padló és a fal közötti átmenetekhez. Az egymásba csúszó középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is.
(Termék adatlap 4.20)



Schlüter®-DILEX-BTO-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ABT 80/0 125	**36,40**	40
10	ABT 100/0 125	**36,66**	40
12,5	ABT 125/0 125	**37,03**	40
15	ABT 150/0 125	**37,23**	40
17,5	ABT 175/0 125	**37,50**	40
20	ABT 200/0 125	**38,12**	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEBT 80/0 125	**51,53**	40
10	AEBT 100/0 125	**51,90**	40
12,5	AEBT 125/0 125	**52,41**	40
15	AEBT 150/0 125	**52,81**	40
17,5	AEBT 175/0 125	**53,38**	40
20	AEBT 200/0 125	**54,72**	40

SZERKEZETI DILATÁCIÓS PROFIL

Schlüter®-DILEX-BTS

A Schlüter-DILEX-BTS egy alumíniumból készült, épületelemeket elválasztó fugaprofil, amely alkalmas a már kész burkolatokra való utólagos beépítésre felülragasztással vagy csavarozással. Az egymásba csúszó középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is.
(Termék adatlap 4.20)



Schlüter®-DILEX-BTS-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	ABTS 100	**36,86**	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AEBTS 100	**51,73**	60

SZERKEZETI DILATÁCIÓS PROFIL

Schlüter®-DILEX-BT/MT

A Schlüter-DILEX-BT/MT az épületelemeket elválasztó fuga középső része és tetszés szerint minden méretben kombinálható Schlüter-DILEX-BT/OT-vel vagy -RENO-VT-vel.
(Termék adatlap 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/MT

alumínium középső rész

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
37,5	ABT 30 MT	**19,40**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

matt, eloxált alumínium középső rész

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
37,5	AEBT 30 MT	**28,51**	60



Schlüter®-DILEX-BT/OT

A Schlüter-DILEX-BT/OT a fali épületszerkezeti dilatációs fuga elem tartóprofilja, ami tetszés szerint kombinálható Schlüter-DILEX-BT/MT-vel, továbbá -RENO-VT-vel bármely méretben.
(Termék adatlap 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT

alumínium fali tartóprofil

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	ABTO 125	**7,28**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT

matt, eloxált alumínium fali tartóprofil

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	AEBTO 125	**10,10**	60



Schlüter®-RENO-VT

A Schlüter-RENO-VT a padlóban lévő épületszerkezeti dilatációs fuga elem tartóprofilja, ami tetszés szerint kombinálható Schlüter-DILEX-BT/MT-vel, továbbá -BT/OT-vel.
(Termék adatlap 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT

tartóprofil a padlóhoz alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AVT 80	**6,57**	60
10	AVT 100	**6,92**	60
12,5	AVT 125	**7,28**	60
15	AVT 150	**7,48**	60
17,5	AVT 175	**7,80**	60
20	AVT 200	**8,38**	60

Schlüter®-RENO-AEVT

tartóprofil a padlóhoz matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEVT 80	**8,78**	60
10	AEVT 100	**9,22**	60
12,5	AEVT 125	**9,68**	60
15	AEVT 150	**10,22**	60
17,5	AEVT 175	**10,67**	60
20	AEVT 200	**12,09**	60



Tudnivaló:
A VT-profilt a Schlüter-RENO-V terméknél is alkalmazzuk variálható tartóprofilként (lásd 21. oldal).

Schlüter®-DILEX-BT/VTS

A Schlüter-DILEX-BT/VTS az épületek épületszerkezeti dilatációs fugáinak felújítására szolgáló tartóprofil, amely kombinálható a Schlüter-DILEX-BT/MT termékcsalád tagjaival.
(Termék adatlap 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS

alumínium tartóprofil padló-felújításokhoz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AVTS 100	**7,28**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS

matt, eloxált alumínium tartóprofil padló-felújításokhoz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AEVTS 100	**9,68**	60



SZERKEZETI DILATÁCIÓS PROFIL

Schlüter®-DILEX-KSBT

A Schlüter-DILEX-KSBT egy szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárral rendelkező épületszerkezetek dilatációi felett alkalmazott fugaprofil, amely 20 vagy 30 mm széles, rugalmas műanyag dilatációs zónával rendelkezik.
(Termék adatlap 4.19)



Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKS 80 BT 20 ...*	**20,22**	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	**20,79**	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	**21,05**	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	**21,44**	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	**22,32**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	**38,99**	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	**39,41**	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	**40,20**	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	**40,57**	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	**41,29**	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	**42,38**	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	**43,37**	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	**44,47**	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	**46,52**	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	**48,43**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	**42,90**	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	**43,37**	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	**44,01**	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	**44,64**	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	**45,41**	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	**46,60**	40

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKS 80 BT 30 ...*	**22,13**	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	**22,68**	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	**23,13**	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	**23,33**	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	**24,24**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	**40,98**	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	**41,35**	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	**42,09**	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	**42,52**	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	**43,22**	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	**44,33**	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	**45,33**	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	**46,44**	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	**48,43**	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	**50,39**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	**45,04**	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	**45,49**	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	**46,12**	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	**46,79**	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	**47,55**	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	**48,75**	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KS V4A 80 BT 30 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

TARTOZÉK A KSBT 20 TERMÉKHEZ

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

keresztbetét (200 x 200 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KSG 20 K / ...*	**20,23**	50

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSG 20 ...*	**7,00**	40

TARTOZÉK A KSBT 30 TERMÉKHEZ

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K

keresztbetét (200 x 200 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KSG 30 K / ...*	**20,78**	50

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE

V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSBT VE	**16,69**	40



Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSG 30 ...*	**8,21**	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KSG 30 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.







Schlüter szegély- és csatlakozó fugaprofilok

Letisztult megoldás

A szegély- és csatlakozó fugák korrekt kialakítása igényes feladat. Végső soron az a fontos, hogy a burkolatban a feszültségek keletkezését megakadályozzuk és a hanghidakat elkerüljük. Ehhez a Schlüter-Systems megfelelő profilokat kínál Önnek:

- **többféle alapanyagból készülnek**
- **különböző dilatációs megoldásokat nyújtanak**
- **cserélhető dilatációs zónákkal**
- **vápával vagy anélkül**
- **hosszú élettartamú és nem igényel karbantartást**

CSATLAKOZÓ PROFIL

Schlüter®-DILEX-KSA

A Schlüter-DILEX-KSA egy szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárral rendelkező csatlakozó profil, ami rugalmas műanyagból készülő, cserélhető tágulási zónához csatlakozik. Burkolt felületeknek fix épületelemekhez, például nyílászárókhoz való csatlakoztatására szolgál. *(Termék adatlap 4.8)*



Schlüter®-DILEX-AKSA

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKSA 80 ...*	**10,96**	40
10	AKSA 100 ...*	**11,35**	40
11	AKSA 110 ...*	**11,53**	40
12,5	AKSA 125 ...*	**11,74**	40
14	AKSA 140 ...*	**12,29**	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSA 80 ...*	**22,23**	40
10	EKSA 100 ...*	**22,47**	40
11	EKSA 110 ...*	**22,82**	40
12,5	EKSA 125 ...*	**23,19**	40
14	EKSA 140 ...*	**23,62**	40
16	EKSA 160 ...*	**24,25**	40
18,5	EKSA 185 ...*	**24,85**	40
21	EKSA 210 ...*	**25,51**	40
25	EKSA 250 ...*	**26,74**	40
30	EKSA 300 ...*	**27,91**	40

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSA 80 ...* / V4A	**24,48**	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	**24,74**	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	**25,15**	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	**25,51**	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	**25,96**	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	**26,70**	40

TARTOZÉKOK

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSAE / ...*	**4,28**	40

KSA/EL

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KSAE / GS)

G GS HB PG

* Színek: G - GS - HB - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

CSATLAKOZÓ PROFIL

Schlüter®-DILEX-BWA

A Schlüter-DILEX-BWA egy rugalmas műanyag csatlakozó profil a burkolólapok meglévő burkolati felületéhez vagy beépített elemekhez, például ajtókeretekhez és ablak elemekhez való csatlakoztatásához.
(Termék adatlap 4.9)



Schlüter®-DILEX-BWA

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	BWA 45 ...*	**5,84**	120
6	BWA 60 ...*	**5,90**	120
8	BWA 80 ...*	**5,96**	120
10	BWA 100 ...*	**6,12**	120
12,5	BWA 125 ...*	**6,33**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWA 45 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

CSATLAKOZÓ PROFIL

Schlüter®-DILEX-AS

A Schlüter-DILEX-AS egy rugalmas csatlakoztató profil beépített elemekhez, mint például kádak és tusolótálcák, ajtó- és ablakkeretek.
(Termék adatlap 4.10)



Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
AS 20 BW	**8,59**	90

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK

Schlüter®-DILEX-AS/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / AS 20 BW	**1,30**	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
EK / AS 20 BW	**2,59**	10

készlet = 1 x balos, 1 x jobbos

FUGAPROFIL SARKOKHOZ

Schlüter®-DILEX-EF

A Schlüter-DILEX-EF egy kemény / lágy műanyagból készült, rugalmas, egyrészes sarokprofil, amely a falak belső sarkainál vagy a padló és a fal csatlakozásánál, nem úsztatott burkolat-szerkezeteknél használható.
(Termék adatlap 4.13)



Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EF 80 ...*	**6,38**	60
10	EF 100 ...*	**6,38**	60
12,5	EF 125 ...*	**6,38**	60
15	EF 150 ...*	**6,38**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EF 80 G)

BW G HB PG SP

* Színek: BW - G - HB - PG - SP

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

FUGAPROFIL SARKOKHOZ

Schlüter®-DILEX-EKE

A Schlüter-DILEX-EKE egy kemény / lágy műanyagból készült, rugalmas, egyrészes sarokprofil, mely a falak belső sarkainál vagy a padló és a fal csatlakozásánál használható. A profilnak integrált csempekamrája van és nem úsztatott burkolati rétegrend esetében lehet alkalmazni.
(Termék adatlap 4.13)



Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, O = mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKE U 8 / O 7 ...*	**6,38**	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	**6,38**	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	**6,38**	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	**6,38**	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	**6,38**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EKE U 8 / O 7 G)

BW G GS HB PG SP

* Színek: BW - G - GS - HB - PG - SP

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

FUGAPROFIL SZEGÉLYEKHEZ

Schlüter®-DILEX-RF

A Schlüter-DILEX-RF egy kemény / lágy műanyagból készült, kétrészes profil nútféderes megoldással, ami tartósan rugalmas és karbantartásmentes szegélyfugákat eredményez a padló és a fal, illetve a lábazat csatlakozásánál.
(Termék adatlap 4.14)



Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 80 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 100 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 125 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 150 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 180 ...*	**10,96**	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	**10,96**	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	**10,96**	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	**10,96**	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	**10,96**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: RF U 100 / O 180 PG)

G PG

* Színek: G - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

FUGAPROFIL SZEGÉLYEKHEZ

Schlüter®-DILEX-EK

A Schlüter-DILEX-EK egy kemény / lágy műanyagból készült, kétrészes profil nútféderes megoldással és integrált csempekamrával. A tartósan rugalmas és karbantartásmentes szegélyfugák kialakítására szolgál, fal- és padló-csatlakozásként, illetve lábazati csatlakozásként.
(Termék adatlap 4.14)



Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EK U 8 / O 7 ...*	**10,96**	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	**10,96**	60
15	EK U 15 / O 7 ...**	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EK U 8 / O 10 ...*	**10,96**	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	**10,96**	60
15	EK U 15 / O 10 ...**	**10,96**	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EK U 8 / O 14 G	**10,96**	60
11	EK U 11 / O 14 G	**10,96**	60
15	EK U 15 / O 14 G	**10,96**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EK U 8 / O 10 G)

BW G GS HB PG

* Színek: BW - G - GS - HB - PG

** Színek: G

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-HK

A Schlüter-DILEX-HK egy újrahasznosított, kemény PVC-ből készült vápaprofil lágy műanyagból készült vápával és integrált csempekamrával a fal és a padló csatlakoztatásához. A profil speciális higiénés és takarítással kapcsolatos igényeket elégít ki, mint például az élelmiszeriparban vagy a nagyüzemi konyháknál.
(Termék adatlap 4.11)



Schlüter®-DILEX-HK

PVC / CPE, O = 9 mm

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HK U12 / 09 ...*	**11,82**	60

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-DILEX-HK/E

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
A / HK / ...*	**3,74**	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

90°-os belső sarok

Kimenetek	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2	I / HK 2 R18 / ...*	**3,74**	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	**3,74**	50

I2 = 2 csatlakozó felület

I3 = 3 csatlakozó felület

Schlüter®-DILEX-HK/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
ER / HK / G	**2,80**	50
EL / HK / G	**2,80**	50

ER = jobbos / EL = balos

Schlüter®-DILEX-HK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / HK	**1,57**	50


HK/EL HK/ER HK/E HK/I2 HK/I3 HK/V

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / HK 2 R18 / HB)

BW G HB

* Színek: BW - G - HB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-HKW

A Schlüter-DILEX-HKW egy kemény műanyagból készült sarokprofil, mely a falak belső sarkainak és a fal-padló csatlakozásoknak a kialakításához használható akkor, ha csak kismértékű dilatáció lép fel.
(Termék adatlap 4.12)



Schlüter®-DILEX-HKW

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
7	HKW U 7 / 0 7 ...*	**8,23**	60
9	HKW U 9 / 0 9 ...*	**8,23**	60
11	HKW U 11 / 0 11 ...*	**8,23**	60

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK

Schlüter®-DILEX-HKW/E

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
A / HKW / ...*	**3,74**	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

90°-os belső sarok

Kimenetek	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	**3,74**	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	**3,74**	50

I2 = 2 csatlakozó felület

I3 = 3 csatlakozó felület

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / HKW / G	**2,80**	50


HKW/EK HKW/E HKW/I2 HKW/I3

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / HKW 2 R18 / G)

BW G HB PG

* Színek: BW - G - HB - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

HAJLATPROFIL

Schlüter®-ECK-KHK

A Schlüter-ECK-KHK nemesacélból készült, utólag felragasztható vápaként kialakított sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott belső sarkokhoz.
(Termék adatlap 2.7)



Schlüter®-ECK-KHK-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KHK15 E/300	**21,79**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	**21,79**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	**21,79**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	**21,79**	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KHK15 EB/300	**28,33**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	**28,33**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	**28,33**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	**28,33**	60

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

90°-os külső sarok,
V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / KHK15 EB	**7,95**	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I/2 KHK15 E	**7,23**	50
I/3 KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I/2 KHK15 EB	**7,95**	50
I/3 KHK15 EB	**7,95**	50


I2 = 2 csatlakozó felület


I3 = 3 csatlakozó felület

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

összekötő elem,
V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KHK15 E	**7,23**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KHK15 EB	**7,95**	50

KHK/E KHK/I2 KHK/I3 KHK/V

HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-HKS

A Schlüter-DILEX-HKS a nemesacél sarokprofil és a rugalmas dilatációs fugaprofil kombinációja a burkolt padló- és falcsatlakozások kialakításához.
(Termék adatlap 4.15)



Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / O 7 ...*	**45,84**	40
10	HKS V2A U 10 / O 7 ...*	**46,35**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 7 ...*	**46,95**	40
14	HKS V2A U 14 / O 7 ...*	**47,18**	40
16	HKS V2A U 16 / O 7 ...*	**47,53**	40
18	HKS V2A U 18 / O 7 ...*	**47,96**	40
21	HKS V2A U 21 / O 7 ...*	**48,43**	40
25	HKS V2A U 25 / O 7 ...*	**49,30**	40
30	HKS V2A U 30 / O 7 ...*	**49,91**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / O 9 ...*	**45,84**	40
10	HKS V2A U 10 / O 9 ...*	**46,35**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 9 ...*	**46,95**	40
14	HKS V2A U 14 / O 9 ...*	**47,18**	40
16	HKS V2A U 16 / O 9 ...*	**47,53**	40
18	HKS V2A U 18 / O 9 ...*	**47,96**	40
21	HKS V2A U 21 / O 9 ...*	**48,43**	40
25	HKS V2A U 25 / O 9 ...*	**49,30**	40
30	HKS V2A U 30 / O 9 ...*	**49,91**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / O 11 ...*	**45,84**	40
10	HKS V2A U 10 / O 11 ...*	**46,35**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 11 ...*	**46,95**	40
14	HKS V2A U 14 / O 11 ...*	**47,18**	40
16	HKS V2A U 16 / O 11 ...*	**47,53**	40
18	HKS V2A U 18 / O 11 ...*	**47,96**	40
21	HKS V2A U 21 / O 11 ...*	**48,43**	40
25	HKS V2A U 25 / O 11 ...*	**49,30**	40
30	HKS V2A U 30 / O 11 ...*	**49,91**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / O 7 ...*	**50,42**	40
10	HKS V4A U 10 / O 7 ...*	**50,98**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 7 ...*	**51,64**	40
14	HKS V4A U 14 / O 7 ...*	**51,93**	40
16	HKS V4A U 16 / O 7 ...*	**52,27**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / O 9 ...*	**50,42**	40
10	HKS V4A U 10 / O 9 ...*	**50,98**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 9 ...*	**51,64**	40
14	HKS V4A U 14 / O 9 ...*	**51,93**	40
16	HKS V4A U 16 / O 9 ...*	**52,27**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / O 11 ...*	**50,42**	40
10	HKS V4A U 10 / O 11 ...*	**50,98**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 11 ...*	**51,64**	40
14	HKS V4A U 14 / O 11 ...*	**51,93**	40
16	HKS V4A U 16 / O 11 ...*	**52,27**	40

SAROK

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

előre kivágott 90°-os,
V2A minőségű nemesacél sarok

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
E90 V2A ...**	**39,34**	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

előre kivágott 90°-os,
V4A minőségű nemesacél sarok

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
E90 V4A ...**	**39,34**	50

Tudnivaló:
A formaidomokat (belső sarokat, külső sarok és csatlakozó elemeket) lásd a Schlüter-DILEX-EHK-nál.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: HKS V4A U 8 / O 11 GS)

G GS HB PG

* Színek: G - GS - HB - PG

** Az U … / O … cikkszámmal és a színnel kiegészítendő (például: E90 V2A U 10 / O 11 G). Színek: G - GS - HB - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-HKU

A Schlüter-DILEX-HKU egy teljes egészében nemesacélból készült vápaprofil a magas higiéniai igényű belső falsarkokhoz és a padló-/falcsatlakozásokhoz. A belső oldali rögzítőszár segítségével a profil különféle vastagságú burkolóanyagnál is alkalmazható.
(Termék adatlap 4.22)



Schlüter®-DILEX-HKU 10-E

V2A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HKUR 10 E	**24,54**	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HKUR 10 EB	**26,90**	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A

V4A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HKUR 10 E / V4A	**36,83**	40

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM V4A MINŐSÉGŰ NEMESACÉLBÓL

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EQ

90°-os,
V4A minőségű nemesacél külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EQ / HKUR 10 E	**7,23**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E 135°

135°-os,
V4A minőségű nemesacél külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / HKUR 10 E	**7,23**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I

90°-os,
V4A minőségű nemesacél belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / HKU 3 R 10 E	**7,23**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I 135°

135°-os,
V4A minőségű nemesacél belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / HKUR 10 E	**7,23**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EK

véglezáró kupak,
V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / HKUR 10 E	**6,20**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/V

összekötő elem,
V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / HKUR 10 E	**7,23**	50

Tudnivaló:
A Schlüter-DILEX-HKU 10 tartozékai V4A minőségű nemesacélból készültek és kombinálhatók V2A minőségű profilokkal (ez nem érvényes a szálcsiszolt nemesacélokra = HKU-EB).

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM V2A MINŐSÉGŰ SZÁLCSISZOLT NEMESACÉLBÓL

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EQ

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EQ / HKUR 10 EB	**7,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB 135°

135°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / HKUR 10 EB	**7,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / HKU 3 R 10 EB	**7,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I 135°

135°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / HKUR 10 EB	**7,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EK

véglezáró kupak,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / HKUR 10 EB	**7,34**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / HKUR 10 EB	**7,95**	50



HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E

V2A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HKUR 36 E	**29,02**	40



SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/E

90°-os külső sarok,
V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / HKUR 36 E	**8,25**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / HKU 3 R 36 10 E	**8,25**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/V

összekötő elem, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / HKUR 36 E	**8,25**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/VI

belső összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
VI / HKUR 36	**3,63**	50



Schlüter®-DILEX-HKU 36/EK

PVC véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / HKUR 36 E	**3,63**	50

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-EHK

A Schlüter-DILEX-EHK egy teljes egészében nemesacélból készült vápaprofil a magas higiéniai igényű belső falsarkokhoz és a padló-/falcsatlakozásokhoz.
(Termék adatlap 4.15)



Schlüter®-DILEX-EHK

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
7	EHK U 7 / 0 7	**26,07**	40
9	EHK U 9 / 0 9	**26,85**	40
11	EHK U 11 / 0 11	**27,65**	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
7	EBHK U 7 / 0 7	**33,91**	40
9	EBHK U 9 / 0 9	**34,91**	40
11	EBHK U 11 / 0 11	**35,98**	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
7	EHK U 7 / 0 7 / V4A	**28,70**	40
9	EHK U 9 / 0 9 / V4A	**29,53**	40
11	EHK U 11 / 0 11 / V4A	**30,45**	40
16	EHK U 16 / 0 16 / V4A	**32,36**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM V4A MINŐSÉGŰ NEMESACÉLBÓL

Schlüter®-DILEX-EHK/E

90°-os,
V4A minőségű nemesacél külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
A / EHK 2 R18	**7,39**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

135°-os,
V4A minőségű nemesacél külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E 135 / EHK 2 R18	**7,39**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

összekötő elem,
V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / EHK	**7,39**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

90°-os,
V4A minőségű nemesacél belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / EHK 2 R18	**7,39**	50
I / EHK 3 R18	**7,39**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

135°-os,
V4A minőségű nemesacél belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I 135 / EHK 2 R18	**7,39**	50

I2 = 2 csatlakozó felület

I3 = 3 csatlakozó felület

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM V2A MINŐSÉGŰ SZÁLCSISZOLT NEMESACÉLBÓL

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
A / EBHK 2 R18	**9,60**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

135°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E 135 / EB HK 2 R18	**9,60**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / EBHK	**9,60**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / EBHK 2 R18	**9,60**	50
I / EBHK 3 R18	**9,60**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

135°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I 135 / EB HK 2 R18	**9,60**	50

Tudnivaló:
A Schlüter-DILEX-EHK kiegészítő elemei V4A minőségben készülnek és kombinálhatók V2A minőségű profilokkal is (ez nem érvényes a szálcsiszolt nemesacélra = EBHK). Véglezáró kupakként a műanyagból készült Schlüter-DILEX-HKW/EK terméket ajánljuk.

EHK/E EHK/E 135° EHK/I2 EHK/I3 EHK/I 135° EHK/V

HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-AHK-TS

A Schlüter-DILEX-AHK-TS egy alumíniumból készülő vápaprofil, mely speciális TRENDLINE struktúrával és textúrával készül. Alkalmas olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. A profil kombinálható hozzá illő strukturált felület-kialakítású Schlüter-RONDEC, -JOLLY, -SCHIENE vagy -QUADEC-profilokkal.
(Termék adatlap 4.21)



Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

elefántcsont színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSI	**22,36**	40
10	AHK 1S 100 TSI	**23,21**	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	**24,06**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

kő-szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSSG	**22,36**	40
10	AHK 1S 100 TSSG	**23,21**	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	**24,06**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

sötét antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSDA	**22,36**	40
10	AHK 1S 100 TSDA	**23,21**	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	**24,06**	40

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

90°-os külső sarok
(RONDEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 90 Q

90°-os külső sarok
(QUADEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 Q / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / AHK 1S / ...*	**15,00**	50



Schlüter®-DILEX-AHK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / AHK	**3,63**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például E / AHK 1S / TSI)

* Felületek: TSDA - TSI - TSSG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-AHK

A Schlüter-DILEX-AHK alumíniumból készült vápaprofil olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez készült, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. Különféle eloxált felületekkel kapható.
(Termék adatlap 4.21)



Schlüter®-DILEX-AHK-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 AE	**17,60**	40
10	AHK 1S 100 AE	**18,28**	40
12,5	AHK 1S 125 AE	**19,01**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

polírozott, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 ACG	**33,54**	40
10	AHK 1S 100 ACG	**34,67**	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	**35,50**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 ACGB	**25,89**	40
10	AHK 1S 100 ACGB	**26,55**	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	**27,39**	40

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM



Schlüter®-DILEX-AHK/E

90°-os külső sarok
(RONDEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E90Q

90°-os külső sarok
(QUADEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 Q / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / AHK 1S / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / AHK 1S / ...*	**15,00**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / AHK	**3,63**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például E / AHK 1S / AE)

* Felületek: ACG - ACGB - AE

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

HAJLATPROFIL

Schlüter®-DILEX-AHKA

A Schlüter-DILEX-AHK alumíniumból készült vápaprofil olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez készült, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. Különféle eloxált felületekkel kapható és egyik oldalán a már meglévő burkolatokhoz csatlakoztatható.
(Termék adatlap 4.21)



Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

matt natúr eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHKA 80 AE	**17,60**	40
10	AHKA 100 AE	**18,28**	40
12,5	AHKA 125 AE	**19,01**	40
15	AHKA 150 AE	**19,56**	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHKA 80 ACGB	**25,89**	40
10	AHKA 100 ACGB	**26,55**	40
12,5	AHKA 125 ACGB	**27,39**	40
15	AHKA 150 ACGB	**28,23**	40

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / AHKA / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / AHKA / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / AHKA / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / AHKA / ...*	**23,37**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

jobbos véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
ER / AHKA / ...*	**15,00**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

balos véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EL / AHKA / ...*	**15,00**	50

AHKA/E AHKA/E 135° AHKA/I AHKA/I 135° AHKA/EL AHKA/ER

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például EL / AHKA / ACGB)

* Felületek: ACGB - AE

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Profilok habarcsba és esztrichbe történő fektetéshez

A dilatációs fugák klasszikusa

A szabály az, hogy az esztriches felületeket mezőkre kell osztani, illetve a klasszikus habarcsoknál tágulási fugákat kell kialakítani – mindehhez a DILEX programban megtalálhatók a megfelelő megoldások:

- ✓ **nemesacélból**
- ✓ **kemény PVC-ből**
- ✓ **különböző profil-magasságokkal**
- ✓ **Hosszú távon sem igényelnek karbantartást**

DILATÁCIÓS FUGAPROFIL

Schlüter®-DILEX-EMP

A Schlüter-DILEX-EMP nemesacélból készített dilatációs profil habarcságyba történő fektetéshez, mely a nútféderes megoldása révén képes a vízszintes elmozdulások felvételére. *(Termék adatlap 4.17)*



Schlüter®-DILEX-EMP

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
35	EMP 35	**33,23**	60
50	EMP 50	**37,82**	60
65	EMP 65	**42,45**	60

TÁGULÁSI FUGAPROFIL | MEGHOSSZABBÍTÓ ELEM

Schlüter®-DILEX-MP

A Schlüter-DILEX-MP bordázott oldalfalú, újrafeldolgozott kemény PVC-ből készült tágulási fugaprofil az oldalakat átfedő, lágy PVC-ből készült tágulási zónával, toldó profilokkal a habarcságyazós ragasztáshoz.
(Termék adatlap 4.3)



Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
35	MP 35 ...*	**4,87**	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

hosszabbítás

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	MPV 15	**2,82**	120
25	MPV 25	**2,98**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: MP 35 GS)

G GS HB ZR

* Színek: G - GS - HB - ZR

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

TÁGULÁSI FUGAPROFIL

Schlüter®-DILEX-MOP

A Schlüter-DILEX-MOP egy újrafeldolgozott, kemény PVC-ből készült, fogazott oldalfalakkal rendelkező tágulási fugaprofil. Az oldalfalak között szürke lágy műanyagból készült tágulási zóna található a habarcságyazós ragasztáshoz (például: vibrokerámiás technológiához).
(Termék adatlap 4.4)



Schlüter®-DILEX-MOP

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
35	MOP 35 G	**3,65**	120
50	MOP 50 G	**4,69**	120
65	MOP 65 G	**5,18**	120

FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ ÉS DÍSZÍTŐ PROFIL

Schlüter®-DILEX-EZ 70



A Schlüter-DILEX-EZ 70 egy kemény PVC-ből készült, feszültségmentesítő és díszítőprofil bevágott oldalfalakkal, lágy PVC-ből készült tágulási zónával a habarcságyazós ragasztáshoz. A toldóelemek a beépítés magasságához mérten eltávolíthatók.
(Termék adatlap 4.2)



Schlüter®-DILEX-EZ 70

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
70	EZ G 70	**11,45**	120

G = szürke

DILATÁCIÓS FUGAPROFIL ESZTRICH-HEZ

Schlüter®-DILEX-EP

A Schlüter-DILEX-EP egy az úsztatott vagy egyéb esztrichek kialakítása során használandó dilatációs fugaprofil. Az oldalsó lábai kemény PVC-ből készültek, az alsó és felső dilatációs zónái pedig szürke, lágy műanyagból.
(Termék adatlap 4.5)



Schlüter®-DILEX-EP

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
30	EP 30	**11,33**	40
40	EP 40	**11,70**	40
50	EP 50	**12,36**	40

TÁGULÁSI FUGAPROFIL ESZTRICH-HEZ

Schlüter®-DILEX-DFP

A Schlüter-DILEX-DFP az ajtók területének a kialakítására, vagy az esztrich mezőkre történő osztására szolgáló rögzítő szárral ellátott dilatációs fugaprofil.
(Termék adatlap 9.1)



Schlüter®-DILEX-DFP

polietilén-hab

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
100	DFP 10/250	**15,17**	40

Schlüter®-DILEX-DFP

polietilén-hab

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€ / m	P (db)
60	DFP 6/100	**11,48**	20
80	DFP 8/100	**13,49**	20
100	DFP 10/100	**15,71**	20

MAGSSÁGBELI ELTÉRÉS ELLENI VÉDELEM

Schlüter®-DILEX-HVD



A Schlüter-DILEX-HVD a magasságbeli eltérés elkerülésére szolgál, habarcsba kell ágyazni és a feladata az, hogy megakadályozza azt, hogy az egymással határos esztrich-mezők között a dilatációs fugáknál magasságbeli különbség alakuljon ki.



Schlüter®-DILEX-HVD

acél

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
HVD / 10	**20,20**	10

Csomag = 10 darab

Schlüter-profilok

Profilok rugalmas fal- és padlóburkolatokhoz

Egyre több burkoló és burkolóanyag-kereskedő bővíti kínálatát olyan rugalmas és vékony burkolóanyagokkal, mint amilyen a vinyl padlóburkolat. Mi, mint a Schlüter-SCHIENE-nek, „minden záróprofilok anyjának” feltalálói, mostantól a Schlüter-VINPRO termékcsaláddal a rugalmas burkolatokhoz kínálunk lezárásokat és csatlakoztató elemeket. Legyen szó padló-, vagy falburkolatról, avagy lépcsőfokokról: a Schlüter-VINPRO megbízható Schlüter-minőséget kínál a vékony és rugalmas burkolatokhoz is.

Burkolatváltó profilok

Schlüter®-VINPRO-T 124

Schlüter®-VINPRO-U 125

Záróprofilok

Schlüter®-VINPRO-S 126

Schlüter®-VINPRO-RO 127

Lépcsőprofilok

Schlüter®-VINPRO-STEP 128

Schlüter®-VINPRO-STEP-R 129

Fotó: Schlüter-VINPRO-STEP (lásd 128. oldal)

Schlüter®-VINPRO

Profilok rugalmas fal- és padlóburkolatokhoz

- védi a padló-, fal- és lépcsőburkolatok széleit
- gyorsan és egyszerűen beépíthető
- megakadályozza azt, hogy a különféle anyagú és magasságú padlóburkolatok csatlakozásánál megbotoljunk
- Az alábbi felület-megoldásokkal kapható:
  szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium (ACGB)
  szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium (ATGB)
  szálcsiszolt, antik bronzszínű, eloxált alumínium (ABGB)

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-VINPRO-T

A Schlüter-VINPRO-T profil egy utólag szerelhető burkolatváltó, mely átmenetet biztosít az egymáshoz csatlakozó, azonos magasságú vékony és rugalmas (például LVT, dizájn-termékekből készült) padlóburkolatok között.
(Termék adatlap 18.2)

i 2022. márciusától rendelhető



Schlüter®-VINPRO-T-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	14	VPT 3/14 ACGB	**5,08**	120
✪3	25	VPTL 3/25 ACGB	**5,70**	120

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	14	VPT 3/14 ATGB	**5,08**	120
✪3	25	VPTL 3/25 ATGB	**5,70**	120

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB

szálcsiszolt, antik bronzszínű, eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	14	VPT 3/14 ABGB	**5,08**	120
✪3	25	VPTL 3/25 ABGB	**5,70**	120

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

BURKOLATVÁLTÓ PROFIL

Schlüter®-VINPRO-U

A Schlüter-VINPRO-U egy olyan burkolatváltó profil, mely fokozatmentes átmenetet biztosít az egymáshoz csatlakozó alacsony magasságú vékony és rugalmas (például LVT, dizájn-termék) és más vékony burkolóanyag vagy látszóbeton-padlóburkolatok között.
(Termék adatlap 18.3)



Schlüter®-VINPRO-U-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPU 30 ACGB	**8,48**	120
4	VPU 40 ACGB	**8,64**	120
5	VPU 50 ACGB	**8,91**	120
✪ 5,5	VPUL 55 ACGB	**9,10**	120
✪ 6	VPUL 60 ACGB	**9,65**	120
✪ 6,5	VPUL 65 ACGB	**10,00**	120
✪ 7	VPUL 70 ACGB	**10,50**	120
✪ 7,5	VPUL 75 ACGB	**11,00**	120
✪ 8	VPUL 80 ACGB	**11,75**	120
✪ 8,5	VPUL 85 ACGB	**12,50**	120
✪ 9	VPUL 90 ACGB	**13,25**	120
✪ 10	VPUL 100 ACGB	**14,00**	120
✪ 11	VPUL 110 ACGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPUL 125 ACGB	**15,50**	120

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPU 30 ATGB	**8,48**	120
4	VPU 40 ATGB	**8,64**	120
5	VPU 50 ATGB	**8,91**	120
✪ 5,5	VPUL 55 ATGB	**9,10**	120
✪ 6	VPUL 60 ATGB	**9,65**	120
✪ 6,5	VPUL 65 ATGB	**10,00**	120
✪ 7	VPUL 70 ATGB	**10,50**	120
✪ 7,5	VPUL 75 ATGB	**11,00**	120
✪ 8	VPUL 80 ATGB	**11,75**	120
✪ 8,5	VPUL 85 ATGB	**12,50**	120
✪ 9	VPUL 90 ATGB	**13,25**	120
✪ 10	VPUL 100 ATGB	**14,00**	120
✪ 11	VPUL 110 ATGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPUL 125 ATGB	**15,50**	120

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB

szálcsiszolt, antik bronzszínű, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPU 30 ABGB	**8,48**	120
4	VPU 40 ABGB	**8,64**	120
5	VPU 50 ABGB	**8,91**	120
✪ 5,5	VPUL 55 ABGB	**9,10**	120
✪ 6	VPUL 60 ABGB	**9,65**	120
✪ 6,5	VPUL 65 ABGB	**10,00**	120
✪ 7	VPUL 70 ABGB	**10,50**	120
✪ 7,5	VPUL 75 ABGB	**11,00**	120
✪ 8	VPUL 80 ABGB	**11,75**	120
✪ 8,5	VPUL 85 ABGB	**12,50**	120
✪ 9	VPUL 90 ABGB	**13,25**	120
✪ 10	VPUL 100 ABGB	**14,00**	120
✪ 11	VPUL 110 ABGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPUL 125 ABGB	**15,50**	120

i
2022. márciusától rendelhető

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-VINPRO-S

A Schlüter-VINPRO-S egy rugalmas (például LVT, dizájn-termékekből készült) burkolatok befogadására alkalmas profil. Azonos vagy hasonló magasságú, különféle burkolóanyagok találkozásánál biztosítja a lezárást és az élvédelmet, akárcsak a záróperemeknél és a lábazatoknál.
(Termék adatlap 18.1)



Schlüter®-VINPRO-S-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPS 30 ACGB	**7,56**	120
4	VPS 40 ACGB	**7,61**	120
5	VPS 50 ACGB	**7,67**	120
✪ 5,5	VPSL 55 ACGB	**8,00**	120
✪ 6	VPSL 60 ACGB	**8,30**	120
✪ 6,5	VPSL 65 ACGB	**8,60**	120
✪ 7	VPSL 70 ACGB	**8,90**	120
✪ 7,5	VPSL 75 ACGB	**9,20**	120
✪ 8	VPSL 80 ACGB	**9,50**	120
✪ 8,5	VPSL 85 ACGB	**9,80**	120
✪ 9	VPSL 90 ACGB	**10,10**	120
✪ 10	VPSL 100 ACGB	**10,40**	120
✪ 11	VPSL 110 ACGB	**10,70**	120
✪ 12,5	VPSL 125 ACGB	**11,00**	120

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPS 30 ATGB	**7,56**	120
4	VPS 40 ATGB	**7,61**	120
5	VPS 50 ATGB	**7,67**	120
✪ 5,5	VPSL 55 ATGB	**8,00**	120
✪ 6	VPSL 60 ATGB	**8,30**	120
✪ 6,5	VPSL 65 ATGB	**8,60**	120
✪ 7	VPSL 70 ATGB	**8,90**	120
✪ 7,5	VPSL 75 ATGB	**9,20**	120
✪ 8	VPSL 80 ATGB	**9,50**	120
✪ 8,5	VPSL 85 ATGB	**9,80**	120
✪ 9	VPSL 90 ATGB	**10,10**	120
✪ 10	VPSL 100 ATGB	**10,40**	120
✪ 11	VPSL 110 ATGB	**10,70**	120
✪ 12,5	VPSL 125 ATGB	**11,00**	120

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB

szálcsiszolt, antik bronzszínű, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPS 30 ABGB	**7,56**	120
4	VPS 40 ABGB	**7,61**	120
5	VPS 50 ABGB	**7,67**	120
✪ 5,5	VPSL 55 ABGB	**8,00**	120
✪ 6	VPSL 60 ABGB	**8,30**	120
✪ 6,5	VPSL 65 ABGB	**8,60**	120
✪ 7	VPSL 70 ABGB	**8,90**	120
✪ 7,5	VPSL 75 ABGB	**9,20**	120
✪ 8	VPSL 80 ABGB	**9,50**	120
✪ 8,5	VPSL 85 ABGB	**9,80**	120
✪ 9	VPSL 90 ABGB	**10,10**	120
✪ 10	VPSL 100 ABGB	**10,40**	120
✪ 11	VPSL 110 ABGB	**10,70**	120
✪ 12,5	VPSL 125 ABGB	**11,00**	120

i 2022. márciusától rendelhető

Alkalmazási példa: fali lezárás

ZÁRÓPROFIL

Schlüter®-VINPRO-RO

A Schlüter-VINPRO-RO egy olyan lezáró és élvédőprofil, amely rugalmas burkolatokkal (például LVT, dizájn-termékek) ellátott külső falsarkok és lépcsőfokok szimmetrikusan lekerekített kialakítására szolgál.
(Termék adatlap 18.5)





i
2022. márciusától rendelhető

Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPRO 30 ACGB	**8,91**	120
4	VPRO 40 ACGB	**9,18**	120
5	VPRO 50 ACGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPROL 55 ACGB	**9,75**	120
✪ 6	VPROL 60 ACGB	**10,50**	120
✪ 6,5	VPROL 65 ACGB	**11,25**	120
✪ 7	VPROL 70 ACGB	**11,75**	120
✪ 7,5	VPROL 75 ACGB	**12,25**	120
✪ 8	VPROL 80 ACGB	**12,75**	120
✪ 8,5	VPROL 85 ACGB	**13,25**	120
✪ 9	VPROL 90 ACGB	**13,75**	120
✪ 10	VPROL 100 ACGB	**14,25**	120
✪ 11	VPROL 110 ACGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPROL 125 ACGB	**15,25**	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPRO 30 ATGB	**8,91**	120
4	VPRO 40 ATGB	**9,18**	120
5	VPRO 50 ATGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPROL 55 ATGB	**9,75**	120
✪ 6	VPROL 60 ATGB	**10,50**	120
✪ 6,5	VPROL 65 ATGB	**11,25**	120
✪ 7	VPROL 70 ATGB	**11,75**	120
✪ 7,5	VPROL 75 ATGB	**12,25**	120
✪ 8	VPROL 80 ATGB	**12,75**	120
✪ 8,5	VPROL 85 ATGB	**13,25**	120
✪ 9	VPROL 90 ATGB	**13,75**	120
✪ 10	VPROL 100 ATGB	**14,25**	120
✪ 11	VPROL 110 ATGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPROL 125 ATGB	**15,25**	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB

szálcsiszolt, antik bronzszínű, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPRO 30 ABGB	**8,91**	120
4	VPRO 40 ABGB	**9,18**	120
5	VPRO 50 ABGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPROL 55 ABGB	**9,75**	120
✪ 6	VPROL 60 ABGB	**10,50**	120
✪ 6,5	VPROL 65 ABGB	**11,25**	120
✪ 7	VPROL 70 ABGB	**11,75**	120
✪ 7,5	VPROL 75 ABGB	**12,25**	120
✪ 8	VPROL 80 ABGB	**12,75**	120
✪ 8,5	VPROL 85 ABGB	**13,25**	120
✪ 9	VPROL 90 ABGB	**13,75**	120
✪ 10	VPROL 100 ABGB	**14,25**	120
✪ 11	VPROL 110 ABGB	**14,75**	120
✪ 12,5	VPROL 125 ABGB	**15,25**	120

LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-VINPRO-STEP

A Schlüter-VINPRO-STEP lezáró és élvédőprofil rugalmas (például a LVT, dizájnos vékony burkolatokból készült) lépcsőburkolatokhoz. A profil négyszögletes formájú és csúszásgátló, bordázott takaró szegéllyel van ellátva.
(Termék adatlap 18.4)



Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPST 30 ACGB	**8,96**	120
4	VPST 40 ACGB	**9,18**	120
5	VPST 50 ACGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPSTL 55 ACGB	**10,25**	120
✪ 6	VPSTL 60 ACGB	**10,60**	120
✪ 6,5	VPSTL 65 ACGB	**10,95**	120
✪ 7	VPSTL 70 ACGB	**11,30**	120
✪ 7,5	VPSTL 75 ACGB	**11,65**	120
✪ 8	VPSTL 80 ACGB	**12,00**	120
✪ 8,5	VPSTL 85 ACGB	**12,35**	120
✪ 9	VPSTL 90 ACGB	**12,70**	120
✪ 10	VPSTL 100 ACGB	**13,10**	120
✪ 11	VPSTL 110 ACGB	**13,30**	120
✪ 12,5	VPSTL 125 ACGB	**13,60**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPST 30 ATGB	**8,96**	120
4	VPST 40 ATGB	**9,18**	120
5	VPST 50 ATGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPSTL 55 ATGB	**10,25**	120
✪ 6	VPSTL 60 ATGB	**10,60**	120
✪ 6,5	VPSTL 65 ATGB	**10,95**	120
✪ 7	VPSTL 70 ATGB	**11,30**	120
✪ 7,5	VPSTL 75 ATGB	**11,65**	120
✪ 8	VPSTL 80 ATGB	**12,00**	120
✪ 8,5	VPSTL 85 ATGB	**12,35**	120
✪ 9	VPSTL 90 ATGB	**12,70**	120
✪ 10	VPSTL 100 ATGB	**13,10**	120
✪ 11	VPSTL 110 ATGB	**13,30**	120
✪ 12,5	VPSTL 125 ATGB	**13,60**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB

szálcsiszolt, antik bronzszínű, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPST 30 ABGB	**8,96**	120
4	VPST 40 ABGB	**9,18**	120
5	VPST 50 ABGB	**9,45**	120
✪ 5,5	VPSTL 55 ABGB	**10,25**	120
✪ 6	VPSTL 60 ABGB	**10,60**	120
✪ 6,5	VPSTL 65 ABGB	**10,95**	120
✪ 7	VPSTL 70 ABGB	**11,30**	120
✪ 7,5	VPSTL 75 ABGB	**11,65**	120
✪ 8	VPSTL 80 ABGB	**12,00**	120
✪ 8,5	VPSTL 85 ABGB	**12,35**	120
✪ 9	VPSTL 90 ABGB	**12,70**	120
✪ 10	VPSTL 100 ABGB	**13,10**	120
✪ 11	VPSTL 110 ABGB	**13,30**	120
✪ 12,5	VPSTL 125 ABGB	**13,60**	120

i
2022. márciusától rendelhető

LÉPCSŐPROFIL

Schlüter®-VINPRO-STEP-R

A Schlüter-VINPRO-STEP-R lezáró és élvédő profil rugalmas (például a LVT, dizájnos vékony burkolatokból készült) lépcsőburkolatokhoz. A profil felső részén 10 mm széles, srégelt takaró rész található legömbölyített elülső szegéllyel, mely arra szolgál, hogy a rugalmas burkolóanyag vágott szélét eltakarja.
A meghosszabbított függőleges szakasz a lépcsőfok jobb láthatóságát szolgálja. A VINPRO-STEP-R lecsavarozásához a kúpos kialakítású rögzítőszáron a profil teljes hosszában egyenletesen elosztott nyílásokat alakítottunk ki. A rögzítőszárat szerelő ragasztóval – például Schlüter-KERDI-FIX-szel – is az alaphoz lehet ragasztani.
(Termék adatlap 18.4)



i 2022. márciusától rendelhető

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ACGB

szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPSTRL 30 ACGB	**13,25**	120
4	VPSTRL 40 ACGB	**13,50**	120
5	VPSTRL 50 ACGB	**13,60**	120
5,5	VPSTRL 55 ACGB	**13,75**	120
6	VPSTRL 60 ACGB	**14,00**	120
6,5	VPSTRL 65 ACGB	**14,50**	120
7	VPSTRL 70 ACGB	**15,00**	120
7,5	VPSTRL 75 ACGB	**15,50**	120
8	VPSTRL 80 ACGB	**16,00**	120
8,5	VPSTRL 85 ACGB	**16,50**	120
9	VPSTRL 90 ACGB	**17,00**	120
10	VPSTRL 100 ACGB	**17,50**	120
11	VPSTRL 110 ACGB	**18,00**	120
12,5	VPSTRL 125 ACGB	**18,75**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ATGB

szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPSTRL 30 ATGB	**13,25**	120
4	VPSTRL 40 ATGB	**13,50**	120
5	VPSTRL 50 ATGB	**13,60**	120
5,5	VPSTRL 55 ATGB	**13,75**	120
6	VPSTRL 60 ATGB	**14,00**	120
6,5	VPSTRL 65 ATGB	**14,50**	120
7	VPSTRL 70 ATGB	**15,00**	120
7,5	VPSTRL 75 ATGB	**15,50**	120
8	VPSTRL 80 ATGB	**16,00**	120
8,5	VPSTRL 85 ATGB	**16,50**	120
9	VPSTRL 90 ATGB	**17,00**	120
10	VPSTRL 100 ATGB	**17,50**	120
11	VPSTRL 110 ATGB	**18,00**	120
12,5	VPSTRL 125 ATGB	**18,75**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ABGB

szálcsiszolt, antik bronzszínű, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPSTRL 30 ABGB	**13,25**	120
4	VPSTRL 40 ABGB	**13,50**	120
5	VPSTRL 50 ABGB	**13,60**	120
5,5	VPSTRL 55 ABGB	**13,75**	120
6	VPSTRL 60 ABGB	**14,00**	120
6,5	VPSTRL 65 ABGB	**14,50**	120
7	VPSTRL 70 ABGB	**15,00**	120
7,5	VPSTRL 75 ABGB	**15,50**	120
8	VPSTRL 80 ABGB	**16,00**	120
8,5	VPSTRL 85 ABGB	**16,50**	120
9	VPSTRL 90 ABGB	**17,00**	120
10	VPSTRL 100 ABGB	**17,50**	120
11	VPSTRL 110 ABGB	**18,00**	120
12,5	VPSTRL 125 ABGB	**18,75**	120

Schlüter®-DITRA

Vízszigetelés, feszültségmentesítés, vízelvezetés, temperálás, lépészajgátlás

A Schlüter-DITRA termékcsalád különböző, közvetlenül burkolható, feszültségmentesítő és vízszigetelő lemezei több mint 25 éve bevált rendszerek a világ minden táján. Megfelelő burkolható felületet hoznak létre még problémás (például repedezett) alapfelületeken is. A Schlüter-DITRA-DRAIN például az első kapillárisan passzív, az alapfelületre ragasztott, burkolható drénlemez, mely kiszellőztető funkciója miatt lehetővé teszi, hogy a ragasztó gyorsan és biztonságosan megszáradjon, később pedig folyamatos kiszellőztetést biztosít a nagy formátumú burkolólapok és természetes kőlapok alatt. A Schlüter-DITRA-HEAT-E ezen túlmenően lehetővé teszi, hogy egyedileg meghatározott felületeket elektromos áram segítségével gyorsan és gazdaságosan temperáljunk.

Feszültségmentesítés és rétegelválasztás

Schlüter®-DITRA 25 132

Feszültségmentesítés, rétegelválasztás és vízelvezetés

Schlüter®-DITRA-DRAIN 133–134

Feszültségmentesítés, rétegelválasztás és fűtés

Schlüter®-DITRA-HEAT 135

Schlüter®-DITRA-HEAT-E 136–139

Hőmérséklet-szabályozás

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 140

Fűtőkábel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK 141

Lépészaj-szigetelés

Schlüter®-DITRA-SOUND 143

Tartozékok

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO 141

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT 142

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS 142

Schlüter®-DITRA

Bízzon az eredetiben!

A DITRA lemez funkcióinak széles skálájával több mint 25 éve világszerte jól bevált, univerzális alapfelületet ad a csempeburkolatok kialakításához. Hiszen csak a Schlüter-DITRA kínálja a csempeburkolattal kombinálva az alábbiakat:

- ✓ **vízszigetelés**
- ✓ **feszültségmentesítés és rétegelválasztás**
- ✓ **páranyomás-kiegyenlítés**
- ✓ **teherelosztás**
- ✓ **hőelosztás**

FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ BURKOLHATÓ VÍZSZIGETELÉS

Schlüter®-DITRA 25



A Schlüter-DITRA 25 egy négyzet alakú, ferde falú mélyedésekkel rendelkező, közvetlenül burkolható polietilén lemez, melynek hátoldala rögzítő fátyollal van kasírozva. Feszültségmentesítő és elválasztó rétegként, önállóan vagy többrétegű vízszigetelés részeként, mint vízszigetelő, páranyomás kiegyenlítőként, repedés-áthidalóként egyaránt univerzális alapul szolgál a burkolólapokhoz, kültérre és beltérre.
(Termék adatlap 6.1)



Schlüter®-DITRA 25

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
5	DITRA 25 5M	**21,03**	22
30	DITRA 25 30M	**17,43**	6

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4x4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Ha lehet kicsivel nagyobb

A nagyobb méretű burkolóanyagok komoly kihívást jelentenek. És mindez már a burkolásnál jelentkezik. Milyen jó, hogy létezik a burkolható Schlüter-DITRA-DRAIN! Ez a leragasztandó és burkolható drainlemez a teljes felületén képes alulról kiszellőztetni burkolatot, és ezáltal gondoskodik a ragasztó gyors megkötéséről is. Ez még nem minden. A lemez az alábbi funkciókat is ellátja:

- **páranyomás-kiegyenlítés**
- **feszültségmentesítés és rétegelválasztás**
- **burkolható, leragasztható drénréteget képez**

BURKOLHATÓ FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ DRÉNLEMEZ

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 egy polietilénből készült, formatartó, vékony, burkolható drénlemez, melynek az alsó oldala speciális korongmintás, a felső oldala pedig polipropilén szűrőfátyollal kasírozott, amely egyben tapadóhídként is szolgál. Ezáltal a nagyméretű burkolólapoknak is univerzális alapként szolgál, mivel azonnal kiszellőzteti a csemperagasztót a burkolat alatt. A későbbi, a fugákon leszivárgó csapadékot elvezeti a lejtés irányába. Elválasztó rétegként, és tartósan működő passzív kapillaritású drénrétegként alkalmazható.
(Termék adatlap 6.2)



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
10	DITRA-DRAIN 10M	**21,95**	12
25	DITRA-DRAIN 25M	**19,81**	6

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 6x6 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€ / m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

BURKOLHATÓ FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ DRÉNLEMEZ

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8



A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 egy speciális, formatartó, nagy vízelvezető kapacitású, egyik oldalán korongmintás, burkolható polietilén drénlemez. Különlegessége az, hogy mivel alsó oldalán is fátyolszövettel kasírozott, ezért leragasztható az aljzatra, ugyanakkor felső oldala közvetlenül burkolható a rákasírozott speciális szűrőfátyol révén. A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 univerzális alap járólapokhoz, feszültségmentesítő és rétegelválasztó, valamint tartósan kapillárisan passzív többrétegű drénlemezként kiszellőztető funkcióval.
(Termék adatlap 6.2)



Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	**21,03**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€ / m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4x4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Garantált meleg a talpak alatt



Aki azt hiszi, hogy a padló és a fal fűtése drága mulatság, nem gondolt a Schlüter-DITRA-HEAT-E-re. Gyors felfűthetősége és precíz idővezérlése miatt a meleg talpak nem kerülnek sok pénzbe. És a fűtőkábelek praktikus bepattinthatósága a feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezbe a fektetéskor sok időt megtakarít.

- **kellemes klíma alakítható ki a helyiségben, és allergiásoknak is ajánlható**
- **pontos és precíz idővezérlés**
- **kedvező költségű, tartós és karbantartást sem igényel**
- **most még könnyebben vághatók és fektethetők**
- **elválasztja a burkolatot az aljzattól**
- **a Schlüter-DITRA-HEAT-DUO révén kiegészítő lépészaj-csillapítás áll rendelkezésre**
- **vízszigetelésként is kivitelezhető**

FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS ÉS RÉTEGELVÁLASZTÁS | FŰTÉS

Schlüter®-DITRA-HEAT

A Schlüter-DITRA-HEAT egy ferde falú korongmintás polipropilén rendszerlemez, a hátoldalán tapadóhídként fátyolszövet-kasírozással. Általánosan használható csempeburkolatok alá rétegelválasztóként, burkolható vízszigetelő lemezként és páranyomás-kiegyenlítőként, melybe bepattintható a rendszerhez tartozó, a padló és a fal fűtésére szolgáló fűtőkábel.
(Termék adatlap 6.4)



Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

polipropilén lemez

L x B = m²	Cikkszám	€ / m²	PL (db)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	**20,85**	100

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 6x6 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

Schlüter®-DITRA-HEAT

polipropilén tekercs

L x B = m²	Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	**18,53**	6



FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS ÉS RÉTEGELVÁLASZTÁS | FŰTÉS

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

A Schlüter-DITRA-HEAT-DUO egy ferde falú korongmintás polipropilén lemez, a hátoldalán 2 mm vastag, tapadóhidas fátyolszövettel kasírozva. Általánosan használható csempeburkolatok alá rétegelválasztóként, burkolható vízszigetelő lemezként és páranyomás-kiegyenlítőként, melybe lefektethető a rendszerhez tartozó, a padló és a fal fűtésére szolgáló fűtőkábel. A speciális hőtükörként is működő fátyolszövet, a lépészaj akár 13 db-es csökkentése mellett a fal- és padlóburkolatok gyors felfűthetőségét is lehetővé teszi.
(Termék adatlap 6.4)



Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

polipropilén lemez 2 mm hőtükörként működő fátyolszövet kasírozással

L x B = m²	Cikkszám	€ / m²	PL (db)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	**25,30**	100

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 6x6 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

polipropilén tekercs 2 mm hőtükörként működő fátyolszövet kasírozással

L x B = m²	Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	**22,46**	6

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 komplett készletek elektromos fűtésű, vagy temperálású padló- és falburkolatokhoz. Ezek részét képezik a Schlüter-DITRA-HEAT-MA feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemezek, a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábelek és a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős WiFi-s hőmérséklet-szabályzó. Szükség esetén a feszültség-mentesítendő területek felületét plusz DITRA-HEAT-lemezekkel bővíteni lehet.
(Termék adatlap 6.4)

Minden készlet tartalmazza az alábbiakat:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA rétegelválasztó lemez – táblázat szerint
- A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel a táblázat szerint
  (lerakása: minden 3. korong köré ≙ 136 W/m² / lerakása: minden 2. korong köré ≙ 200 W/m²)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó, vagy WiFi-s érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó termosztát
- 2 csatlakozó doboz
- 1 üres gégecső (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

komplett készletek padlóhoz és falhoz

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött padló 136 W/m² *		Fűtött fal 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	**483,76**	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	**645,01**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH S2	**800,70**	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

komplett készlet a padlóhoz és a falhoz WiFi-vel

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött padló 136 W/m² *		Fűtött fal 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT5 S3	**500,83**	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT5 S1	**660,47**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH RT5 S2	**816,85**	4

* padló- és falfelületeken megengedett ** csak falfelületeken megengedett

FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS ÉS RÉTEGELVÁLASZTÁS | FŰTÉS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 komplett készletek, melyek falburkolatok elektromos fűtésére vagy temperálására szolgálnak. Ezek részét képezik a Schlüter-DITRA-HEAT-MA feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemezek, a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábelek és a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős WiFi-s hőmérséklet-szabályzó. Szükség esetén a feszültség-mentesítendő területek felületét plusz DITRA-HEAT-lemezekkel bővíteni lehet.
(Termék adatlap 6.4)

Minden készlet tartalmazza az alábbiakat:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA rétegelválasztó lemez – táblázat szerint
- A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel a táblázat szerint (lerakása: minden 2. korong köré ≙ 200 W/m²)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó, vagy WiFi-s érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó termosztát
- 2 csatlakozó doboz
- 1 üres gégecső (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

komplett készlet fali alkalmazáshoz

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött fal 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH WS2	**517,13**	9
4	3,1	2,6	525	DH WS1	**611,65**	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

komplett készlet fali alkalmazáshoz WiFi-vel

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött fal 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH RT5 WS2	**532,54**	9
4	3,1	2,6	525	DH RT5 WS1	**627,67**	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S komplett készletek elektromos fűtésű, vagy temperálású padló- és falburkolatokhoz. Ezek részét képezik a Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m) feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemezek, a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábelek és a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős WiFi-s hőmérséklet-szabályzó. A speciális tapadóhídként működő fátyolszövet révén a feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemez a lépészaj-csökkentés mellett gyorsabb felfűtési karakterisztikát is eredményez. Szükség esetén a feszültség-mentesítendő területek felületét plusz DITRA-HEAT-DUO-lemezekkel bővíteni lehet.
(Termék adatlap 6.4)

Minden készlet tartalmazza az alábbiakat:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA rétegelválasztó lemez – táblázat szerint
- A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel a táblázat szerint
  (lerakása: minden 3. korong köré ≙ 136 W/m² / lerakása: minden 2. korong köré ≙ 200 W/m²)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó, vagy WiFi-s érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó termosztát
- 2 csatlakozó doboz
- 1 üres gégecső (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

komplett készletek padlóhoz és falhoz

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött padló 136 W/m² *		Fűtött fal 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D S1	**430,38**	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D S2	**478,20**	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D S3	**517,13**	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D S4	**572,73**	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D S5	**628,33**	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D S6	**691,72**	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D S7	**747,32**	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D S8	**814,05**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D S9	**861,87**	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

komplett készlet a padlóhoz és a falhoz WiFi-vel

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött padló 136 W/m² *		Fűtött fal 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D RT5 S1	**448,34**	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D RT5 S2	**494,26**	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D RT5 S3	**532,54**	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D RT5 S4	**588,31**	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D RT5 S5	**644,07**	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D RT5 S6	**707,50**	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D RT5 S7	**763,27**	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D RT5 S8	**829,97**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D RT5 S9	**880,26**	4

* padló- és falfelületeken megengedett ** csak falfelületeken megengedett

FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS ÉS RÉTEGELVÁLASZTÁS | FŰTÉS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11 komplett készletek, melyek falburkolatok elektromos fűtésére vagy temperálására szolgálnak. Ezek részét képezik a Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m) feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemezek, a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábelek és a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó, vagy a Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős WiFi-s hőmérséklet-szabályzó. A speciális, tapadóhídként működő fátyolszövet révén a feszültségmentesítő, rétegelválasztó lemez gyorsabb felfűtési karakterisztikát eredményez. Szükség esetén a feszültség-mentesítendő területek felületét plusz DITRA-HEAT-DUO-lemezekkel bővíteni lehet. *(Termék adatlap 6.4)*

Minden készlet tartalmazza az alábbiakat:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA rétegelválasztó lemez – táblázat szerint
- A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel a táblázat szerint (lerakása: minden 2. korong köré ≙ 200 W/m²)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó, vagy WiFi-s érintőképernyős hőmérséklet-szabályzó termosztát
- 2 csatlakozó doboz
- 1 üres gégecső (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

komplett készlet fali alkalmazáshoz

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött fal 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D S11	**527,57**	9
4	3,1	2,6	525	DH D S10	**625,55**	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

komplett készlet fali alkalmazáshoz WiFi-vel

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Lemezek darabszáma	Rétegelválasztott terület m²-ben	Fűtött fal 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D RT5 S11	**543,47**	9
4	3,1	2,6	525	DH D RT5 S10	**641,89**	9

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI egy hőmérséklet-szabályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő, időkapcsolós, elektromos fűtéséhez. A kezelése egy 2 collos (5,1 cm) érintőképernyőn, vagy okostelefonon / táblagépen keresztül a Schlüter-HEAT-CONTROL ingyenesen letölthető alkalmazással WiFi-hálózaton keresztül történhet. A készülék választásunk szerint használható csak a burkolat hőmérsékletének szabályzására, vagy a helyiség hőmérsékletét figyelembe vevő termosztátként. A tartalék érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó (230 V)
két távérzékelővel és WiFi-funkcióval

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E RT 5 / BW	**274,49**	10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R egy 2 collos (5,1 cm) érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő, időkapcsolós, elektromos fűtéséhez. A készülék választásunk szerint használható csak a burkolat hőmérsékletének szabályzójaként, vagy a helyiség hőmérsékletét figyelembe vevő termosztátként. Egy tartalék érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó (230 V)
két távérzékelővel

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E RT 2 / BW	**198,99**	10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 egy 3,5 collos (8,9 cm) érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő, időkapcsolós, elektromos fűtéséhez. A készülék választásunk szerint használható csak a burkolat hőmérsékletének szabályzójaként, vagy a helyiség hőmérsékletét figyelembe vevő termosztátként. A tartalék érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó (230 V)
két távérzékelővel

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E RT 3 / BW	**264,37**	10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 egy analóg hőmérséklet-szabályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő, időkapcsolós, elektromos temperálásához. A felhasználóbarát szabályzó ki-/be-kapcsolóval is rendelkezik, továbbá van a kívánt hőmérséklet beállításához egy beállító korongja. A tartalék érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

hőmérséklet-szabályozó (230 V)
ki-/be-kapcsoló két távérzékelővel

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E RT 4 / BW	**148,40**	10

Tudnivaló:
A távérzékelőnek a közvetlenül a Schlüter-DITRA-HEAT feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezbe való fektetésekor a szállítási terjedelembe tartozó tartalék érzékelőt is be kell szerelni.

FŰTŐKÁBEL

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK egy elektromos fűtőkábel egyoldali csatlakoztatással, a Schlüter-DITRA-HEAT feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezbe történő bepattintáshoz.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

vékonyágyas fűtőkábel

L (m)	Fűtött padló 136 W/m² *	Fűtött fal 200 W/m² **	Watt	Cikkszám	€ / db.	P (db)
	m²	m²				
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	**106,00**	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	**112,61**	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	**173,89**	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	**205,61**	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	**229,11**	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	**270,24**	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	**311,35**	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	**346,59**	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	**397,13**	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	**440,61**	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	**469,97**	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	**540,46**	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	**634,46**	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	**722,56**	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	**793,08**	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	**950,63**	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	**1137,11**	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	**1330,42**	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	**1495,30**	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	**1677,24**	10

* padló- és falfelületeken megengedett ** csak falfelületeken megengedett

Tudnivaló:
A fűtőkábeleket nem szabad megrövidíteni. Kérem, vegyék figyelembe a fűtőkábel megválasztásánál, hogy a táblázatban szereplő fűtött felület négyzetméterben nem azonos a helyiség méretével. A fűtött felület meghatározásához le kell vonni a nem fűtött részeket, mint például a külső széleket és azokat a területeket, ahová valamit elhelyeznek.

FŰTŐKÁBEL LETEKERŐ

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO egy egyszerű, könnyen szállítható segédeszköz a DITRA-HEAT-E fűtőkábelek ésszerű és zavarmentes lerakásához. Alkalmas valamennyi általunk szállítható DITRA-HEAT fűtőkábelhosszhoz.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

fűtőkábel adagoló

Cikkszám	€ / db.	P (db)
DH ZK A	**322,65**	5

ELLENŐRZŐ KÉSZÜLÉK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT egy tesztelő készülék, mely a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK elektromos fűtőkábelek, továbbá a Schlüter-DITRA-HEAT-E szabályzóhoz mellékelt távérzékelők ellenállásának a mérésére és az ellenőrzésére szolgál. A készülék a fűtőkábel ellenállását a beépítés teljes ideje alatt is felügyeli. Amennyiben az megsérülne, úgy a készülék a kivitelezőt hangjelzéssel figyelmezteti.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

kábeltesztelő

Cikkszám	€ / db.	P (db)
DH E CT	**33,94**	10

SZERELŐ KÉSZLET

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

A Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS szerelőkészlet egy üres védőcsőből (2,5 m), egy csatlakozó dobozból és egy érzékelő-hüvelyből áll. Akkor javasoljuk a használatát, ha a távérzékelőt védőcsőbe kívánják fektetni.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

szerelőkészlet a hőmérséklet-szabályozóhoz

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
DH E ZS 1	**13,64**	10

Schlüter®-DITRA-SOUND

Lépészaj-szigetelés hidegburkolat alatt

A padlóban keletkező zajok úgynevezett lépészajt okoznak. A Schlüter-DITRA-SOUND hatásosan, akár 13 dB-el (A) is csökkenti a lépészajt a felújított objektumoknál. Ez az érzékelt zaj több mint 50%-os csökkentését eredményezi. A nagy teherbírású, burkolható lemez az alábbi tulajdonságokat egyesíti magában:

- **lépészaj- / helyiségzaj csökkentése**
- **repedések áthidalása**
- **terheléselosztás (teher-átadás)**

LÉPÉSZAJ-SZIGETELÉS

Schlüter®-DITRA-SOUND

A Schlüter-DITRA-SOUND egy polietilén alapú, nehéz lemez, amelyet mindkét oldalán tapadóhídként szolgáló fátyolszövettel kasíroztak. A Schlüter-DITRA-SOUND elsősorban a járólapoknál a lépészaj csökkentésére, valamint a repedések áthidalására szolgál, például a problémás, repedezett alapfelületekre készülő hidegburkolatoknál.
(Termék adatlap 6.3)



Schlüter®-DITRA-SOUND

polietilén nehéz lemez

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
3,5	DITRA-S 355	**26,99**	400

csomag = 5 db.

Schlüter®-DITRA-SOUND

polietilén nehéz lemez nagy projektekhez

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
3,5	DITRA-S 355 LV	**25,94**	400

Tudnivaló:
Nagyobb projektekre rendelhető a DITRA-S 355 LV nagybani kiszerelés: A Schlüter-DITRA-SOUND-ot ilyenkor külön külső csomagolás nélkül szállítjuk, hogy az ártalmatlanítandó csomagolóanyag mennyiségét csökkentsük.

ILLESZTÉSEK ELTAKARÁSA | SZÉLSZIGETELŐ SZALAG

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

toldásfedő szalag

38 mm x 50 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
DS KB 38	**13,90**	10

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

szélszigetelő szalag

6 x 30 mm x 10 m Cikkszám	€ / m	P (db)
DS RSK 630	**1,32**	20

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4x4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

Schlüter®-REFLEECE

Eltávolítható burkolófólia

Sok olyan hely van, ahol a padlóburkolat ideiglenes vagy gyakorta kell cserélni, ilyenek például a kiállítások, vásárok vagy a boltok. Ezeknél az egyszerű bonthatóság fontos szempont.
A Schlüter-REFLEECE praktikus megoldást kínál erre az igényre. Az öntapadó fólia burkolható felületet ad a csempe- vagy természetes kőből készült járólapokhoz lefektetéséhez és elválasztja a csemperagasztót a meglévő alaptól. Így burkolat egyszerűen és maradványok nélkül eltávolítható anélkül, hogy az adott fogadó aljzat megsérülne. A Schlüter-REFLEECE 100%-ban újrahasznosított PET-palackokból készül.

ELTÁVOLÍTHATÓ BURKOLÓFÓLIA

Schlüter®-REFLEECE

A hátoldalán tapadóréteggel ellátott Schlüter-REFLEECE burkolófólia újrahasznosított PET-palackokból készül. Kiválóan alkalmazható az ideiglenes vagy a majdan eltávolítandó csempe- és természetes kőburkolatok készítéséhez. Bontáskor az öntapadó hátoldal könnyel elválasztható az alapfelülettől és így nem okoz abban kárododást.
(Termék adatlap 20.1)



Schlüter®-REFLEECE

PET tekercses áru

1 m x 30 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
REFL 30M	**16,31**	6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

toldásfedő szalag

38 mm x 50 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
DS KB 38	**13,90**	10

Schlüter®-KERDI

Fal és padló vízszigetelése; vízelvezetés és fürdőszobai polcok

A Schlüter-KERDI tekercsben kapható, burkolható szigetelő lemez csempeburkolatok alá. A praktikus vágási rácsmintának köszönhetően ennek a terméknek különösen könnyű a méretre vágása és beépítése. A KERDI-t komplett szigetelési rendszerré egészítik ki a szigetelő szalagok, a sarkok és a csőgallérok. A Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval együtt, amit a toldások és csatlakozások ragasztására használunk, komplett szigetelést kaphatunk rendszermegoldásként. A vízelvezetés a Schlüter-KERDI-DRAIN vagy a Schlüter-KERDI-LINE padlóösszefolyó rendszerrel történik, a tusoló padlószintben történő beállítására a moduláris rendszerű Schlüter-KERDI-SHOWER lejtésképző elemek szolgálnak.

Schlüter®-KERDI

Többrétegű burkolható vízszigetelés 148–154

Schlüter®-KERDI-LINE

KERDI-LINE dizájnok 156–157

Vízelvezető profilok 160–161

Rács- / keret-kombináció 164–168, 171

Komplett készletek – padlósíkban kialakított tusolók vonalmenti vízelvezetése 169

Vonalmenti vízszintes vízelvezetés – lefolyóház 162, 172–176

Vonalmenti függőleges vízelvezetés – lefolyóház 177–179

Tartozékok 180–181

Schlüter®-KERDI-DRAIN

KERDI-DRAIN dizájnok 190

Pontszerű vízelvezetés – beltéri 192–197

Pontszerű vízelvezetés – kültéri 198–202

Komplett készletek – kötőanyag nélküli burkolás kültérben 203

Vízelvezető készletek 207

Tartozékok 204–206

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Lejtéskialakító lemez KERDI-LINE-hoz 182–183

Lejtéskialakító lemez KERDI-DRAIN-hez 209–210

Vízszigetelő készletek KERDI-DRAIN 208

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Lejtéskialakító ék 184

Profilok padlósíkban kialakított zuhanyzókhoz 185–188

Schlüter®-SHELF

Lerakópolcok 212–221

Fotó: Schlüter-KERDI (lásd 148. oldal)

Schlüter®-KERDI

Megbízható, többrétegű, burkolható vízszigetelés

A Schlüter-KERDI már több mint 30 éve gondoskodik a csempe- és természetes kőburkolatokkal kombinálva a biztonságos vízszigetelésről. Az áttetsző toldó- és szigetelő szalagokkal, idomokkal, illetve a hozzá való KERDI-COLL-L sötét tónusú, szigetelő ragasztóval együtt, – amely a toldásoknál, átlapolásoknál keletkező tónusváltás által jelzi a folytonosítás minőségét –, könnyen ellenőrizhető nagy biztonságú rendszert ad. Mindez három szélességben kapható: 100 cm – 150 cm – 200 cm.

TÖBBRÉTEGŰ BURKOLHATÓ VÍZSZIGETELÉS

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI egy közvetlenül burkolható, folyamatos rétegvastagságot biztosító, polietilén vízszigetelő lemez, amelynek a ragasztóba történő betapadás elősegítése érdekében mindkét oldalán fátyolszövettel van kasírozva. Különösen jó gipszkarton vagy vegyes falszerkezeteknél, továbbá zuhany és burkolatok alatti burkolható vízszigetelésként, jó repedésáthidaló tulajdonságának köszönhetően. A Schlüter-KERDI-DS a magas páradiffúziós ellenállása miatt párazáró rétegként is alkalmas csempeburkolattal kombinálva.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-200

polietilén tekercsben

L (m)	m²	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
5	5	KERDI 200 / 5M	**21,72**	75
10	10	KERDI 200 / 10M	**19,60**	50
30	30	KERDI 200	**17,84**	20
		szélesség = 1,50 m		
20	30	KERDI 200 150 / 20M	**17,84**	20
		szélesség = 2,00 m		
15	30	KERDI 200 200 / 15M	**17,84**	20

Schlüter®-KERDI-DS

polietilén párazáró lemez, tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
30	KERDI-DS	**20,60**	25

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4x4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

SZIGETELŐ SZALAG

Schlüter®-KERDI-KEBA



A Schlüter-KERDI-KEBA mindkét oldalán tapadóhídként fátyolszövettel kasírozott, polietilén toldó-szigetelő szalag. A toldó-hajlaterősítő szigetelő szalag a toldások és a fal-, valamint padlócsatlakozások szigetelésére szolgál.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-KEBA

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 30 m Cikkszám	€ / m	PL (tekercs)
85	KEBA 100 / 85	**2,43**	336
125	KEBA 100 / 125	**3,65**	210
150	KEBA 100 / 150	**3,86**	210
185	KEBA 100 / 185	**5,00**	168
250	KEBA 100 / 250	**6,47**	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	**3,42**	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	**4,56**	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	**4,89**	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	**5,95**	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	**7,47**	10

SZIGETELŐ SZALAG

Schlüter®-KERDI-FLEX

A Schlüter-KERDI-FLEX egy teljes szélességében rugalmas és mindkét oldalán tapadóhídként fátyolszövettel kasírozott toldó-hajlaterősítő szalag a dilatációs fugák vízszigeteléséhez.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-FLEX

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 30 m Cikkszám	€ / m	PL (tekercs)
125	FLEX 125 / 30	**5,90**	210
250	FLEX 250 / 30	**10,74**	126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
125	FLEX 125 / 5M	**7,68**	10
250	FLEX 250 / 5M	**12,44**	10

VÍZSZIGETELÉS SARKOKHOZ

Schlüter®-KERDI-KERECK



A Schlüter-KERDI-KERECK pozitív vagy negatív sarkokhoz előre szabott olyan elemek, amelyek nem derékszögű sarokhajlatok kialakítását is lehetővé teszik.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

beszabott idom külső sarokhoz

Vastagság (mm)	készlet = 5 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK 5 A	**25,66**	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I

beszabott idom belső sarokhoz

Vastagság (mm)	készlet = 5 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK 5 I	**22,00**	10

VÍZSZIGETELÉS SARKOKHOZ

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

A Schlüter-KERDI-KERECK-F készre hegesztett idomok pozitív és negatív sarkok kialakítására szolgálnak.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/FA

előregyártott, 90°-os külső sarok

Vastagság (mm)	készlet = 2 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK / FA2	**20,50**	10
0,1	KERECK / FA10	**86,50**	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI

előregyártott, 90°-os belső sarok

Vastagság (mm)	készlet = 2 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK / FI2	**17,52**	10
0,1	KERECK / FI10	**71,84**	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°

előregyártott, 135°-os belső sarok

Vastagság (mm)	készlet = 2 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK 135 FI2	**20,76**	10

VÍZSZIGETELÉS SARKOKHOZ

Schlüter®-KERDI-KERS

A Schlüter-KERDI-KERS készre hegesztett szigetelőlemez-idomok a padlószintbe süllyesztett, lejtésben kialakított tusolók sarokrészeinek biztonságos szigetelésére szolgálnak.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS balos



Schlüter-KERDI-KERS jobbos

Schlüter®-KERDI-KERS

előregyártott, balos belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
20	KERS 20 L	**14,12**	10
28	KERS 28 L	**14,12**	10

Schlüter®-KERDI-KERS

előregyártott, jobbos belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
20	KERS 20 R	**14,12**	10
28	KERS 28 R	**14,12**	10

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-KERS 20 termékek 80 - 110 cm oldalhosszúságú tusolókhoz készültek.
A Schlüter-KERDI-KERS 28 termékek 110 - 150 cm oldalhosszúságú tusolókhoz készültek.

VÍZSZIGETELŐ MANDZSETTA

Schlüter®-KERDI-MV

A Schlüter-KERDI-MV előregyártott mandzsetta a csőáttöréseknek a DIN 18534 szabvány szerinti vízszigetelésére szolgál. A fátyolszövet nélküli belső zóna lehetővé teszi a mandzsetta különféle csőkereszt-metszeteknél történő alkalmazását (lásd táblázat).
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-MV

mandzsetta fátyolszövet nélküli belső zónával (tartalma: 1 db.)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	12 – 30	KMV 9	**8,64**	10
15	22 – 40	KMV 15	**8,64**	10
21	30 – 60	KMV 21	**9,61**	10
35	45 – 80	KMV 35	**10,26**	10
65	75 – 140	KMV 65	**12,96**	10
15	22 – 40	KMV 15 D	**15,50**	10

Schlüter®-KERDI-MV

mandzsetta fátyolszövet nélküli belső zónával (tartalma: 10 db.)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
15	22 – 40	KMV 15/10	**69,39**	10
15	22 – 40	KMV 15 D/10	**127,44**	10





KMV 9

KMV 15

KMV 21

KMV 35

KMV 65

KMV 15 D*

* tengelyközép távolság: 150 mm

VÍZSZIGETELŐ MANDZSETTA

Schlüter®-KERDI-PAS

A Schlüter-KERDI-PAS készletek egy előregyártott mandzsettából és egy speciális műanyaghüvelyből állnak. A mandzsettát a hüvellyel összekötve a szakma szabályai szerint kialakított nyílásba kell behelyezni úgy, hogy a később bekötött csap-meghosszabbítást biztonságosan, a DIN 18534 szabvány előírásainak megfelelően lehessen vízszigetelni.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-PAS

mandzsettát és beépítési segédanyagot tartalmazó készlet (tartalma: 1 szett)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
15	22 – 40	KMV 15 PAS	**10,53**	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS	**18,09**	10

Schlüter®-KERDI-PAS

mandzsettát és beépítési segédanyagot tartalmazó készlet (tartalma: 10 szett)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
15	22 – 40	KMV 15 PAS/10	**84,51**	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS/10	**142,83**	10

KMV 15 PAS

KMV 15 D PAS*

* tengelyközép távolság: 150 mm

VÍZSZIGETELŐ MANDZSETTA

Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter-KERDI-MV előregyártott mandzsetta a csőáttöréseknek a DIN 18534 szabvány szerinti vízszigeteléséhez.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

csőkarima Ø = 22 mm a 25 mm-es csőhöz

Vastagság (mm)	készlet = 5 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KM 5117 / 22	**8,51**	10

VÍZSZIGETELŐ KÉSZLET

Schlüter®-KERDI-TS



A Schlüter-KERDI-TS a beépített elemeknek, mint például a zománcozott acélból, akrilból vagy öntött ásványból készült fürdőkádaknak és tusolótálcáknak a Schlüter-KERDI szigetelő rendszerrel történő (a DIN 18534-1 szerinti) biztonságos csatlakoztatására szolgáló készlet. Tartalmaz egy polietilénből készült, mindkét oldalán fátyolszövettel kasírozott csatlakoztató szigetelő szalagot, egy öntapadó hangszigetelő csíkot, valamint szerelőanyagot.
(Termék adatlap 8.9)



Schlüter®-KERDI-TS

komplett készlet a csatlakoztatás vízszigeteléséhez

L (m)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2	KE TS / 200	**77,71**	10
2,8	KE TS / 280	**93,92**	10
3,8	KE TS / 380	**110,70**	10

A komplett készlet az alábbiakat tartalmazza:

- 2 / 2,8 / 3,8 m csatlakoztató szigetelő szalag
- 290 ml Schlüter-KERDI-FIX szerelő-ragasztó
- 2 tisztítókendő
- 1 / 2 / 2 szerelősarok

Schlüter®-KERDI-TSB

alapcsomag a csatlakoztatás szigeteléséhez

L (m)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
10	KE TSB / 1000	**179,88**	10

Az alapkészlet az alábbiakat tartalmazza:

- 10 m csatlakoztató szigetelő szalag
- 8 tisztítókendő
- 6 szerelősarok

VÍZSZIGETELŐ KÉSZLET

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

A Schlüter-KERDI-TS-ZC egy folytonosító-toldó készlet, amely a beépített elemeknek, mint például a kádaknak és tusolótálcáknak speciális beépítési helyzetekben a Schlüter-KERDI-TS szigetelő rendszerrel történő biztonságos csatlakoztatására szolgál (lásd rajz). Egy szigetelő mandzsettát és egy szerelő sarkot tartalmaz.
(Termék adatlap 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

folytonosító-toldó készlet

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KE TS ZC	**11,12**	10



Beépítési példák

A folytonosító-toldó készlet az alábbi komponenseket tartalmazza:

- 1 mindkét oldalán fátyolszövettel kasírozott, polietilén mandzsetta, 120 x 120 mm
- 1 szerelő sarok

VÁGÁS-VÉDELEM

Schlüter®-KERDI-CP

A Schlüter-KERDI-CP méretre vágható vágás-védelem a vízszigetelés védelmére szolgál a szilikonnal kitöltött fuga későbbi felújítása során. A meghajlítható profil egyedi igény szerint alkalmazható, és közvetlenül beleragasztható a ragasztóágyba vagy a frissen felvitt Schlüter-KERDI-FIX szerelő-szigetelő ragasztóba.
(Termék adatlap 8.9)



Schlüter®-KERDI-CP

polipropilén vágás-védelem

L (m)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2	KE CP / 200	**8,89**	10
2,8	KE CP / 280	**12,30**	10
3,8	KE CP / 380	**16,22**	10
10	KE CP / 1000	**35,78**	10

VÍZSZIGETELŐ RAGASZTÓ

Schlüter®-KERDI-COLL-L

A Schlüter-KERDI-COLL-L kétkomponensű vízszigetelő ragasztó, melynek alapja egy oldószermentes akrilát-diszperzió és egy cementes reaktív por. Alkalmas a Schlüter-KERDI-lemezek átfedéseinek ragasztására és vízszigetelésére. A Schlüter-KERDI-COLL-L-lal biztosítani lehet továbbá a Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalagoknak a Schlüter-BARA-szegélyprofilokkal történő tömített csatlakoztatásait a megfelelő Schlüter-Systems-féle burkolható, többrétegű lemezszigeteléshez rendszermegoldásként.
(Termék adatlap 8.4)



Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-komponensű vízszigetelő ragasztó

Tömeg (kg)	Cikkszám	€ / kg	PL (db)
1,85	KERDI-COLL-L 185	**11,92**	110
4,25	KERDI-COLL-L	**9,81**	75



SZERELŐ RAGASZTÓ

Schlüter®-KERDI-FIX

A Schlüter-KERDI-FIX egy MS-polimer alapú elasztikus ragasztó szereléshez. Alkalmas a Schlüter-KERDI vízszigetelő szalagoknak a nem nedvszívó felületekkel történő szigetelt folytonosításához, továbbá a profilok és Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek összeragasztásához, valamint a Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek csatlakozásainak vízszigeteléséhez is.
(Termék adatlap 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polimer

Töltőtömeg (ml)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
290	KERDIFIX / BW	**20,58**	12
290	KERDIFIX / G	**20,58**	12

Schlüter®-KERDI-LINE
Elegáns vízelvezetés

A vonalmenti vízelvezetések adják meg a padlósíkba illeszkedő tusolók eleganciáját és funkcionalitását. A Schlüter-KERDI-LINE révén olyan komplett rendszereket kínálunk, amelyek minden szükséges elemet tartalmaznak az akadálymentes tusolók vízelvezetésének kialakításához. Különleges, személyre szabott, egyedi felületi megjelenítést is adhatunk mintákkal vagy logókkal a „My Schlüter-KERDI-LINE" segítségével: A rács és/vagy a folyó kerete ennél a rendszernél egyedi gravírozással rendelhető.

- **14 különböző hosszúságú folyóka**
- **alacsony beépítési magasság**
- **komplett készletek, beleértve a szigetelő mandzsettát is**
- **kilenc különböző fedlap**
- **Schlüter-KERDI-LINE-STYLE karcsú kontúr-keretek három elegáns dizájnnal**
- **egyedivé tehető nemesacél rácsok és keretek**
- **precízen állítható a burkolat magasságához**
- **már igény szerinti méretre vágható**
- **átfogó választék, beleértve az oldalsó lejtéskialakító ékprofilt és az elöntésgátló profilokat**

Schlüter®-KERDI-LINE

Zuhanyfolyókáink dizájn választéka

Az összefoglalásban látható, hogy milyen sokféle kialakítási lehetőséget kínál a Schlüter-Systems a vonalmenti vízelvezetésre. Függetlenül attól, hogy a klasszikus profil-keret megoldást választja, vagy egy innovatív VARIO-lefolyó mellett dönt: Ön mindig a bevált Schlüter-minőséget kapja.

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO: EGYEDI IGÉNYEK SZERINT MÉRETRE VÁGHATÓ LEFOLYÓ PROFILOK



COVE dizájn

Most nyolc TRENDLINE színben is.

WAVE dizájn

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE: ELEGÁNS DIZÁJNÚ FEDLAPOK KONTÚR-KERETBEN



FLORAL dizájn

CURVE dizájn

PURE dizájn

SCHLÜTER®-KERDI-LINE: A FOGADÓ KERETEK KLASSZIKUSAI

A, B és C dizájn-variációban kapható MGS-ben.

Dizájn A: SOLID

Dizájn B: SQUARE

Dizájn C: FRAMED TILE



Dizájn D: TILE (keret nélkül)



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Eddig soha nem látott variálhatóság a vízelvezetésben

Az új Schlüter-KERDI-LINE egy variálható rendszer a vonalmenti vízelvezetés terén a padlósíkba illeszkedő tusolók kialakításához. Igény szerint megrövidíthető és a friss dizájnú vízelvezető profilok -mint a folyókák felső eleme- az alacsony beépítési magasságú padlóösszefolyó alsó elemével tökéletes kombinációt adnak. A fixen integrált, rugalmas KERDI vízszigetelő mandzsetta gondoskodik arról, hogy a lefolyó biztonságosan csatlakozzon az egész felületre kiterjedő vízszigeteléshez. A lefolyó 360°-kal elforgatható, ami nagyfokú rugalmasságot biztosít a beépítés során.

- Decens, karcsú vízelvezető profilok
- Minőségi anyagok: szálcsiszolt nemesacél és TRENDLINE pórszórt bevonatú alumínium
- Igény szerint rövidíthető és beállítható magasságú vízelvezető profilok
- A készlet tartalmazza a véglezáró kupakot
- Csekély beépítési magasság
- Fixen integrált bűzzár
- Biztonságos csatlakoztatás a rugalmas KERDI vízszigetelő mandzsettával
- Öntisztuló, hullámos padlóösszefolyó alsó elem
- 360°-ban elforgatható padlóösszefolyó alsó elem
- Bevált KERDI-LINE minőség



A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profilokon keresztül a használati víz a nagyon lapos kivitelű két részből álló padlóösszefolyóba kerül. Az integrált, rugalmas vízszigetelő mandzsettás lefolyó-adapter és a hullámteres-padlóösszefolyó kombinációja a használati vizet vonalmentén a ház szennyvízhálózatába vezeti. A vízelvezetéshez elengedhetetlen lejtést (2%) lejtéskialakító esztrich-hel alakítsa ki.
A Schlüter-DECO-SG profil az üvegből készült térelválasztó elemeket rögzíti a tervezett pozíciójukban. A Schlüter-KERDI és -DITRA a fal és padló vízszigeteléséről gondoskodnak. A toldások vízszigeteléséhez használjon Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalagot és Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztót!



① **Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H hullám alakú padlóösszefolyó**	Oldalszám 162
② **Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profil**	Oldalszám 160
③ **Lejtéskialakító esztrich**	–
④ **Schlüter®-DITRA 25**	Oldalszám 132
⑤ **Schlüter®-KERDI-200**	Oldalszám 148
⑥ **Schlüter®-KERDI-KEBA**	Oldalszám 149
⑦ **Schlüter®-KERDI-COLL-L**	Oldalszám 154
⑧ **Schlüter®-DECO-SG**	Oldalszám 188

VÍZELVEZETŐ PROFIL

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE



nemesacél

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE egy igény szerinti méretre vágható, W-alakú vízelvezető profil a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóhoz. Rendelhető V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból (anyagszám: 1.4404 = AISI 316L), valamint magas minőségű, TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A vízelvezetés középpontra lejtetve történik egy csupán 14 mm széles és 140 mm hosszú lefolyónyíláson át. A lefolyónyílást egy kivehető takaróelem elegánsan elfedi.
A profilt két véglezáró kupakkal szállítjuk és azt a kivitelezés során a vékonyágyas csemperagasztóval aládolgozva a hidegburkolat vastagságának megfelelően lehet beállítani.
(Termék adatlap 8.10)





alumínium

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

vízelvezető profil, WAVE dizájn (D 10), V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból

L (cm)	H = 10 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D10 EB 120	**255,30**	10



Alkalmas
8–18 mm közötti burkolat-vastagságokhoz (a DITRA 25 vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és
8–15 mm burkolat-vastagságokhoz (a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

vízelvezető profil, WAVE dizájn (D 10), strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D10 MBW 120	**178,20**	10
120	KL VR D10 MGS 120	**178,20**	10
120	KL VR D10 TSBG 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSC 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSDA 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSI 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSOB 120	**183,60**	10
120	KL VR D10 TSSG 120	**183,60**	10



Tudnivaló:
Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóval kombinálható.
A készlet két véglezáró kupakot tartalmaz.

Alkalmas
6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz (a DITRA 25 vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és
6–12 mm burkolat-vastagságokhoz (a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával)

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZELVEZETŐ PROFIL

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE egy igény szerinti méretre vágható vízelvezető vápaprofil a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóhoz. Rendelhető V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból (anyagszám: 1.4404 = AISI 316L), valamint magas minőségű, TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A vízelvezetés középpontra lejtetve történik egy csupán 8 mm széles és 140 mm hosszú lefolyónyíláson át.
A profilt két véglezáró kupakkal szállítjuk és azt a kivitelezés során a vékonyágyas csemperagasztóval aládolgozva a hidegburkolat vastagságának megfelelően lehet beállítani.
A profilon kerekes-székkel is lehet közlekedni.
(Termék adatlap 8.10)





Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

vízelvezető profil, COVE dizájn (D 9), V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból

L (cm)	H = 7 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D9 EB 120	**210,90**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

vízelvezető profil, COVE dizájn (D 9), strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D9 MBW 120	**156,60**	10
120	KL VR D9 MGS 120	**156,60**	10
120	KL VR D9 TSBG 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSC 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSDA 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSI 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSOB 120	**162,00**	10
120	KL VR D9 TSSG 120	**162,00**	10

Tudnivaló:
Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóval kombinálható.
A készlet két véglezáró kupakot tartalmaz.

Alkalmas
6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz (a DITRA 25 vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és
6–12 mm burkolat-vastagságokhoz (a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával)

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VONALMENTI VÍZSZINTES VÍZELVEZETÉS

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonalmenti vízelvezetésére szolgál. Egy integrált, rugalmas KERDI vízszigetelő-mandzsettás padlóösszefolyó adapterből és egy vízszintes, 360°-ban elforgatható, hullámvonalú, integrált bűzelzárós padlóösszefolyóból áll. A KERDI-LINE-VARIO-H univerzálisan használható az padló közepére helyezve, de különösképpen a fal mentén beépítve. A padlóösszefolyó alsó elemének a nagy gyorsaságú vízelvezetőképessége révén a szerkezet öntisztító. A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profilokkal kombinálva így sokféle adottsághoz igazodó, decens folyókákat lehet kialakítani.
(Termék adatlap 8.10)





A készlet komponensei:

1 védőfedél a beépítéshez
2 víz-kontrolláló csonk
3 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
4 folyóka-adapter rugalmas vízszigetelő mandzsettával
5 szorító gyűrű
6 tömítés
7 padlóösszefolyó alsó elem bűzelzáróval

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

vonalmenti vízszintes vízelvezető készlet hullámvonalú lefolyóval; a lefolyó vízszintes DN 40

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KL VR H40 G4	**193,32**	10

Tudnivaló:
Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profilokkal kombinálható.

Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,45 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm
Beépítési magasság	65 mm

✪ Új termék

Schlüter®-KERDI-LINE
Átgondolt komplett rendszer

A Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti vízelvezetés a vizet a választásunk szerint vízszintesen vagy függőlegesen elvezeti a ház csatornarendszerébe. A Schlüter-KERDI-SHOWER lejtéskialakító lemezekkel gyorsan lehet sík és vízszigetelt felületet kialakítani a burkolat lerakásához. A Schlüter-SHOWERPROFILE a zuhanyzó nyitott peremterületén gondoskodnak a kiöntés elleni biztonságos védelemről. A Schlüter-DECO-SG profil az üvegből készült térelválasztó elemeket rögzíti a tervezett pozíciójukban. A Schlüter-KERDI és -DITRA a fal és padló vízszigeteléséről gondoskodnak. A toldások vízszigeteléséhez használjon Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalagot és Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztót!

① **Schlüter®-KERDI-LINE folyókák** Oldalszám 174
② **Schlüter®-KERDI-LINE rács- és keretkombinációk** Oldalszám 164
③ **Schlüter®-KERDI-SHOWER** Oldalszám 182
④ **Schlüter®-DITRA 25** Oldalszám 132
⑤ **Schlüter®-KERDI-200** Oldalszám 148
⑥ **Schlüter®-KERDI-KEBA** Oldalszám 149
⑦ **Schlüter®-SHOWERPROFILE-R** Oldalszám 185
⑧ **Schlüter®-SHOWERPROFILE-S** Oldalszám 184
⑨ **Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK** Oldalszám 186
⑩ **Schlüter®-DECO-SG** Oldalszám 188

RÁCS- / KERET-KOMBINÁCIÓ

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE



A Schlüter-KERDI-LINE kontúr-keretek szálcsiszolt nemesacélból, formatervezett fedlappal készülnek, amelyek illeszkednek a Schlüter-KERDI-LINE folyókatestekhez. A karcsú kontúr-keret magassága fokozatmentesen állítható 6 - 18 mm között a burkolóanyag magasságának megfelelően. A fedlapok FLORAL, CURVE és PURE dizájnváltozatokban kaphatók.
(Termék adatlap 8.7)









Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

FLORAL dizájn: 23 mm-es keret,
V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFE 23 EB 50	**304,53**	10
60	KLIFE 23 EB 60	**316,02**	10
70	KLIFE 23 EB 70	**327,51**	10
80	KLIFE 23 EB 80	**350,49**	10
90	KLIFE 23 EB 90	**373,47**	10
100	KLIFE 23 EB 100	**396,46**	10
110	KLIFE 23 EB 110	**419,45**	10
120	KLIFE 23 EB 120	**442,42**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

CURVE dizájn: 23 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFF 23 EB 50	**293,04**	10
60	KLIFF 23 EB 60	**304,53**	10
70	KLIFF 23 EB 70	**316,02**	10
80	KLIFF 23 EB 80	**333,27**	10
90	KLIFF 23 EB 90	**350,49**	10
100	KLIFF 23 EB 100	**367,73**	10
110	KLIFF 23 EB 110	**384,97**	10
120	KLIFF 23 EB 120	**402,21**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

PURE dizájn: 23 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFG 23 EB 50	**327,51**	10
60	KLIFG 23 EB 60	**339,01**	10
70	KLIFG 23 EB 70	**350,49**	10
80	KLIFG 23 EB 80	**367,73**	10
90	KLIFG 23 EB 90	**384,97**	10
100	KLIFG 23 EB 100	**402,21**	10
110	KLIFG 23 EB 110	**419,45**	10
120	KLIFG 23 EB 120	**442,42**	10

Tudnivaló:
H = 23 mm, 6 - 18 mm közötti burkolatvastagsághoz
A fedlapok és a keretek nem kombinálhatók a Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D termékekkel.

RÁCS- / KERET-KOMBINÁCIÓ

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C



A Schlüter-KERDI-LINE választhatóan szálcsiszolt nemesacélból vagy magasfényű, polírozott nemesacélból és az új szines porszórt felületű rozsdamentes acélból készült fogadó keret klasszikus fedlappal, amelyek illeszkednek a Schlüter-KERDI-LINE folyókatestekhez. A fogadó keret magassága fokozatmentesen állítható 3–25 mm között a hidegburkolat vastagságához igazodóan. A fedlapok SOLID (A), SQUARE (B) és FRAMED TILE (C) dizájnváltozatokban kaphatók.
(Termék adatlap 8.7)









Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 EB 50	**212,01**	10
60	KLA 19 EB 60	**217,67**	10
70	KLA 19 EB 70	**223,17**	10
80	KLA 19 EB 80	**228,80**	10
90	KLA 19 EB 90	**234,34**	10
100	KLA 19 EB 100	**239,85**	10
110	KLA 19 EB 110	**245,72**	10
120	KLA 19 EB 120	**251,40**	10
130	KLA 19 EB 130	**357,82**	10
140	KLA 19 EB 140	**374,14**	10
150	KLA 19 EB 150	**387,00**	10
160	KLA 19 EB 160	**407,68**	10
170	KLA 19 EB 170	**424,62**	10
180	KLA 19 EB 180	**439,05**	10

Tudnivaló:
H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz

Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 EB 50	**212,01**	10
60	KLB 19 EB 60	**217,67**	10
70	KLB 19 EB 70	**223,17**	10
80	KLB 19 EB 80	**228,80**	10
90	KLB 19 EB 90	**234,34**	10
100	KLB 19 EB 100	**239,85**	10
110	KLB 19 EB 110	**245,72**	10
120	KLB 19 EB 120	**251,40**	10
130	KLB 19 EB 130	**357,82**	10
140	KLB 19 EB 140	**374,14**	10
150	KLB 19 EB 150	**387,00**	10
160	KLB 19 EB 160	**407,68**	10
170	KLB 19 EB 170	**424,62**	10
180	KLB 19 EB 180	**439,05**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED TILE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 EB 50	**212,01**	10
60	KLCA 19 EB 60	**217,67**	10
70	KLCA 19 EB 70	**223,17**	10
80	KLCA 19 EB 80	**228,80**	10
90	KLCA 19 EB 90	**234,34**	10
100	KLCA 19 EB 100	**239,85**	10
110	KLCA 19 EB 110	**245,72**	10
120	KLCA 19 EB 120	**251,40**	10
130	KLCA 19 EB 130	**357,82**	10
140	KLCA 19 EB 140	**374,14**	10
150	KLCA 19 EB 150	**387,00**	10
160	KLCA 19 EB 160	**407,68**	10
170	KLCA 19 EB 170	**424,62**	10
180	KLCA 19 EB 180	**439,05**	10

Tudnivaló:
A beleburkolható fedlap (C dizájn) legfeljebb 15 mm csempevastagságig használható

RÁCS- / KERET-KOMBINÁCIÓ



Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn: 30 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 30 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 30 EB 50	**218,59**	10
60	KLA 30 EB 60	**223,83**	10
70	KLA 30 EB 70	**229,47**	10
80	KLA 30 EB 80	**236,17**	10
90	KLA 30 EB 90	**240,89**	10
100	KLA 30 EB 100	**246,79**	10
110	KLA 30 EB 110	**252,57**	10
120	KLA 30 EB 120	**257,30**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn: 30 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 30 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 30 EB 50	**218,59**	10
60	KLB 30 EB 60	**223,83**	10
70	KLB 30 EB 70	**229,47**	10
80	KLB 30 EB 80	**236,17**	10
90	KLB 30 EB 90	**240,89**	10
100	KLB 30 EB 100	**246,79**	10
110	KLB 30 EB 110	**252,57**	10
120	KLB 30 EB 120	**257,30**	10

Tudnivaló:
H = 30 mm a 13 - 25 mm közötti burkolatvastagsághoz



Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű magasfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 EP 50	**230,04**	10
60	KLA 19 EP 60	**236,17**	10
70	KLA 19 EP 70	**242,12**	10
80	KLA 19 EP 80	**248,25**	10
90	KLA 19 EP 90	**254,26**	10
100	KLA 19 EP 100	**260,23**	10
110	KLA 19 EP 110	**266,62**	10
120	KLA 19 EP 120	**272,76**	10

Tudnivaló:
H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz



Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű magasfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 EP 50	**230,04**	10
60	KLB 19 EP 60	**236,17**	10
70	KLB 19 EP 70	**242,12**	10
80	KLB 19 EP 80	**248,25**	10
90	KLB 19 EP 90	**254,26**	10
100	KLB 19 EP 100	**260,23**	10
110	KLB 19 EP 110	**266,62**	10
120	KLB 19 EP 120	**272,76**	10

i

A magas fényre polírozott nemesacél jól illik a krómfelületekhez



Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű magasfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 EP 50	**221,54**	10
60	KLCA 19 EP 60	**227,46**	10
70	KLCA 19 EP 70	**233,20**	10
80	KLCA 19 EP 80	**239,11**	10
90	KLCA 19 EP 90	**244,87**	10
100	KLCA 19 EP 100	**250,64**	10
110	KLCA 19 EP 110	**256,80**	10
120	KLCA 19 EP 120	**262,70**	10

Tudnivaló:
A beleburkolható fedlap (C dizájn) legfeljebb 15 mm csempevastagságig használható



Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn: 19 mm-es keret, V4A minőségű, matt grafit-fekete színű, porszórt bevonatú nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 MGS 50	**275,61**	10
60	KLA 19 MGS 60	**282,97**	10
70	KLA 19 MGS 70	**290,12**	10
80	KLA 19 MGS 80	**297,45**	10
90	KLA 19 MGS 90	**304,65**	10
100	KLA 19 MGS 100	**311,80**	10
110	KLA 19 MGS 110	**319,44**	10
120	KLA 19 MGS 120	**326,83**	10

Tudnivaló:
H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz



Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn: 19 mm-es keret, V4A minőségű, matt grafit-fekete színű, porszórt bevonatú nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 MGS 50	**275,61**	10
60	KLB 19 MGS 60	**282,97**	10
70	KLB 19 MGS 70	**290,12**	10
80	KLB 19 MGS 80	**297,45**	10
90	KLB 19 MGS 90	**304,65**	10
100	KLB 19 MGS 100	**311,80**	10
110	KLB 19 MGS 110	**319,44**	10
120	KLB 19 MGS 120	**326,83**	10

i
Most már MGS színben is rendelhető.



Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED dizájn: 19 mm-es keret, V4A minőségű, matt grafit-fekete színű, porszórt bevonatú nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 MGS 50	**275,61**	10
60	KLCA 19 MGS 60	**282,97**	10
70	KLCA 19 MGS 70	**290,12**	10
80	KLCA 19 MGS 80	**297,45**	10
90	KLCA 19 MGS 90	**304,65**	10
100	KLCA 19 MGS 100	**311,80**	10
110	KLCA 19 MGS 110	**319,44**	10
120	KLCA 19 MGS 120	**326,83**	10

Tudnivaló:
A beleburkolható fedlap (C dizájn) legfeljebb 15 mm csempevastagságig használható



TARTOZÉKOK

Schlüter®-KERDI-LINE-FC



A Schlüter-KERDI-LINE-FC olyan nemesacélból készült elem, amely biztosítja a keret-/rács-egységek optikai csatlakoztatását olyankor, amikor több Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti folyókát alkalmaznak egymáshoz sorolva, akár kontúr keretben, akár fogadó keretben.
(Termék adatlap 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-FC

V4A minőségű,
szálcsiszolt nemesacél keretösszekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KL EB 35	**12,45**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

V4A minőségű, magasfényű,
polírozott nemesacél keretösszekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KL EP 35	**13,10**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC ✪

Keret összekötő elem, V4A minőségű,
matt grafit-fekete színű, porszórt bevonatú nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KL MGS 35	**16,19**	10

BURKOLHATÓ FEDLAP

Schlüter®-KERDI-LINE-D



A Schlüter-KERDI-LINE-D egy keret nélküli folyókafedél, mely illeszkedik a Schlüter-KERDI-LINE folyókatesthez. A burkolható fedlap fátyolszövettel kasírozott a burkolólap csemperagasztóval történő rögzítéséhez. Előnye, hogy mivel keret nélküli résfolyókát képez, így minden burkolatvastagsághoz megfelel.
(Termék adatlap 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-D

TILE dizájn (keret nélkül): V4A minőségű nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
49	KLD E 50	**87,30**	10
59	KLD E 60	**92,24**	10
69	KLD E 70	**98,79**	10
79	KLD E 80	**104,67**	10
89	KLD E 90	**110,28**	10
99	KLD E 100	**117,16**	10
109	KLD E 110	**124,04**	10
119	KLD E 120	**129,65**	10
129	KLD E 130	**191,06**	10
139	KLD E 140	**196,87**	10
149	KLD E 150	**205,47**	10
159	KLD E 160	**215,12**	10
169	KLD E 170	**223,49**	10
179	KLD E 180	**241,48**	10



Tudnivaló:
A kiválasztott burkolattartó hosszának meg kell egyeznie a folyóka hosszával.
A Schlüter-KERDI-LINE-D nem kombinálható a decentrális függőleges Schlüter-KERDI-LINE-VOS vízelvezetéssel.

KOMPLETT KÉSZLET

Schlüter®-KERDI-LINE-A készletek

A Schlüter-KERDI-LINE-A komplett készletek a padlószintbe süllyesztett tusolók vonalmenti vízelvezetésére szolgál horizontális lefolyóval. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ezzel a folyókatest biztonságosan csatlakoztatható a burkolható szigeteléshez úgy a padlóban, mint a felmenő falazatoknál. A készlet tartalmazza folyókatest hosszúságához igazodó, a burkolólap magasságához állítható, elegáns, szálcsiszolt nemesacél Schlüter-KERDI-LINE-A fedlapot.
(Termék adatlap 8.7)



A készlet komponensei:

1 rács-/keret-kombináció SOLID típusú formatervezett ráccsal
2 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
3 kétrészes bűzelzáró
4 folyókatest szigetelő mandzsettával
5 padlóösszefolyó alsó elem
6 lefolyócső
7 folyókatartó
8 méretváltó összekötőelem DN 40-ről DN 50-re

Schlüter®-KERDI-LINE-A készlet

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel, SOLID dizájnos fedlappal, 19 mm-es kerettel, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	**494,97**	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	**508,58**	10

H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz

Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,5 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm
Beépítési magasság	78 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm







My Schlüter®-KERDI-LINE

Kreatív. Egyedi. Személyes.

Ezzel a tusolás egyedi jelleget kap: A „My KERDI-LINE” révén a vonalmenti folyókák rácsai és/vagy keretei kinek-kinek a személyes elképzelései szerint egyedi gravírozással láthatók el. Ezen az oldalon megtalálhatják az előző oldalakon bemutatott rács- és keret-kombinációkhoz a gravírozással kapcsolatos felárakat. Megrendeléskor egyszerűen egészítsék ki a cikkszámot a gravírozásnak megfelelő rövidítéssel!

- ✓ **120 cm hosszúságig**
- ✓ **háromféle gravírozási eljárás lehetséges**
- ✓ **precíz, tartós, minőségi**

RÁCS- / KERET-KOMBINÁCIÓ

Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

teljes felületén gravírozva csak a rácson (G1)

Cikkszám	felár €/db.
…* G1	**51,78**

felirat-gravírozás csak a rácson (G2)

Cikkszám	felár €/db.
…* G2	**63,29**

rovátkolt gravírozás csak a rácson (G3)

Cikkszám	felár €/db.
…* G3	**34,52**

teljes felületű gravírozás a rácson + rovátkolt gravírozás a kereten (G1R)

Cikkszám	felár €/db.
…* G1R	**83,43**

felirat-gravírozás a rácson + rovátkolt gravírozás a kereten (G2R)

Cikkszám	felár €/db.
…* G2R	**94,94**

rovátkolt gravírozás a rácson és a kereten (G3R)

Cikkszám	felár €/db.
…* G3R	**66,17**

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)

Cikkszám	felár €/db.
…* GR	**31,64**

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)

Cikkszám	felár €/db.
…* GR	**31,64**

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)

Cikkszám	felár €/db.
…* GR	**31,64**

Tudnivaló:
A „My Schlüter-KERDI-LINE” gravírozás nem lehetséges a polírozott rácsoknál / kereteknél, továbbá nem lehetséges a Schlüter-KERDI-LINE-STYLE rácsnál.
* Egészítse ki a cikkszámot (például: KLA 19 EB 70 G1R)!

teljes felületű gravírozás

lézergravírozás

rovátkolt gravírozás

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

A lefolyó a brit piacra készült!
Külső átmérő: 43 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-G3



A Schlüter-KERDI-LINE-G3 egy nemesacélból készült alacsony szerkezeti magasságú vonalmenti vízelvezetés. Ez a vízelvezetés kapható központi, oldalra elhúzott és dupla lefolyóval és alkalmas középre, illetve szélre történő beépítésre. Mint minden Schlüter vonalmenti vízelvezetésnél, úgy ez is gyárilag el van látva egy előreszerelt Schlüter-KERDI vízszigetelő mandzsettával a többrétegű burkolható vízszigeteléshez történő biztonságos csatlakoztatáshoz.





Schlüter®-KERDI-LINE-G3

középpontos vonalmenti vízelvezetés V4A minőségű nemesacélból

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KL F 43 G3E 50	**299,70**	10
60	65	KL F 43 G3E 60	**310,80**	10
70	75	KL F 43 G3E 70	**321,90**	10
80	85	KL F 43 G3E 80	**333,00**	10
90	95	KL F 43 G3E 90	**344,10**	10
100	105	KL F 43 G3E 100	**355,20**	10
110	115	KL F 43 G3E 110	**366,30**	10
120	125	KL F 43 G3E 120	**377,40**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-G3

balra elhúzott vízelvezetés V4A minőségű nemesacélból

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
70	75	KL FOL 43 G3E 70	**355,20**	10
80	85	KL FOL 43 G3E 80	**366,30**	10
90	95	KL FOL 43 G3E 90	**377,40**	10
100	105	KL FOL 43 G3E 100	**388,50**	10
110	115	KL FOL 43 G3E 110	**399,60**	10
120	125	KL FOL 43 G3E 120	**410,70**	10

A készlet komponensei:

1 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
2 folyókatest vízszigetelő mandzsettával
3 bűzzár
4 EPDM tömítés
5 padlóösszefolyó alsó elem
6 folyókatartó

Műszaki adatok:

Lefolyó	BS 40 (43 mm külső átmérő)
Elfolyási teljesítmény	0,45 l/s (egyedi lefolyó) 0,8 l/s (dupla lefolyó)
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	78 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm





Schlüter®-KERDI-LINE-G3

jobbra elhúzott vízelvezetés V4A minőségű nemesacélból

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
70	75	KL FOR 43 G3E 70	**355,20**	10
80	85	KL FOR 43 G3E 80	**366,30**	10
90	95	KL FOR 43 G3E 90	**377,40**	10
100	105	KL FOR 43 G3E 100	**388,50**	10
110	115	KL FOR 43 G3E 110	**399,60**	10
120	125	KL FOR 43 G3E 120	**410,70**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-G3

kétoldalra elhúzott (dupla) vízelvezetés V4A minőségű nemesacélból

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
100	105	KL F20 43 G3E 100	**466,20**	10
110	115	KL F20 43 G3E 110	**477,30**	10
120	125	KL F20 43 G3E 120	**488,40**	10

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-LINE-G3 csak az Dizájn A, Dizájn B és KERDI-LINE-STYLE rács és keretkombinációkkal használható.

A készlet komponensei:
1 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
2 folyókatest vízszigetelő mandzsettával
3 bűzzár
4 EPDM tömítés
5 padlóösszefolyó alsó elem
6 folyókatartó

A folyókafedél kizárólag a brit piacra készült!

BURKOLHATÓ FEDLAP

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3



A Schlüter-KERDI-LINE-D-G3 olyan keret nélküli folyókafedél, amely illeszkedik a Schlüter-KERDI-LINE-G3 folyókatesthez. A burkolható fedlap fátyolszövettel kasírozott a burkolólap csemperagasztóval történő rögzítéséhez. Előnye, hogy mivel keret nélküli résfolyókát képez, így minden burkolatvastagsághoz megfelel.



Tudnivaló:
A kiválasztott burkolattartó hosszának meg kell egyeznie a folyóka hosszával.

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

TILE dizájn (keret nélkül): V4A minőségű nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
49	KLD G3E 50	**87,30**	10
59	KLD G3E 60	**92,24**	10
69	KLD G3E 70	**98,79**	10
79	KLD G3E 80	**104,67**	10
89	KLD G3E 90	**110,28**	10
99	KLD G3E 100	**117,16**	10
109	KLD G3E 110	**124,04**	10
119	KLD G3E 120	**129,65**	10





Schlüter®-KERDI-LINE-F



A Schlüter-KERDI-LINE-F egy komplett, padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka-készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat középére helyezve, vagy fal mentén beépítve. Alacsony, csupán 60 mm-es beépítési magassága révén különösen alkalmas felújításoknál és korszerűsítéseknél történő beépítésre. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a környező területen lévő burkolható szigetelésekhez.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:

1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával és folyókatartóval
3 szigetelő gumigyűrű
4 padlóösszefolyó alsó elem bűzelzáróval



Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet integrált bűzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLF 40 GE 50	**259,27**	10
60	65	KLF 40 GE 60	**269,77**	10
70	75	KLF 40 GE 70	**280,29**	10
80	85	KLF 40 GE 80	**290,75**	10
90	95	KLF 40 GE 90	**301,94**	10
100	105	KLF 40 GE 100	**313,09**	10
110	115	KLF 40 GE 110	**321,63**	10
120	125	KLF 40 GE 120	**331,48**	10

Schlüter-KERDI mandzsetta,
síkban fekvő középre történő beépítéshez



Schlüter-KERDI mandzsetta,
felállított a fal mentén történő beépítéshez

Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,45 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm
Beépítési magasság	60 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm

Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 164 - 171. oldalakon találják meg.

VONALMENTI VÍZSZINTES VÍZELVEZETÉS

Schlüter®-KERDI-LINE-H

A Schlüter-KERDI-LINE-H egy padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a burkolható szigeteléshez, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál.
(Termék adatlap 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 40 GE 50	**259,27**	10
60	65	KLH 40 GE 60	**269,77**	10
70	75	KLH 40 GE 70	**280,29**	10
80	85	KLH 40 GE 80	**290,75**	10
90	95	KLH 40 GE 90	**301,94**	10
100	105	KLH 40 GE 100	**313,09**	10
110	115	KLH 40 GE 110	**321,63**	10
120	125	KLH 40 GE 120	**331,48**	10
130	135	KLH 40 GE 130	**439,05**	10
140	145	KLH 40 GE 140	**450,65**	10
150	155	KLH 40 GE 150	**464,15**	10
160	165	KLH 40 GE 160	**480,76**	10
170	175	KLH 40 GE 170	**495,50**	10
180	185	KLH 40 GE 180	**512,43**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 50 GE 50	**259,27**	10
60	65	KLH 50 GE 60	**269,77**	10
70	75	KLH 50 GE 70	**280,29**	10
80	85	KLH 50 GE 80	**290,75**	10
90	95	KLH 50 GE 90	**301,94**	10
100	105	KLH 50 GE 100	**313,09**	10
110	115	KLH 50 GE 110	**321,63**	10
120	125	KLH 50 GE 120	**331,48**	10
130	135	KLH 50 GE 130	**439,05**	10
140	145	KLH 50 GE 140	**450,65**	10
150	155	KLH 50 GE 150	**464,15**	10
160	165	KLH 50 GE 160	**480,76**	10
170	175	KLH 50 GE 170	**495,50**	10
180	185	KLH 50 GE 180	**512,43**	10

Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 164 - 171. oldalakon találják meg.



A készlet komponensei:
1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 kétrészes bűzelzáró
3 folyókatest szigetelő mandzsettával
4 padlóösszefolyó alsó elem
5 lefolyócső
6 folyókatartó
7 méretváltó összekötőelem DN 40-ről DN 50-re (csak a KERDI-LINE-H 40-hez)



Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,5 l/s	0,6 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm	30 mm
Beépítési magasság	78 mm	97 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm	74 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

A Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 egy komplett, padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka-készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. DIN EN 1253 szabvány szerinti ≥ 0,8 l/s vízelvezetési kapacitással és a bűzzáró egység magasságának megfelelő 50 mm-es vízzárási magassággal rendelkezik. A burkolható vízszigeteléshez való biztos csatlakoztatáshoz a folyókatest nemesacél peremén gyárilag felragasztott szigetelő mandzsetta van Schlüter-KERDI-ből.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:

1 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával és folyókatartóval
3 kétrészes bűzelzáró
4 adapter
5 padlóösszefolyó alsó elem



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 50 G2E 50	**325,25**	10
60	65	KLH 50 G2E 60	**337,07**	10
70	75	KLH 50 G2E 70	**348,91**	10
80	85	KLH 50 G2E 80	**354,82**	10
90	95	KLH 50 G2E 90	**366,64**	10
100	105	KLH 50 G2E 100	**378,48**	10
110	115	KLH 50 G2E 110	**384,39**	10
120	125	KLH 50 G2E 120	**396,21**	10
130	135	KLH 50 G2E 130	**502,65**	10
140	145	KLH 50 G2E 140	**514,47**	10
150	155	KLH 50 G2E 150	**526,32**	10
160	165	KLH 50 G2E 160	**544,04**	10
170	175	KLH 50 G2E 170	**555,88**	10
180	185	KLH 50 G2E 180	**573,61**	10

Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,8 l/s
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	120 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm

Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 164 - 171. oldalakon találják meg.

VONALMENTI FÜGGŐLEGES VÍZELVEZETÉS

Schlüter®-KERDI-LINE-V



A Schlüter-KERDI-LINE-V komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonali vízelvezetésére szolgál függőleges lefolyással. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a burkolható szigeteléshez, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál.
(Termék adatlap 8.7)





Schlüter®-KERDI-LINE-V

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 GE 50	**259,27**	10
60	65	KLV 50 GE 60	**269,77**	10
70	75	KLV 50 GE 70	**280,29**	10
80	85	KLV 50 GE 80	**290,75**	10
90	95	KLV 50 GE 90	**301,94**	10
100	105	KLV 50 GE 100	**313,09**	10
110	115	KLV 50 GE 110	**321,63**	10
120	125	KLV 50 GE 120	**331,48**	10
130	135	KLV 50 GE 130	**439,05**	10
140	145	KLV 50 GE 140	**450,65**	10
150	155	KLV 50 GE 150	**464,15**	10
160	165	KLV 50 GE 160	**480,76**	10
170	175	KLV 50 GE 170	**495,50**	10
180	185	KLV 50 GE 180	**512,43**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VS

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet szifonnal, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 GSE 50	**259,27**	10
60	65	KLV 50 GSE 60	**269,77**	10
70	75	KLV 50 GSE 70	**280,29**	10
80	85	KLV 50 GSE 80	**290,75**	10
90	95	KLV 50 GSE 90	**301,94**	10
100	105	KLV 50 GSE 100	**313,09**	10
110	115	KLV 50 GSE 110	**321,63**	10
120	125	KLV 50 GSE 120	**331,48**	10
130	135	KLV 50 GSE 130	**439,05**	10
140	145	KLV 50 GSE 140	**450,65**	10
150	155	KLV 50 GSE 150	**464,15**	10
160	165	KLV 50 GSE 160	**480,76**	10
170	175	KLV 50 GSE 170	**495,50**	10
180	185	KLV 50 GSE 180	**512,43**	10

A készlet komponensei:

1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával
3 folyókatartó
4 lefolyócső DN 50 (L = 250 mm)
5 csőszifon
6 kétrészes bűzelzáró
7 padlóösszefolyó alsó elem



Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 164 - 171. oldalakon találják meg.



A készlet komponensei:

1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával
3 folyókatartó
4 lefolyócső DN 50 (L = 250 mm)
5 csőszifon



Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet szifonnal, decentrális vízelvezetéssel, függőleges DN 50 lefolyóval

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
70	75	KLVO 50 GSE 70	**332,73**	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	**343,10**	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	**357,52**	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	**370,37**	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	**378,22**	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	**388,89**	10

Schlüter-KERDI mandzsetta, síkban fekvő középre történő beépítéshez



Schlüter-KERDI mandzsetta, felállított a fal mentén történő beépítéshez

Műszaki adatok:

	-V	-VS/-VOS
Lefolyó	DN 50	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,8 l/s	1,0 l/s
Elöntési küszöbmagasság	30 mm	50 mm
Beépítési magasság	24 mm	24 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm	74 mm

Tudnivaló:

A megfelelő rács- és keretkombinációkat a 164-171. oldalakon találják meg.
A Schlüter-KERDI-LINE-D nem kombinálható a decentrális függőleges Schlüter-KERDI-LINE-VOS vízelvezetéssel.

VONALMENTI FÜGGŐLEGES VÍZELVEZETÉS

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2



A Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonali vízelvezetésére szolgál függőleges lefolyással. Univerzálisan használható az aljzat középére helyezve, vagy fal mentén beépítve. DIN EN 1253 szabvány szerinti ≥ 0,8 l/s vízelvezetési kapacitással és a bűzzáró egység magasságának megfelelő 50 mm-es vízzárási magassággal rendelkezik. A burkolható vízszigeteléshez való biztos csatlakoztatáshoz a folyókatest nemesacél peremén gyárilag felragasztott szigetelő mandzsetta van Schlüter-KERDI-ből.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:

1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával
3 folyókatartó
4 lefolyócső
5 kétrészes bűzelzáró
6 adapter
7 padlóösszefolyó alsó elem



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 G2E 50	**325,25**	10
60	65	KLV 50 G2E 60	**337,07**	10
70	75	KLV 50 G2E 70	**348,91**	10
80	85	KLV 50 G2E 80	**354,82**	10
90	95	KLV 50 G2E 90	**366,64**	10
100	105	KLV 50 G2E 100	**378,48**	10
110	115	KLV 50 G2E 110	**384,39**	10
120	125	KLV 50 G2E 120	**396,21**	10
130	135	KLV 50 G2E 130	**502,65**	10
140	145	KLV 50 G2E 140	**514,47**	10
150	155	KLV 50 G2E 150	**526,32**	10
160	165	KLV 50 G2E 160	**544,04**	10
170	175	KLV 50 G2E 170	**555,88**	10
180	185	KLV 50 G2E 180	**573,61**	10

Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 50
Elfolyási teljesítmény	1,0 l/s
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	48 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm

Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 164 - 171. oldalakon találják meg.

TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ BETÉT

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

A Schlüter-KERDI-LINE-BS hatóságilag engedélyezett, szorító gyűrűs tűzvédelmi betéttel rendelkezik, amely a KL V 50 G2 nemesacélból készült, függőleges vonali vízelvezetéssel kombinálva megakadályozza, hogy a tűz az emeletek között tovább terjedjen.
(Termék adatlap 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-BS

szorító gyűrűs tűzvédelmi betét

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL BS	**144,80**	10

TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ BETÉT

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

A Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval. A habarccsal való kitöltés alternatívájaként a KD BAV 50 GVB függőleges padlólefolyó-készlettel, vagy a KLV 50 G2 nemesacélból készült vízszintes vonalmenti folyókával együtt arra szolgál, hogy meggátolja a (Ø 160 mm) pontszerű áttörés mentén a tűz tovaterjedését és megakadályozza a hanghidak keletkezését. Csak a KD BS-sel, illetve KL BS-sel kombinációban minősül engedélyezett tűzvédelemnek.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD ZBS	**148,79**	10

SZÁRAZ BŰZZÁR

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

A Schlüter-KERDI-LINE-GTO egy száraz bűzzár szilikonból készült csappantyúval. A ritkán használt lefolyórendszereknél (például üdülőkben) a szokásos bűzelzárók helyett alkalmazható, megakadályozza a vizes bűzzár kiszáradása által okozott bűz keletkezését. A legalább 0,4 l/s lefolyóteljesítmény mellett akár tartósan is helyettesítheti a szokásos bűzelzárót.
(Termék adatlap 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

száraz bűzzár

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTO	**27,95**	10

Tudnivaló:
Nem alkalmas a Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS termékhez.

SZÁRAZ BŰZZÁR

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM



A Schlüter-KERDI-LINE-GTM egy szilikonból készült száraz csappantyú a Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT és a Schlüter-KERDI-LINE-GTO pótlására / cseréjére.
(Termék adatlap 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

száraz csere-csappantyú

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTM	**15,09**	10

ZAJCSÖKKENTŐ LEMEZ

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

A Schlüter-KERDI-LINE-SR egy speciális kuszáltszálas technológiával készült, zajcsökkentő tulajdonságokkal rendelkező hangszigetelő lemez. Szakszerű beépítés esetén a bevizsgált rendszer elemei a Schlüter-KERDI-LINE és KERDI-LINE-SR termékekkel eleget tesznek az idevágó szabványoknak a tusolókra vonatkozó zajcsökkentéssel kapcsolatos követelményeinek.
(Termék adatlap 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-Vlies lemezes áru (tartalma: 1 lemez)

Vastagság (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	KL SR 250	**19,85**	5

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-Vlies lemezes áru (tartalma: 4 lemez)

Vastagság (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
10	KL SR 1000	**66,86**	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

toldásfedő szalag

38 mm x 50 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
DS KB 38	**13,90**	10

Az egyes lemezek mérete: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

Tudnivaló:
A bevizsgált rendszerelemeket a Tervezési alapok dokumentumunkban találja.

LEJTÉSKIALAKÍTÓ LEMEZ

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

A Schlüter-KERDI-SHOWER-LT lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a középre elhelyezett Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti épített zuhany folyókához. A lejtéskialakító lemezt az alatta kialakított kiegyenlítő rétegre a vízelvezető folyóka mindkét oldalához be kell építeni. Függőleges vízelvezetés esetén a lejtéskialakító lemez közvetlenül lefektethető a megfelelő aljzatra. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snitzer pengekéssel egyedi méretre lehet vágni.
(Termék adatlap 8.8)



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

lejtéskialakító lemez vonalmenti folyókához, középre helyezett verzió

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100 x 100	32	KSLT 1000	**156,60**	10
122 x 122	34	KSLT 1220	**183,60**	10
139 x 139	36	KSLT 1395	**221,40**	10



Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-SHOWER-LT jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H és -KERDI-LINE-V-hez. Nem alkalmas viszont a Schlüter-KERDI-LINE-F-hez.

LEJTÉSKIALAKÍTÓ LEMEZ

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

A Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe illeszkedő tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a Schlüter-KERDI-LINE fal mellé elhelyezett vonalmenti vízelvezető folyókához. A lejtéskialakító lemezt az alatta kialakított kiegyenlítő rétegre a vízelvezető folyókához vezetve kell lerakni. Függőleges vízelvezetés esetén a lejtéskialakító lemez közvetlenül lefektethető a megfelelő alapra. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snitzer pengekéssel egyedi méretre lehet vágni.
(Termék adatlap 8.8)



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához, négyzet alakú fali változat

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100 x 100	42	22	KSLT 1000 S	**156,60**	10
122 x 122	46	22	KSLT 1220 S	**183,60**	10
139 x 139	50	22	KSLT 1395 S	**221,40**	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához – fali változat – rövid oldal

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
139 x 91	50	22	KSLT 915 / 1395 S	**178,20**	10
183 x 91	58	22	KSLT 915 / 1830 S	**232,20**	10
193 x 96	60	22	KSLT 965 / 1930 S	**243,00**	10
200 x 136	39	13	KSLT 1365 / 2000 S*	**253,80**	10



* Jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H-hoz. Nem alkalmas viszont a Schlüter-KERDI-LINE-F-hez és KERDI-LINE-V-hez. Lejtéskialakító lemez 1.25 % lejtéssel. Nem kombinálható a Schlüter-SHOWERPROFILE-S-el.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához – fali változat – hosszú oldal

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
96 x 193	41	22	KSLT 1930 / 965 S	**243,00**	10



Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-LINE-LTS (a KSLT 1365 / 2000 S* kivételével) jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H és -KERDI-LINE-V-hez. Nem alkalmas viszont a Schlüter-KERDI-LINE-F-hez

LEJTÉSKIALAKÍTÓ ÉKPROFIL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

A Schlüter-SHOWERPROFILE-S lejtéskialakító ékprofil szálcsiszolt nemesacélból készül a padlószintbe illeszkedő tusolók oldalainak borítására, 2% lejtéssel. A profil hátoldalán fátyolréteg található a csemperagasztóba való rögzüléshez. A padlóoldali fogadásra szolgál a rendszer részét képező, kemény PVC-ből készülő tartóprofil, különböző magassági méretekben, U-alakú fogadó-núttal. A kellő magasság kialakításához a túlnyúló lejtéskialakító éket az alacsony és/vagy a magas oldalon igény szerint beszabjuk. A lejtéskialakító ék balról vagy jobbról használható a padozat-csatlakozásnál, vagy a válaszfal csempeburkolata alatt.
(Termék adatlap 14.1)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból, H1 = 6 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
5	SPSA 50 EB/200	**97,07**	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	**67,68**	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	**49,36**	40



SPS 50
H = tartóprofil magassága
Az SPS 50 a 6 - 9 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható



lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból, H1 = 10 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
10	SPSB 100 EB/200	**103,00**	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	**69,31**	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	**52,91**	40



SPS 100
H = tartóprofil magassága
Az SPS 100 a 10 - 18 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható



lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból, H1 = 10 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
12,5	SPSB 125 EB/200	**103,00**	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	**69,31**	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	**52,91**	40



SPS 125
H = tartóprofil magassága
Az SPS 125 a 12,5 - 20 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható



lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm



Tudnivaló:
A nagyobb csempevastagságokhoz magasabb tartóprofillal rendelkező lejtéskialakító ékek is rendelhetők 15, 18 vagy akár 22 mm vastagságban is.

FALCSATLAKOZÓ PROFIL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

A Schlüter-SHOWERPROFILE-R kétrészes falcsatlakozó profil a lejtés miatt csupaszon maradó falszakasz burkolására a vonalmenti vízelvezetésnél. A profil látható felülete szálcsiszolt nemesacélból készült. A hátoldalán fátyolréteg található a csemperagasztóval történő rögzítéshez. Fésűs felépítése révén a Schlüter-SHOWERPROFILE-R 23-45 mm közötti magasságban (két kivitelben) fokozatmentesen állítható.
(Termék adatlap 14.1)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-részes falcsatlakozó profil,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 1,40 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
23-35	SPRA 23 EB/140	**68,20**	40
33-45	SPRA 33 EB/140	**74,77**	40
	L = 1,00 m		
23-35	SPRA 23 EB/100	**55,07**	40
33-45	SPRA 33 EB/100	**60,32**	40





H = változó

KIÖNTÉSGÁTLÓ PROFIL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

A Schlüter-SHOWERPROFILE-WS egy eloxált alumíniumból készülő, kétrészes profil a padlószintbe illeszkedő tusolóknál az elöntés elleni védelemhez. A tartóprofilt a csempézés során rögzítjük a ragasztóágyba. Az elöntés elleni védelem választható domború vagy rugalmas műanyagpengével készült kivitelben. Mindkét változat lehetővé teszi a kerekes-székes közlekedést.
(Termék adatlap 14.2)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

natúr, matt, eloxált alumínium tartóprofil

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWS 19 AE / 300	**21,33**	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	**21,33**	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	**22,23**	40

PENGE BETÉT

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

rugalmas penge betét

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSL 30 T / 300	**13,27**	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	**13,27**	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	**13,27**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

domború betét

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSC 16 GS / 300	**10,98**	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	**10,98**	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	**10,98**	40



SHOWERPROFILE-WS + -WSL



SHOWERPROFILE-WS + -WSC

KIÖNTÉSGÁTLÓ PROFIL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

A Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK egy eloxált alumíniumból készülő, kétrészes profil a padlószintbe illeszkedő tusolóknál az elöntés elleni védelemhez. A tartóprofilt utólag ragasztjuk fel a kész burkolatra. Az elöntés elleni védelem választható domború vagy rugalmas műanyagpengével készült kivitelben. Mindkét változat lehetővé teszi a kerekes-székes közlekedést.
(Termék adatlap 14.2)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

natúr, matt, eloxált alumínium tartóprofil

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSK 52 AE / 300	**24,97**	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	**24,97**	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	**25,87**	40

PENGE BETÉT | VÉGLEZÁRÓ KUPAK

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

rugalmas penge betét

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSL 30 T / 300	**13,27**	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	**13,27**	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	**13,27**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

domború betét

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSC 16 GS / 300	**10,98**	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	**10,98**	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	**10,98**	40



SHOWERPROFILE-WSK + -WSL



SHOWERPROFILE-WSK + -WSC

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / SPWSK 52 AE	**3,48**	50



SHOWERPROFILE-WSK/EK

TARTÓPROFIL

Schlüter®-DECO-SG

A Schlüter-DECO-SG egy dekorációs profil a csempeburkolatok árnyékfugáinak kialakításához. Az Ön választása szerint 12 mm, illetve 15 mm széles árnyékfugát képez. Ez az árnyékfugaprofil ideálisan alkalmas a padló- és falburkolatok síkjába süllyesztett üvegpanelek fogadására és rögzítésére.
(Termék adatlap 2.16)



Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 AE 12	**15,87**	120
10	SG 100 AE 12	**16,29**	120
11	SG 110 AE 12	**16,66**	120
12,5	SG 125 AE 12	**17,10**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 AE 15	**18,36**	120
10	SG 100 AE 15	**18,63**	120
11	SG 110 AE 15	**19,28**	120
12,5	SG 125 AE 15	**19,71**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 EB 12	**44,40**	120
10	SG 100 EB 12	**46,62**	120
11	SG 110 EB 12	**48,84**	120
12,5	SG 125 EB 12	**51,06**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 EB 15	**47,73**	120
10	SG 100 EB 15	**49,95**	120
11	SG 110 EB 15	**52,17**	120
12,5	SG 125 EB 15	**54,39**	120

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pontosan, ahogy kell!

- padlóösszefolyó rendszer a központi pontszerű vízelvezetésekhez
- biztonságos csatlakoztatás a burkolható vízszigeteléshez Schlüter-KERDI-vel
- különböző rács- és keretváltozatok
- formatervezett rácsok szálcsiszolt nemesacélból
- vízszintes és függőleges vízelvezetés
- tartalmazza a Schlüter-KERDI mandzsettát a burkolható vízszigeteléshez való csatlakoztatáshoz



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Padlósíkba illeszkedő tusolók pontra lejtetett vízelvezetéssel

A Schlüter-KERDI-DRAIN olyan pontszerű vízelvezetés, amely a vizet a választásunk szerint vízszintesen vagy függőlegesen vezeti el a ház csatornarendszerébe. A Schlüter-KERDI-SHOWER lejtéskialakító lemezekkel gyorsan lehet sík és vízszigetelt felületet kialakítani a burkolat lerakásához. A Schlüter-SHOWERPROFILE a zuhanyzó nyitott peremterületén gondoskodnak a kiöntés elleni biztonságos védelemről. A Schlüter-DECO-SG profil az üvegből készült térelválasztó elemeket rögzíti a tervezett pozíciójukban. A Schlüter-KERDI és -DITRA a fal és padló vízszigeteléséről gondoskodnak. A toldások vízszigeteléséhez használjon Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalagot és Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztót!
(termékadatlap 8.2)

ROBUSZTUS ÉS A GYAKORLATBAN BEVÁLT: KLASSZIKUS TERMÉKEINK

Dizájn 1: CLASSIC

Dizájn 1: CLASSIC

Dizájn 1: CLASSIC ROUND

Dizájn 2: TRAPEZOID

Dizájn 3: SQUARE

Dizájn 4: TILE

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-STYLE



Dizájn 5: FLORAL

Dizájn 6: CURVE



Dizájn 7: PURE



① Schlüter®-KERDI-DRAIN lefolyó alsó elem Oldalszám 193
② Schlüter®-KERDI-LINE rács-/keret készletek Oldalszám 193
③ Schlüter®-KERDI-SHOWER Oldalszám 209
④ Schlüter®-DITRA 25 Oldalszám 132
⑤ Schlüter®-KERDI-200 Oldalszám 148
⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA Oldalszám 149
⑦ Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK Oldalszám 186
⑧ Schlüter®-DECO-SG Oldalszám 188
⑨ Schlüter®-DILEX-RF Oldalszám 106

A következő oldalak bemutatják az összes lehetséges rács-/keret-kombinációt, amelyek sokoldalúan variálhatók az adott szigetelési/vízelvezetési vagy rétegrendbeli igények szerint. Azt követően pedig a készre szerelt, vagy készletként csomagolt változatokat mutatjuk be.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

vízszintes lefolyó és bűzzár

PONTRA LEJTETETT VÍZELVEZETÉS BELTÉRBEN

Rács-/keret készlet

① nemesacél rács alsó elemmel
② magasságrögzítő gyűrű

Padlóösszefolyó készlet

③ Schlüter-KERDI mandzsetta
④ vékonyágyas feltét
⑤ padlóösszefolyó alsó elem nyers betonban

Tudnivaló:
A padlóösszefolyó készletet és a rács-/keret készletet külön-külön meg kell rendelni.

A RÁCSOK SAJÁTOSSÁGAI

Csak KERDI-DRAIN-BASE:
A rácsok bűzelzáróval és gumibordás szigetelőgyűrűvel vannak ellátva.

A rácsok (kivéve KD R10 ED4 verzió) keret-magasság meghosszabbítással rendelkeznek így magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzelzáró nélkül készülnek, a bűzelzárót a padlóösszefolyó készlet tartalmazza. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.

RÁCS DIZÁJN

Dizájn 1 CLASSIC

Dizájn 1 CLASSIC ROUND

Dizájn 2 TRAPEZOID

Dizájn 3 SQUARE

Dizájn 4 TILE

Dizájn 5 FLORAL

Dizájn 6 CURVE

Dizájn 7 PURE

DN 40/50

Elfolyási teljesítmény: 0,4 l/s, Minimális konstrukciós magasság: 75 (70) mm

Padlóösszefolyó készlet	+	Rács-/keret készlet bűzzárral együtt	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**65,77**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**79,82**
		Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**70,52**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**65,77**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**89,41**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**111,78**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**111,78**
		Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**65,77**
		Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**110,14**
		Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**110,14**
		Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**112,36**



Cikkszám	€ / db.
KD BH 40	**63,87**

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s, Minimális konstrukciós magasság: 97 mm

Padlóösszefolyó készlet	+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
		Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**60,25**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
		Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**
		Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**100,06**
		Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**100,06**
		Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**102,31**



Cikkszám	€ / db.
KD BH 50 GV	**95,81**

DN 50/70

Elfolyási teljesítmény: 0,8 l/s, Minimális konstrukciós magasság: 115 mm

Padlóösszefolyó készlet	+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 SB	**68,37**

Cikkszám	€ / db.
KD BH 5070 GVB	**102,73**

P = 10 darab

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Schlüter®-KERDI-DRAIN
függőleges elvezetésű lefolyó bűzzárral

PONTRA LEJTETETT VÍZELVEZETÉS BELTÉRBEN

① ②

Rács-/keret készlet
① nemesacél rács alsó elemmel
② magasságrögzítő gyűrű



③ ④ ⑤

Padlóösszefolyó készlet
③ Kétrészes bűzzár
④ Schlüter-KERDI mandzsetta
⑤ Vékonyágyas padlóösszefolyó

Tudnivaló:
A padlóösszefolyó készletet és a rács-/keret készletet külön-külön meg kell rendelni.

A RÁCSOK SAJÁTOSSÁGAI

A rácsok (kivéve KD R10 ED4 verzió) keret-magasság meghosszabbítással rendelkeznek így magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzelzáró nélkül készülnek, a bűzelzárót a padlóösszefolyó készlet tartalmazza. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.

RÁCS DIZÁJN

Dizájn 1
CLASSIC

Dizájn 1
CLASSIC
ROUND

Dizájn 2
TRAPEZOID

Dizájn 3
SQUARE

Dizájn 4
TILE

Dizájn 5
FLORAL

Dizájn 6
CURVE

Dizájn 7
PURE

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s

Padlóösszefolyó készlet

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 GV	**71,53**

+ Rács-/keret készlet

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**60,25**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**100,06**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**100,06**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**102,31**

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s

Padlóösszefolyó készlet

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 GVB	**102,73**

+ Rács-/keret készlet

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**60,25**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**100,06**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**100,06**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**102,31**

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 1,8 l/s

Padlóösszefolyó készlet

Cikkszám	€ / db.
KD BAV 50 GVB	**109,21**

+ Rács-/keret készlet

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 SB	**68,37**

P = 10 darab

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

függőleges elvezetésű lefolyó bűzzárral

PONTRA LEJTETETT VÍZELVEZETÉS BELTÉRBEN

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s

Padlóösszefolyó készlet +

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50	**53,63**

Rács-/keret készlet bűzzárral együtt	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**65,77**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**79,82**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**70,52**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**65,77**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**89,41**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**111,78**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**111,78**
Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**65,77**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**110,14**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**110,14**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**112,36**

DN 70

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s

Padlóösszefolyó készlet +

Cikkszám	€ / db.
KD BV 70	**53,63**

Rács-/keret készlet bűzzárral együtt	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**65,77**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**79,82**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**70,52**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**65,77**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**89,41**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**111,78**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**111,78**
Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**65,77**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**110,14**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**110,14**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**112,36**

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

DN 100

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s

Padlóösszefolyó készlet



Cikkszám	€ / db.
KD BV 100	**53,63**

+

Rács-/keret készlet bűzzárral együtt	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**65,77**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**79,82**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**70,52**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**65,77**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**89,41**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**111,78**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**111,78**
Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**65,77**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**110,14**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**110,14**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**112,36**

P = 10 darab

A RÁCSOK SAJÁTOSSÁGAI

A rácsok bűzelzáróval és gumibordás szigetelőgyűrűvel vannak ellátva.

RÁCS DIZÁJN

Dizájn 1 CLASSIC

Dizájn 1 CLASSIC ROUND

Dizájn 2 TRAPEZOID

Dizájn 3 SQUARE

Dizájn 4 TILE

Dizájn 5 FLORAL

Dizájn 6 CURVE

Dizájn 7 PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

vízszintes elvezetésű lefolyó bűzzár nélkül

PONTRA LEJTETETT VÍZELVEZETÉS KÜLTÉRBEN

①
②

Rács-/keret készlet

① nemesacél rács alsó elemmel
② magasságrögzítő gyűrű



③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Padlóösszefolyó készlet

③ Schlüter-KERDI mandzsetta
④ vékonyágyas feltét
⑤ befolyó elem
⑥ Schlüter-TROBA-PLUS 8 drénmandzsetta
⑦ nemesacél karima
⑧ padlóösszefolyó alsó elem tömített csatlakozással

Tudnivaló:
A padlóösszefolyó készletet és a rács-/keret készletet külön-külön meg kell rendelni.

A RÁCSOK SAJÁTOSSÁGAI

Minden padlóösszefolyó rácsa (kivéve KD R10 ED4 verzió) keret-magasság meghosszabbítással rendelkezik így magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzelzáró nélkül készülnek. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.

RÁCS DIZÁJN

Dizájn 1
CLASSIC

Dizájn 1
CLASSIC
ROUND

Dizájn 2
TRAPEZOID

Dizájn 3
SQUARE

Dizájn 4
TILE

DN 50

Padlóösszefolyó készlet	
Cikkszám	**€ / db.**
KD BH 50 B	**99,87**

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**79,82**
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

DN 50

Padlóösszefolyó készlet	
Cikkszám	**€ / db.**
KD BH 50 MSBB	**194,99**



Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**79,82**
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

P = 10 darab

Tudnivaló: Bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatással.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

függőleges elvezetésű lefolyó bűzzár nélkül

PONTRA LEJTETETT VÍZELVEZETÉS KÜLTÉRBEN

①
②

Rács-/keret készlet
① nemesacél rács alsó elemmel
② magasságrögzítő gyűrű

③
④
⑤

Padlóösszefolyó készlet
③ Schlüter-KERDI mandzsetta
④ vékonyágyas feltét
⑤ padlóösszefolyó alsó elem bűzzár nélkül

Tudnivaló:
A padlóösszefolyó készletet és a rács-/keret készletet külön-külön meg kell rendelni.

A RÁCSOK SAJÁTOSSÁGAI

Minden padlóösszefolyó rácsa (kivéve KD R10 ED4 verzió) keret-magasság meghosszabbítással rendelkezik így magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzelzáró nélkül készülnek. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.

RÁCS DIZÁJN

Dizájn 1
CLASSIC

Dizájn 1
CLASSIC
ROUND

Dizájn 2
TRAPEZOID

Dizájn 3
SQUARE

Dizájn 4
TILE

DN 50

Padlóösszefolyó készlet		Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
	+	Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
		Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50	**53,63**

DN 70

Padlóösszefolyó készlet		Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
	+	Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
		Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

Cikkszám	€ / db.
KD BV 70	**53,63**

DN 100

Padlóösszefolyó készlet		Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
	+	Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**79,82**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
		Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**



Cikkszám	€ / db.
KD BV 100	**53,63**

P = 10 darab

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

függőleges elvezetésű lefolyó bűzzár nélkül

PONTRA LEJTETETT VÍZELVEZETÉS KÜLTÉRBEN

DN 50

Padlóösszefolyó készlet		+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
			Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
			Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
			Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
			Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**79,82**
			Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
			Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
			Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
			Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
			Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 B	**99,87**

DN 50

Padlóösszefolyó készlet		+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
			Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**56,20**
			Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**70,24**
			Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**56,20**
			Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**79,82**
			Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**76,64**
			Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**76,64**
			Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**102,20**
			Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**102,20**
			Dizájn 4, burkolható fedlap	10 x 10	KD R10 ED4	**56,20**

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 MSBB	**194,99**

P = 10 darab

Tudnivaló: Bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatással.

RÁCS DIZÁJN

Dizájn 1
CLASSIC

Dizájn 1
CLASSIC
ROUND

Dizájn 2
TRAPEZOID

Dizájn 3
SQUARE

Dizájn 4
TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Komplett készletek kötőanyag nélküli burkoláshoz kültérben

PONTSZERŰ VÍZELVEZETÉS | VÍZSZINTES ELVEZETÉSSEL

DN 50



A készlet az alábbiakat tartalmazza:

- padlóösszefolyó készlet
- bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatás
- feltét kötőanyag nélküli burkolatfektetéshez
- rács dizájn 1 (KD R15 ED1 S) nemesacél, csavarokkal

Cikkszám	€ / db.
KD BH 50 ASLVB	**225,93**

PONTSZERŰ VÍZELVEZETÉS | FÜGGŐLEGES ELVEZETÉSSEL

DN 50



A készlet az alábbiakat tartalmazza:

- padlóösszefolyó készlet
- bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatás
- feltét kötőanyag nélküli burkolatfektetéshez
- rács dizájn 1 (KD R15 ED1 S) nemesacél, csavarokkal

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 ASLVB	**225,93**

P = 10 darab

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

SZÁRAZ BŰZZÁR

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

A Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT egy száraz bűzzár szilikonból készült csappantyúval, mely alkalmas minden 10 x 10 cm rács-/keret-készlethez. A ritkán használt lefolyórendszereknél (például üdülőkben) a szokásos bűzelzárók helyett alkalmazható, megakadályozza a vizes bűzzár kiszáradása által okozott bűz keletkezését. A legalább 0,4 l/s lefolyóteljesítmény mellett akár tartósan is helyettesítheti a szokásos bűzelzárót.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

száraz bűzzár

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD R10 GT	**30,20**	10

VÍZSZIGETELŐ MANDZSETTA

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10



KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-mandzsetta (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
45 x 45	KD 10 M	**5,96**	10
90 x 90	KD 10 M 900	**24,08**	10
100 x 100	KD 10 M 1000	**26,83**	10
120 x 120	KD 10 M 1200	**33,16**	10
150 x 150	KD 10 M 1500	**44,77**	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-mandzsetta, decentrális vízelvezetés

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	**41,19**	10

PADLÓÖSSZEFOLYÓ

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

A Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE egy padlóösszefolyó alsó elem, amelyet kombinálni lehet a KD BV 100 feltéttel és a gumibordás szigetelőgyűrűvel és bűzelzáróval ellátott rács-/keret-készlettel.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

padlóösszefolyó alsó elem

DN (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
40	KD 10 BH 40/50	**35,13**	10

SZÁRAZ BŰZZÁR

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM



A Schlüter-KERDI-LINE-GTM egy szilikonból készült száraz csappantyú a Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT és a Schlüter-KERDI-LINE-GTO pótlására / cseréjére.
(Termék adatlap 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

száraz csere-csappantyú

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTM	**15,09**	10

TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ BETÉT

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

A Schlüter-KERDI-DRAIN-BS egy engedéllyel rendelkező tűzterjedést gátló alkonstrukció, ami a KD BAV 50 GVB függőleges padlóösszefolyóval megakadályozza az egyes szintek között a tűz továbbterjedését.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

tűzterjedést gátló betét

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD BS	**124,85**	10

TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ BETÉT

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

A Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval. A habarccsal való kitöltés alternatívájaként a KD BAV 50 GVB függőleges padlólefolyó-készlettel, vagy a KLV 50 G2 nemesacélból készült vízszintes vonalmenti folyókával együtt arra szolgál, hogy meggátolja a (Ø 160 mm) pontszerű áttörés mentén a tűz tovaterjedését és megakadályozza a hanghidak keletkezését. Csak a KD BS-sel, illetve KL BS-sel kombinációban minősül engedélyezett tűzvédelemnek.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD ZBS	**148,79**	10

SZENNYFOGÓ SZŰRŐ

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

A Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF egy szennyfogó szűrő, ami a padlólefolyók rendszeres tisztítását könnyíti meg.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

pótalkatrész: szennyfogó szűrő

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 10 SF	**10,88**	10

RÁCS ÉS KERET FELÚJÍTÁSOKHOZ

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

A Schlüter-KERDI-DRAIN-R / -RL olyan rácsok kerettel, amelyek felújításoknál építhetők be a meglévő padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

rács és keret felújításokhoz 15 x 15 cm

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 15 R	**85,07**	10

Felújításoknál a meglévő padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba beépíthető lefolyórács.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

rács és keret felújításhoz lyukkal 15 x 15 cm

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 15 RL	**85,07**	10

Felújításoknál a meglévő, függőlegesen átmenő lefolyócsőhöz csatlakozó padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba beépíthető lefolyórács.

VÍZELVEZETŐ RÁCS (KERET NÉLKÜL)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Rendelhető keret nélküli rácsok meglévő szerkezethez pótlásként vagy cseréként.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN rácsok

pótalkatrész: rácsok standard kerethez

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	**37,04**	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	**51,08**	10
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	**40,93**	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	**37,04**	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	**83,04**	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	**83,04**	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	**37,04**	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	**57,49**	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	**57,49**	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE rácsok

pótalkatrész: rácsok kontúr-kerethez

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10 x 10	KD GIF 10 EB D5	**83,30**	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D6	**83,30**	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D7	**85,54**	10

L x B = cm megfelel a keret méretének

Tudnivaló:
A fedlapok csak a saját keret-dizájnon belül variálhatók.

KD GR 10 E D1 S CLASSIC

KD GR 10 V4A D1 S CLASSIC

KD GR 10 EP D1 S CLASSIC

KD GR 10 E D1 CLASSIC

KD GR 10 E D2 TRAPEZOID


KD GR 10 E D3 SQUARE

KD GR 10 E D4 TILE

KD GIF 10 EB D5 FLORAL

KD GIF 10 EB D6 CURVE

KD GIF 10 EB D7 PURE

KD GR 15 E D1 S CLASSIC

KD GR 15 E D1 SR CLASSIC ROUND

BELTÉRI PONTSZERŰ VÍZELVEZETŐ KÉSZLET

Schlüter®-KERDI-DRAIN készletek

A Schlüter-KERDI-DRAIN készletek olyan komplett bűzelzárós padlóösszefolyók, amelyeket könnyen lehet szigetelten folytonosítani a beltéri burkolható vízszigetelő rendszerekhez, például a Schlüter-KERDI burkolható lemezszigeteléshez, vagy egyéb más többrétegű szigetelő rendszerekhez. 3 változatban kaphatók.
(Termék adatlap 8.2)


KD 10H 40 GV ED1 S


KD 10V 50 GV ED1 S


KD 10V 50 GV ED3

Schlüter®-KERDI-DRAIN készlet

vízelvezető készlet vízszintes vízelvezetéssel

Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
KD 10 H40 GV ED1 S	**120,83**	10

vízelvezető készlet függőleges vízelvezetéssel

Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
KD 10 V50 GV ED1 S	**119,10**	10
KD 10 V50 GV ED3	**155,36**	10

A KD 10 H40 GV ED1 S az alábbiakat tartalmazza:
- vízszintes elvezetésű vékonyágyas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 padlóösszefolyó (vízelvezető képessége: 0,4 l/s), minimális konstrukciós magasság: 75 (70) mm
- rács-/keret-kombináció CLASSIC jelölésű formatervezett nemesacél ráccsal, csavarokkal, 10 x 10 cm méretben
- rács bűzelzárással és szigetelő gumigyűrűvel

A KD 10 V50 GV ED1 S az alábbiakat tartalmazza:
- függőleges elvezetésű vékonyágyas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 padlóösszefolyó (vízelvezetési teljesítménye: 0,6 l/s)
- integrált bűzelzáró
- rács-/keret-kombináció CLASSIC jelölésű formatervezett nemesacél ráccsal, csavarokkal, 10 x 10 cm méretben
- beleértve a kerettoldót, a magassági rögzítőt és a szennyfogó szűrőt

A KD 10 V50 GV ED3 az alábbiakat tartalmazza:
- függőleges elvezetésű vékonyágyas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 padlóösszefolyó (vízelvezetési teljesítménye: 0,6 l/s)
- integrált bűzelzáró
- rács-/keret-kombináció SQUARE jelölésű szálcsiszolt nemesacél ráccsal, 10 x 10 cm méretben
- beleértve a kerettoldót, a magassági rögzítőt és a szennyfogó szűrőt

BELTÉRI PONTSZERŰ VÍZELVEZETŐ KÉSZLET

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK egy vízszigetelő készlet a padlósíkba beépített tusolókhoz. Tartalmazza a Schlüter-KERDI burkolható lemezszigetelést a tusolóterület falfelületeinek szigeteléshez, valamint az ehhez tartozó idomokat a belső sarkokhoz és a csőáttörésekhez. A készlet részét képezi továbbá egy Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalag a lemezcsatlakozások és a padló-fal csatlakozások vízszigeteléséhez, továbbá egy Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő-tömítő ragasztó a szalagok és idomok összeragasztásához. A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB szigetelő készlet ezen felül tartalmaz még egy Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE padlóösszefolyót. A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK használható hagyományos módon kialakított padlósíkba beépített tusolókhoz vagy a Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS és -TT lejtés és aljzatképző lemezekkel kombinálva.
(Termék adatlap 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

épített zuhany szigetelő készlet

L x B (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	**182,01**	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	**317,47**	9

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5) az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10) az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

komplett épített zuhany szigetelő készlet padlóösszefolyóval

L x B (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	**309,74**	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	**446,41**	9

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40) az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 db. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE készlet az alábbiakból áll: „KD BH 40” padlóösszefolyó-készlet és „KD R10 ED1 SGV” rács-/keret-készlet

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40) az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 db. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE készlet az alábbiakból áll: „KD BH 40” padlóösszefolyó-készlet és „KD R10 ED1 SGV” rács-/keret-készlet

LEJTÉSKIALAKÍTÓ LEMEZ

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

A Schlüter-KERDI-SHOWER-T lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a középre elhelyezett pontszerű vízelevezéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengekéssel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak.
(Termék adatlap 8.6)







Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

lejtéskialakító lemez pontra lejtetett vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
152 x 152	30	KST 1525	**226,80**	10
183 x 183	32	KST 1830	**243,00**	10
152 x 96	29	KST 965 / 1525	**183,60**	10
152 x 122	28	KST 1220 / 1525	**189,00**	10
183 x 122	32	KST 1220 / 1830	**205,20**	10

LEJTÉSKIALAKÍTÓ LEMEZ

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

A Schlüter-KERDI-SHOWER-TS lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a decentrális vízelvezetéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengekéssel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak.
(Termék adatlap 8.6)





Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

lejtéskialakító lemez a decentrális vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
152 x 96	28	KST 965 / 1525 S	**167,40**	10

LEJTÉSKIALAKÍTÓ LEMEZ

Schlüter-KERDI-SHOWER-TT

A Schlüter-KERDI-SHOWER-TT lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a centrális vagy a decentrális vízelvezetéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengekéssel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak.
(Termék adatlap 8.6)



Schlüter-KERDI-SHOWER-TT

lejtéskialakító lemez pontra lejtetett vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
91 x 91	22	KST 915 BF	**118,80**	10
101 x 101	23	KST 1015 BF	**129,60**	10
122 x 122	25	KST 1220 BF	**167,40**	10
96 x 81	23	KST 965 / 810 BF	**189,00**	10
122 x 91	25	KST 915 / 1220 BF	**199,80**	10



Schlüter-KERDI-SHOWER-TT

lejtéskialakító lemez a decentrális vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
96 x 96	26	KST 965 NA / BF	**189,00**	10



Schlüter®-SHELF

Szép, stabil és gyorsan szerelhető

A Schlüter-SHELF nem csak a fürdőben mutatós. Az elegáns STYLE-Design lerakópolc mindenütt praktikus, ahol csempeburkolat készül, vagy ahol már van csempézett falfelület.

- **Szálcsiszolt nemesacélból vagy TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból**
- **Öt elegáns, modern dizájn: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE**
- **Öt különböző formátum**

LERAKÓPOLC

Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter-SHELF-E-S1 háromszög alakú lerakópolcok a sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő száraknak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S1 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)





Schlüter®-SHELF-E-S1

FLORAL dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D5 EB	**95,53**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1

CURVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D6 EB	**89,91**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1

PURE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D7 EB	**94,35**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1

SQUARE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D3 EB	**94,35**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1

WAVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D10 EB	**94,35**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D5 MBW	**69,98**	10
SE S1 D5 MGS	**69,98**	10
SE S1 D5 TSBG	**76,55**	10
SE S1 D5 TSC	**76,55**	10
SE S1 D5 TSDA	**76,55**	10
SE S1 D5 TSI	**76,55**	10
SE S1 D5 TSOB	**76,55**	10
SE S1 D5 TSSG	**76,55**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D6 MBW	**64,52**	10
SE S1 D6 MGS	**64,52**	10
SE S1 D6 TSBG	**71,07**	10
SE S1 D6 TSC	**71,07**	10
SE S1 D6 TSDA	**71,07**	10
SE S1 D6 TSI	**71,07**	10
SE S1 D6 TSOB	**71,07**	10
SE S1 D6 TSSG	**71,07**	10

i

Utólagosan is beépíthető – strukturált felületbevonatú alumíniumból már három új dizájn variációban is kapható: PURE, SQUARE és WAVE



Schlüter®-SHELF-E-S1 ✪

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D7 MBW	**71,82**	10
SE S1 D7 MGS	**71,82**	10
SE S1 D7 TSBG	**77,22**	10
SE S1 D7 TSC	**77,22**	10
SE S1 D7 TSDA	**77,22**	10
SE S1 D7 TSI	**77,22**	10
SE S1 D7 TSOB	**77,22**	10
SE S1 D7 TSSG	**77,22**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1 ✪

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D3 MBW	**71,82**	10
SE S1 D3 MGS	**71,82**	10
SE S1 D3 TSBG	**77,22**	10
SE S1 D3 TSC	**77,22**	10
SE S1 D3 TSDA	**77,22**	10
SE S1 D3 TSI	**77,22**	10
SE S1 D3 TSOB	**77,22**	10
SE S1 D3 TSSG	**77,22**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1 ✪

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D10 MBW	**71,82**	10
SE S1 D10 MGS	**71,82**	10
SE S1 D10 TSBG	**77,22**	10
SE S1 D10 TSC	**77,22**	10
SE S1 D10 TSDA	**77,22**	10
SE S1 D10 TSI	**77,22**	10
SE S1 D10 TSOB	**77,22**	10
SE S1 D10 TSSG	**77,22**	10

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

✪ Új termék

Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter-SHELF-E-S2 ötszög alakú lerakópolcok a sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő száraknak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S2 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)





Schlüter®-SHELF-E-S2

FLORAL dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D5 EB	**101,15**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2

CURVE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D6 EB	**95,53**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2

PURE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D7 EB	**99,90**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2

SQUARE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D3 EB	**99,90**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2

WAVE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D10 EB	**99,90**	10



FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S2

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D5 MBW	**72,72**	10
SE S2 D5 MGS	**72,72**	10
SE S2 D5 TSBG	**79,28**	10
SE S2 D5 TSC	**79,28**	10
SE S2 D5 TSDA	**79,28**	10
SE S2 D5 TSI	**79,28**	10
SE S2 D5 TSOB	**79,28**	10
SE S2 D5 TSSG	**79,28**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S2

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D6 MBW	**68,34**	10
SE S2 D6 MGS	**68,34**	10
SE S2 D6 TSBG	**74,91**	10
SE S2 D6 TSC	**74,91**	10
SE S2 D6 TSDA	**74,91**	10
SE S2 D6 TSI	**74,91**	10
SE S2 D6 TSOB	**74,91**	10
SE S2 D6 TSSG	**74,91**	10

i

Utólagosan is beépíthető – strukturált felületbevonatú alumíniumból már három új dizájn variációban is kapható: PURE, SQUARE és WAVE



PURE

Schlüter®-SHELF-E-S2

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D7 MBW	**72,90**	10
SE S2 D7 MGS	**72,90**	10
SE S2 D7 TSBG	**79,38**	10
SE S2 D7 TSC	**79,38**	10
SE S2 D7 TSDA	**79,38**	10
SE S2 D7 TSI	**79,38**	10
SE S2 D7 TSOB	**79,38**	10
SE S2 D7 TSSG	**79,38**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S2

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D3 MBW	**72,90**	10
SE S2 D3 MGS	**72,90**	10
SE S2 D3 TSBG	**79,38**	10
SE S2 D3 TSC	**79,38**	10
SE S2 D3 TSDA	**79,38**	10
SE S2 D3 TSI	**79,38**	10
SE S2 D3 TSOB	**79,38**	10
SE S2 D3 TSSG	**79,38**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S2

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D10 MBW	**72,90**	10
SE S2 D10 MGS	**72,90**	10
SE S2 D10 TSBG	**79,38**	10
SE S2 D10 TSC	**79,38**	10
SE S2 D10 TSDA	**79,38**	10
SE S2 D10 TSI	**79,38**	10
SE S2 D10 TSOB	**79,38**	10
SE S2 D10 TSSG	**79,38**	10

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Új termék

Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 négyszögletes larakópolcok aszimetrikus élhosszakkal sarokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő szárnak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S3 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)





FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3

FLORAL dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D5 EB	**106,77**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3

CURVE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D6 EB	**101,15**	10



PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3

PURE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D7 EB	**105,45**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3

SQUARE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D3 EB	**105,45**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3

WAVE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D10 EB	**105,45**	10



FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D5 MBW	**75,45**	10
SE S3 D5 MGS	**75,45**	10
SE S3 D5 TSBG	**82,02**	10
SE S3 D5 TSC	**82,02**	10
SE S3 D5 TSDA	**82,02**	10
SE S3 D5 TSI	**82,02**	10
SE S3 D5 TSOB	**82,02**	10
SE S3 D5 TSSG	**82,02**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D6 MBW	**69,98**	10
SE S3 D6 MGS	**69,98**	10
SE S3 D6 TSBG	**76,55**	10
SE S3 D6 TSC	**76,55**	10
SE S3 D6 TSDA	**76,55**	10
SE S3 D6 TSI	**76,55**	10
SE S3 D6 TSOB	**76,55**	10
SE S3 D6 TSSG	**76,55**	10

i

Utólagosan is beépíthető – strukturált felületbevonatú alumíniumból már három új dizájn variációban is kapható: PURE, SQUARE és WAVE

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3 ✪

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D7 MBW	**75,60**	10
SE S3 D7 MGS	**75,60**	10
SE S3 D7 TSBG	**81,00**	10
SE S3 D7 TSC	**81,00**	10
SE S3 D7 TSDA	**81,00**	10
SE S3 D7 TSI	**81,00**	10
SE S3 D7 TSOB	**81,00**	10
SE S3 D7 TSSG	**81,00**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3 ✪

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D3 MBW	**75,60**	10
SE S3 D3 MGS	**75,60**	10
SE S3 D3 TSBG	**81,00**	10
SE S3 D3 TSC	**81,00**	10
SE S3 D3 TSDA	**81,00**	10
SE S3 D3 TSI	**81,00**	10
SE S3 D3 TSOB	**81,00**	10
SE S3 D3 TSSG	**81,00**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3 ✪

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D10 MBW	**75,60**	10
SE S3 D10 MGS	**75,60**	10
SE S3 D10 TSBG	**81,00**	10
SE S3 D10 TSC	**81,00**	10
SE S3 D10 TSDA	**81,00**	10
SE S3 D10 TSI	**81,00**	10
SE S3 D10 TSOB	**81,00**	10
SE S3 D10 TSSG	**81,00**	10

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

✪ Új termék

LERAKÓPOLC

Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N téglalap alakú lerakópolcok a Schlüter-KERDI-BOARD-nel előre elkészített falfülkékhez. Rendelhetők a FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból vagy a TRENDLINE strukturált felületű, porszórt bevonatú alumíniumból. A beépítésnél és a csempézés során tökéletesen illeszkednek a Schlüter-KERDI-BOARD-nel kialakított falfülkékbe.
(Termék adatlap 17.1)





FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1

FLORAL dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D5 EB	**99,47**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1

CURVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D6 EB	**92,72**	10



PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1

PURE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D7 EB	**99,90**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1

SQUARE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D3 EB	**99,90**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1

WAVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D10 EB	**99,90**	10

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-BOARD-N falfülkék a 226–231. oldalakon találhatók.



FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D5 MBW	**69,98**	10
SN S1 D5 MGS	**69,98**	10
SN S1 D5 TSBG	**76,55**	10
SN S1 D5 TSC	**76,55**	10
SN S1 D5 TSDA	**76,55**	10
SN S1 D5 TSI	**76,55**	10
SN S1 D5 TSOB	**76,55**	10
SN S1 D5 TSSG	**76,55**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D6 MBW	**60,15**	10
SN S1 D6 MGS	**60,15**	10
SN S1 D6 TSBG	**65,61**	10
SN S1 D6 TSC	**65,61**	10
SN S1 D6 TSDA	**65,61**	10
SN S1 D6 TSI	**65,61**	10
SN S1 D6 TSOB	**65,61**	10
SN S1 D6 TSSG	**65,61**	10

i

A Schlüter-KERDI-BOARD falfülkékhez – strukturált felületbevonatú alumínium polcok már három új dizájn variációban is kaphatók: PURE, SQUARE és WAVE



PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D7 MBW	**71,82**	10
SN S1 D7 MGS	**71,82**	10
SN S1 D7 TSBG	**77,22**	10
SN S1 D7 TSC	**77,22**	10
SN S1 D7 TSDA	**77,22**	10
SN S1 D7 TSI	**77,22**	10
SN S1 D7 TSOB	**77,22**	10
SN S1 D7 TSSG	**77,22**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D3 MBW	**71,82**	10
SN S1 D3 MGS	**71,82**	10
SN S1 D3 TSBG	**77,22**	10
SN S1 D3 TSC	**77,22**	10
SN S1 D3 TSDA	**77,22**	10
SN S1 D3 TSI	**77,22**	10
SN S1 D3 TSOB	**77,22**	10
SN S1 D3 TSSG	**77,22**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D10 MBW	**71,82**	10
SN S1 D10 MGS	**71,82**	10
SN S1 D10 TSBG	**77,22**	10
SN S1 D10 TSC	**77,22**	10
SN S1 D10 TSDA	**77,22**	10
SN S1 D10 TSI	**77,22**	10
SN S1 D10 TSOB	**77,22**	10
SN S1 D10 TSSG	**77,22**	10

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

✪ Új termék

LERAKÓPOLC

Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W téglalap alakú, falsíkba rögzíthető, konzolos lerakópolcok. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A trapéz formájú áttörésekkel ellátott rögzítőszárakkal a csempézés során a burkolatkiosztásba integráljuk őket. Alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)





FLORAL

Schlüter®-SHELF-W-S1

FLORAL dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D5 EB	**134,87**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-W-S1

CURVE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D6 EB	**123,63**	10



PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1

PURE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D7 EB	**138,75**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-W-S1

SQUARE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D3 EB	**138,75**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1

WAVE dizájnú lerakópolc
szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D10 EB	**138,75**	10



FLORAL

Schlüter®-SHELF-W-S1

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D5 MBW	**101,15**	10
SW S1 D5 MGS	**101,15**	10
SW S1 D5 TSBG	**107,71**	10
SW S1 D5 TSC	**107,71**	10
SW S1 D5 TSDA	**107,71**	10
SW S1 D5 TSI	**107,71**	10
SW S1 D5 TSOB	**107,71**	10
SW S1 D5 TSSG	**107,71**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-W-S1

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D6 MBW	**90,21**	10
SW S1 D6 MGS	**90,21**	10
SW S1 D6 TSBG	**96,78**	10
SW S1 D6 TSC	**96,78**	10
SW S1 D6 TSDA	**96,78**	10
SW S1 D6 TSI	**96,78**	10
SW S1 D6 TSOB	**96,78**	10
SW S1 D6 TSSG	**96,78**	10

i

Strukturált felületbevonatú alumínium polc már három új dizájn variációban is kapható: PURE, SQUARE és WAVE



PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1 ✪

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D7 MBW	**102,60**	10
SW S1 D7 MGS	**102,60**	10
SW S1 D7 TSBG	**108,00**	10
SW S1 D7 TSC	**108,00**	10
SW S1 D7 TSDA	**108,00**	10
SW S1 D7 TSI	**108,00**	10
SW S1 D7 TSOB	**108,00**	10
SW S1 D7 TSSG	**108,00**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-W-S1 ✪

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D3 MBW	**102,60**	10
SW S1 D3 MGS	**102,60**	10
SW S1 D3 TSBG	**108,00**	10
SW S1 D3 TSC	**108,00**	10
SW S1 D3 TSDA	**108,00**	10
SW S1 D3 TSI	**108,00**	10
SW S1 D3 TSOB	**108,00**	10
SW S1 D3 TSSG	**108,00**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1 ✪

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D10 MBW	**102,60**	10
SW S1 D10 MGS	**102,60**	10
SW S1 D10 TSBG	**108,00**	10
SW S1 D10 TSC	**108,00**	10
SW S1 D10 TSDA	**108,00**	10
SW S1 D10 TSI	**108,00**	10
SW S1 D10 TSOB	**108,00**	10
SW S1 D10 TSSG	**108,00**	10

VÁLASZTHATÓ FELÜLETEK / SZÍNEK

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

✪ Új termék

Schlüter®-KERDI-BOARD

Ez sokkal több, mint építőlemez

Egyszerű beépíteni, könnyen szállítható és víztömör: Aki egyszer már dolgozott a Schlüter-KERDI-BOARD termékünkkel, többé nem szeretne lemondani annak előnyeiről. A kínálatunkban minden feladatra megtalálja a megfelelő megoldást – a csövek burkolásától kezdve egészen az előregyártott, megvilágított falfülkékig. Így szabadon engedheti a fantáziáját.



Burkolólapok

Schlüter®-KERDI-BOARD 225
Schlüter®-KERDI-BOARD-V 232

Falfülke készletek

Schlüter®-KERDI-BOARD-N 226–227
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT 228–229
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR 230–231

Vízszigetelés

Schlüter®-KERDI-KEBA 233
Schlüter®-KERDI-COLL-L 233

Profilok

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 234
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 234
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 235
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 235

Tartozékok

Schlüter®-KERDI-BOARD-E 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-U 232
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 236
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 237
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 237

Schlüter®-KERDI-BOARD

Univerzális csempézhető alapfelület

A felújítások és új építések során sokszor találkozunk a csempézésre alkalmatlan felületekkel, különösen vízterhelésnek kitett részeken. Gyakran kiegészítő munkákra és plusz vízszigetelésre van szükség ilyenkor. A Schlüter-KERDI-BOARD termékünkkel nagyon egyszerűvé válik a burkolat vízszigetelt alapfelületének a kialakítása – legyen szó a felújítás során téglafalról, fából vagy fémből készült tartószerkezetről, vegyes vagy régi alapfelületről. De ez még nem minden: ez az anyag kiválóan alkalmas önálló válaszfalak, polcok vagy takarások kialakítására is.

- Általános Építésfelügyeleti Vizsgálati Bizonyítvánnyal (abP) rendelkező többrétegű, burkolható vízszigetelés
- az európai CE-jelölésre jogosult többrétegű, burkolható vízszigetelés
- vízzáró és hőmérsékletálló
- párafékező
- hőszigetelő
- csekély káros-anyag kibocsátó
- cementmentes / üvegszálmentes
- sík felületű, formatartó és nem vetemedik
- pormentes és könnyen vágható (snitzerrel is)
- a méretre-vágást megkönnyítő előnyomott négyzetrács raszter
- fátyolszövet-borítás tapadóhídként a vékonyágyazatú habarcshoz
- könnyű, így könnyen szállítható
- bármilyen alapfelületre, vagy szerelt szerkezetre rögzíthető
- könnyen kezelhető

ÉPÍTŐLEMEZ

Schlüter®-KERDI-BOARD

A Schlüter-KERDI-BOARD különböző vastagság és táblaméreteivel közvetlenül burkolható felületet ad mindenféle fal és alapfelület-képzéshez és egyéb belsőépítészeti kialakításokhoz. Toldási rendszerének köszönhetően akár burkolható vízszigetelésként is funkcionál. A Schlüter-KERDI-BOARD spaklival vakolható, majd festhető is.
(Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD

építőlemez

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
5	KB 5 625 2600	**32,19**	140
9	KB 9 625 2600	**33,75**	80
12,5	KB 12 625 2600	**35,35**	60
19	KB 19 625 2600	**36,90**	42
28	KB 28 625 2600	**41,02**	28
38	KB 38 625 2600	**46,07**	21
50	KB 50 625 2600	**51,75**	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

vegyes raklapok

Összeállítás	L = 2,60 m Cikkszám	€ / db.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	**3999,39**
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	**1482,39**
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	**2740,88**

Schlüter®-KERDI-BOARD

építőlemez

H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
5	KB 5 625 1250	**32,19**	140
9	KB 9 625 1250	**33,75**	80
12,5	KB 12 625 1250	**35,35**	60
19	KB 19 625 1250	**36,90**	42
28	KB 28 625 1250	**41,02**	28
38	KB 38 625 1250	**46,07**	21
50	KB 50 625 1250	**51,75**	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

vegyes raklapok

Összeállítás	L = 1,25 m Cikkszám	€ / db.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	**1925,63**
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	**713,73**
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	**1319,70**

A Schlüter®-KERDI-BOARD méretei és kiszerelése

Lemezvastagság	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Csomagolási egység	10 tábla	10 tábla	10 tábla	6 tábla	4 tábla	3 tábla	3 tábla
Egy raklap tartalma	14 csomag (140 tábla)	8 csomag (80 tábla)	6 csomag (60 tábla)	7 csomag (42 tábla)	7 csomag (28 tábla)	7 csomag (21 tábla)	5 csomag (15 tábla)
Formátum: 125 x 62,5 cm							
m² / raklap	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / tábla	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formátum: 260 x 62,5 cm							
m² / raklap	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / tábla	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

FALFÜLKE KÉSZLET

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

A Schlüter-KERDI-BOARD-N, a KERDI-BOARD burkolható vízszigetelő építőlemezekből előregyártott falfülkék és rakódó felületek gyors kialakítására szolgál. A Schlüter-KERDI vízszigetelő rendszerrel együtt alkalmazva ezek a falfülkék többrétegű, burkolható vízszigetelésként is kialakíthatók. A falfülkék különböző méretekben állnak rendelkezésre. A téglalap alakú falfülkék tetszés szerint beépíthetők fekvő vagy álló helyzetben is. A két nagy falfülkében az elválasztópolc elhelyezésére több lehetőség is van és igény esetén a polc el is hagyható, például a széles, fekvő téglalap alakú falfülkénél. Minden falfülkét előregyártott szigetelő-mandzsettával szállítunk. *(Termék adatlap 12.1)*

i
A Schlüter-SHELF-N polcainkat a 218. és 219. oldalon találja.

A FALFÜLKÉK MÉRETEI









Tudnivaló: A megadott adatok a falfülkék külső méreteire vonatkoznak.

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

falfülke készlet

	B x H x T (mm)	Járólap vastagsága (mm)	Födém	Cikkszám	€ / db.	PL (db)
A	305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	**57,69**	20
B	305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	**72,19**	20
C	305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	**106,73**	20
D	305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	**144,41**	20

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT termékek előre gyártott falfülke készletek KERDI-BOARD vízszigetelő építőlemezből LIPROTEC-LED-technikával kombinálva plug & play kivitelben. Megvilágított falfülkék és mindenféle fali lerakófelületek kialakítására szolgálnak. A Schlüter-KERDI vízszigetelő rendszerrel a falfülkék burkolható vízszigetelésként is kialakíthatóak. A falfülkék különböző méretben és fényszínben állnak rendelkezésre. A téglalap alakú falfülkék választhatóan hosszú vagy rövid oldali megvilágítással kaphatók. A LED-modul választhatóan az elülső élre, középre vagy a csempézendő hátfalra is felhelyezhető. A szállítási terjedelembe beletartozik az összes beszereléshez szükséges alkatrész, pl. a kábel-csatlakozó és hálózati tápegység, valamint a tömítőmandzsetta. A kényelmesebb kezelés biztosítása érdekében a helyszínen szereljen fel egy villanykapcsolót.

(Termék adatlap 12.2)

A FALFÜLKÉK MÉRETEI







i

A Schlüter-SHELF-N polcainkat a 218. és 219. oldalon találja.





A KÉSZLET AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA:

i

Bluetooth-vezérlés külön kapható!

FALFÜLKE KÉSZLET LED-VILÁGÍTÁSSAL

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

falfülke készlet LED-világítással

	B x H x T (mm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
A	305 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP1 AE 1	**259,20**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP1 AE 2	**259,20**	20
		RGB+fehér	KB 12 NL TP1 AE 9	**291,60**	20
B	305 x 508 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP2 AE 1	**291,60**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP2 AE 2	**291,60**	20
		RGB+fehér	KB 12 NL TP2 AE 9	**324,00**	20
C	305 x 711 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP3 AE 1	**334,80**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP3 AE 2	**334,80**	20
		RGB+fehér	KB 12 NL TP3 AE 9	**367,20**	20
D	508 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP4 AE 1	**318,60**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP4 AE 2	**318,60**	20
		RGB+fehér	KB 12 NL TP4 AE 9	**334,80**	20
E	711 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP5 AE 1	**388,80**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP5 AE 2	**388,80**	20
		RGB+fehér	KB 12 NL TP5 AE 9	**405,00**	20

Tudnivaló: A méret a belső fénysáv hosszméretét mutatja. Az első hosszadat a megvilágított hossz.

A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEMHEZ TARTOZÓ LED-MODULOK MŰSZAKI ADATAI

NLT 9 (RGB+F)	
LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	lásd LT 22, 78. oldal
EEK	F
LED-ek száma (db./m)	112
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	90
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m

NLT 1 (meleg fehér)	
LED méretek (B x H)	12 x 10,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	lásd LT 22, 78. oldal
EEK	E
LED-ek száma (db./m)	280
Színhőmérséklet (Kelvin)	3000 K
CRI	92
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m

NLT 2 (semleges fehér)	
LED méretek (B x H)	12 x 10,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	lásd LT 22, 78. oldal
EEK	E
LED-ek száma (db./m)	280
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m



i

A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT / -NLT-BR termékünkkel kapcsolatos részletes műszaki információk a Schlüter-LIPROTEC képes árlistában találhatók.

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR termékek előregyártott, Bluetooth vagy rádiós vevővel felszerelt KERDI-BOARD-ból készült falfülke készletek, RGB+F LIPROTEC-LED technikával, plug & play kivitelben. A különböző fényszínek a mellékelt rádiós távirányítóval vagy egy erre alkalmas, Bluetooth-képes okostelefonnal vagy táblagéppel választhatók ki. Megvilágított falfülkék és mindenféle fali lerakófelületek kialakítására szolgálnak. A Schlüter-KERDI vízszigetelő rendszerrel a falfülkék burkolható vízszigetelésként is kialakíthatóak.
A falfülkék különböző méretekben állnak rendelkezésre. A téglalap alakú falfülkék választhatóan hosszú vagy rövid oldali megvilágítással kaphatók. Az RBG+F LED-modult választhatóan az elülső peremre, középre vagy a csempézendő hátfalra is fel lehet helyezni. A szállítási terjedelembe beletartozik az összes beszereléshez szükséges alkatrész, pl. a kábelcsatlakozó, a vevőkészülék és a hálózati tápegység, valamint a szigetelő-mandzsetta. A kényelmesebb kezelés biztosítása érdekében a helyszínen szereljen fel egy villanykapcsolót.
(Termék adatlap 12.2)

A KÉSZLET AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA:

Tudnivaló: A különböző falfülke-változatokat a 228. oldalon találja.

i
A Schlüter-SHELF-N polcainkat a 218. és 219. oldalon találja.

FALFÜLKE KÉSZLETEK LED-MEGVILÁGÍTÁSSAL ÉS VEZÉRLÉSSEL

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

falfülke készletek LED-megvilágítással és vezérléssel

	B x H x T (mm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
A	305 x 305 x 89	RGB+fehér	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	**480,60**	20
B	305 x 508 x 89	RGB+fehér	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	**513,00**	20
C	305 x 711 x 89	RGB+fehér	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	**556,20**	20
D	508 x 305 x 89	RGB+fehér	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	**523,80**	20
E	711 x 305 x 89	RGB+fehér	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	**594,00**	20

Tudnivaló:
A méret a belső fénysáv hosszméretét mutatja. Az első hosszadat a megvilágított hossz.

A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEMHEZ TARTOZÓ LED-MODULOK MŰSZAKI ADATAI

NLT 9 (RGB+F)	
LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	lásd LT 22, 78. oldal
EEK	F
LED-ek száma (db./m)	112
CRI	90
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m

i

A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT / -NLT-BR termékünkkel kapcsolatos részletes műszaki információk a Schlüter-LIPROTEC képes árlistában találhatók.

A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEMHEZ TARTOZÓ BLUETOOTH-VEZÉRLÉS MŰSZAKI ADATAI

LT PEBR 4	
Max. hatótávolság	10 m
Bemenő feszültség	24 V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	90 W
LED-sáv max. hossza	6 m
Védettségi fokozat	IP63
Környezeti hőmérséklet	-20 °C – +50 °C

ÉPÍTŐLEMEZ

Schlüter®-KERDI-BOARD-V



A Schlüter-KERDI-BOARD-V függőlegesen beírdalt burkoló- és építőlemez íves burkolható felületek kialakításához.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

függőlegesen beírdalt építőlemez

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
9	KB 9 625 2600 V	**42,84**	80
12,5	KB 12 625 2600 V	**44,43**	60
19	KB 19 625 2600 V	**46,01**	42
28	KB 28 625 2600 V	**50,10**	28
38	KB 38 625 2600 V	**55,14**	21
50	KB 50 625 2600 V	**60,84**	15

SAROKELEM

Schlüter®-KERDI-BOARD-E



A Schlüter-KERDI-BOARD-E sarok-elem sarkok, gépészeti elemek takarására és csőrendszerek eldobozolására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

sarok-elem 260 x 62,5 cm

H (mm)	31 x 31 cm Cikkszám	€ / db.	PL (db)
12,5	KB 12 625 2600 E	**77,88**	60
19	KB 19 625 2600 E	**80,41**	42
28	KB 28 625 2600 E	**87,08**	28

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

vegyes csomagolásban különböző elemek

Összeállítás	L = 2,60 m Cikkszám	€ / db.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	**564,43**

CSŐBURKOLAT

Schlüter®-KERDI-BOARD-U



A Schlüter-KERDI-BOARD-U U-alakú elem csőrendszerek eldobozolására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-elem 260 x 62,5 cm

H (mm)	21 x 20 x 21 cm Cikkszám	€ / db.	PL (db)
19	KB 19 625 2600 U 20	**100,92**	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-elem 260 x 62,5 cm

H (mm)	16 x 30 x 16 cm Cikkszám	€ / db.	PL (db)
19	KB 19 625 2600 U 30	**100,92**	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

vegyes csomagolásban különböző elemek

Összeállítás	L = 2,60 m Cikkszám	€ / db.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	**564,43**

SZIGETELŐ SZALAG

Schlüter®-KERDI-KEBA



A Schlüter-KERDI-KEBA mindkét oldalán tapadóhídként fátyolszövettel kasírozott, polietilén toldó-szigetelő szalag. A toldó-hajlaterősítő szigetelő szalag a toldások és a fal-, valamint padlócsatlakozások szigetelésére szolgál.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-KEBA

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 30 m Cikkszám	€ / m	PL (tekercs)
85	KEBA 100 / 85	**2,43**	336
125	KEBA 100 / 125	**3,65**	210
150	KEBA 100 / 150	**3,86**	210
185	KEBA 100 / 185	**5,00**	168
250	KEBA 100 / 250	**6,47**	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	**3,42**	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	**4,56**	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	**4,89**	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	**5,95**	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	**7,47**	10

VÍZSZIGETELŐ RAGASZTÓ

Schlüter®-KERDI-COLL-L

A Schlüter-KERDI-COLL-L kétkomponensű vízszigetelő ragasztó, melynek alapja egy oldószermentes akrilát-diszperzió és egy cementes reaktív por. Alkalmas a Schlüter-KERDI-lemezek átfedéseinek ragasztására és vízszigetelésére. A Schlüter-KERDI-COLL-L-lal biztosítani lehet továbbá a Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalagoknak a Schlüter-BARA-szegélyprofilokkal történő tömített csatlakoztatásait a megfelelő Schlüter-Systems-féle burkolható, többrétegű lemezszigeteléshez rendszermegoldásként.
(Termék adatlap 8.4)





Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-komponensű vízszigetelő ragasztó

Tömeg (kg)	Cikkszám	€ / kg	PL (db)
1,85	KERDI-COLL-L 185	**11,92**	110
4,25	KERDI-COLL-L	**9,81**	75

SAROKPROFIL

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZW 30 x 30 mm-es nemesacél-szögprofil, amelynek mindkét szára perforált. A Schlüter-KERDI-BOARD lapokkal kialakított konstrukció rögzítésére és stabilizálására szolgál. A rögzítés történhet vagy csavarozással, vagy vékonyágyas habarccsal. *(Termék adatlap 12.1)*

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

nemesacél szögprofil 30 x 30 mm

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	KV (db)
15	KB ZW 30 E/15	**1,45**	120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

nemesacél szögprofil 30 x 30 mm

L (cm)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
250	KB ZW 30 E	**8,63**	120

U-PROFIL | SAROK | TOLDÁS-ÁTLAPOLÁS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

A Schlüter-KERDI-BOARD-ZC U-alakú profil szálcsiszolt nemesacélból készül, az egyik szára perforált. Különösen konyhai munkalapok, mosdóasztalok és ehhez hasonlók kialakítására, élzárására alkalmas. *(Termék adatlap 12.1)*

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

U-profil, egyszeres perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
38	KB ZC 38 EB	**20,46**	40
50	KB ZC 50 EB	**22,35**	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

U-sarokelem, egyszeres perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	E/KB ZC 38 EB	**18,41**	10
50	E/KB ZC 50 EB	**18,41**	10

KERDI-BOARD-ZC/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

összekötő,
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	V/KB Z 38 EB	**5,82**	50
50	V/KB Z 50 EB	**5,82**	50

KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

takaró elem
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	V/KB ZI 38 E	**3,60**	50
50	V/KB ZI 50 E	**3,60**	50

KERDI-BOARD-ZI/V

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

U-PROFIL | SAROK | TOLDÁS-ÁTLAPOLÁS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

A Schlüter-KERDI-BOARD-ZA U-alakú profil szálcsiszolt nemesacélból készül és mindkét szára perforált. Különösen alkalmas az elválasztó falak és lerakó felületek látható éleinek optikai lezárására.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

U-profil, kétszeres perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
19	KB ZA 19 EB	**17,36**	40
28	KB ZA 28 EB	**18,74**	40
38	KB ZA 38 EB	**20,46**	40
50	KB ZA 50 EB	**22,35**	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

U-sarokelem, kétszeres perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	E/KB ZA 38 EB	**18,41**	10
50	E/KB ZA 50 EB	**18,41**	10

KERDI-BOARD-ZA/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

összekötő,
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
19	V/KB Z 19 EB	**5,82**	50
28	V/KB Z 28 EB	**5,82**	50
38	V/KB Z 38 EB	**5,82**	50
50	V/KB Z 50 EB	**5,82**	50

KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

takaró elem
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
19	V/KB ZI 19 E	**3,60**	50
28	V/KB ZI 28 E	**3,60**	50
38	V/KB ZI 38 E	**3,60**	50
50	V/KB ZI 50 E	**3,60**	50

KERDI-BOARD-ZI/V

U-PROFIL

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZB U-alakú nemesacél profil profil. Három oldalról perforált, ezért körbeburkolható. A Schlüter-KERDI-BOARD lapokkal kialakított konstrukció rögzítésére és stabilizálására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

U-profil, háromszoros perforálással,
V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
19	KB ZB 19 E	**14,95**	40
28	KB ZB 28 E	**16,16**	40
38	KB ZB 38 E	**17,47**	40
50	KB ZB 50 E	**19,19**	40

BEÜTŐS TIPLI

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

A Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD beütős tipli horganyzott acélból vagy nemesacélból készül a Schlüter-KERDI-BOARD kiegészítő lefogatására az alapfelülethez.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

beütős tipli, nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
9	KB ZSD 90 E	**24,94**	10
11	KB ZSD 110 E	**28,78**	10

Csomag = 25 darab

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

horganyzott beütős tipli

L (cm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
9	KB ZSD 90 Z	**13,38**	10
11	KB ZSD 110 Z	**15,41**	10

Csomag = 25 darab

TARTÓ KORONG

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

A Schlüter-KERDI-BOARD-ZT tartókorong horganyzott acélból vagy nemes acélból készül a Schlüter-KERDI-BOARD szerelt szerkezetekre történő felfogatásához.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

tartó korong nemesacélból, Ø 36 mm

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZT 36 E	**54,87**	10

Csomag = 100 darab

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

tartó korong horganyzott, Ø 36 mm

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZT 36 Z	**19,56**	10

Csomag = 100 darab

GYORSÉPÍTŐ CSAVAROK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZS gyorsépítő csavarok a Schlüter-KERDI-BOARD felfogatására szolgálnak szerelt szerkezetekre.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

35 mm-es önmetsző csavarok finommenettel

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZS 35 FB	**6,05**	10

Csomag = 200 darab

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

55 mm-es önmetsző csavarok finommenettel

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZS 55 FB	**3,74**	10

Csomag = 100 darab

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

75 mm-es durvamenetű csavarok

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZS 75 G	**5,54**	10

Csomag = 100 darab

RAGASZTÓSZALAG

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

A Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK kétoldalas ragasztó a Schlüter-KERDI-BOARD lemezek rögzítésére szolgál a toldásoknál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

kétoldalas ragasztó szalag

B (mm)	L = 10 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
12	KB ZDK 12/10M	**8,26**	10
19	KB ZDK 19/10M	**12,81**	10
30	KB ZDK 30/10M	**20,13**	10

VASBETÉT ERŐSÍTÉS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

A Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA öntapadós illesztés-erősítő a fugák áthidalására szolgál a kenhető burkolóanyagok felhordásánál vagy a Schlüter-KERDI-BOARD-ra készülő vakolatrétegeknél.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

toldás-erősítés

100 mm x 45 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
KB ZSA 100/45M	**14,71**	10

LAPOS PROFIL

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP műanyagból készülő lapos profil, amit az U-profil megerősítéseként abba beleragasztanak. Így pl. az ajtóvasalatok rögzítő csavarjainak jobb tartást ad.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

lapos profil műanyagból

35 mm x 2,50 m Cikkszám	€ / m	P (db)
KB ZFP 35	**3,79**	10

Schlüter-rendszerek

Erkély- és teraszrétegrendek

A Schlüter-balkonrendszer átfogó termékkínálatot jelent a burkolatok szegélyeinek lezárására szolgáló Schlüter-BARA-profilokkal és a kerámia- és természetes kőburkolatokról, vagy akár a burkolati rétegrendből történő vízelvezetésre szolgáló Schlüter-BARIN-ereszcsatorna elemekkel. A rendszer úgy került kialakításra, hogy illeszkedjék a Schlüter-TROBA drénrendszerhez, a közvetlenül burkolható vízszigetelő, feszültségmentesítő és rétegelválasztó Schlüter-DITRA 25 lemezhez, valamint az innovatív, kapillárisan passzív Schlüter-DITRA-DRAIN többrétegű burkolható drénlemezhez.

Kép: Gepadi Fliesen GmbH

Áttekintés az erkély- és terasz-konstrukciókról

Példa: felépítmények 240–243

Vízszigetelés és rétegelválasztás

Schlüter®-KERDI 244
Schlüter®-DITRA 25 245

Vízelvezető drén lemez

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 245
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 246
Schlüter®-TROBA-PLUS 247
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 248
Schlüter®-TROBA 249

Aljzatképző lemez

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 246

Burkolat alátét rendszerek és a lerakást segítő anyagok

Schlüter®-TROBA-STELZ 250
Schlüter®-TROBA-LEVEL 251–253

Folyókák

Schlüter®-TROBA-LINE-TL 254
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 255
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 256

Csatornatartó vízorr profilok

Schlüter®-BARA-RTK 259
Schlüter®-BARA-RTKE 260
Schlüter®-BARA-RTKEG 261
Schlüter®-BARA-RKLT 275
Schlüter®-BARA-RTP 276

Vízorrprofilok

Schlüter®-BARA-RAK 262
Schlüter®-BARA-RAKE 263
Schlüter®-BARA-RAKEG 264
Schlüter®-BARA-RKK 265
Schlüter®-BARA-RW 266
Schlüter®-BARA-RKKE 267
Schlüter®-BARA-RKB 268
Schlüter®-BARA-RT 269
Schlüter®-BARA-RK 270
Schlüter®-BARA-RWL 271
Schlüter®-BARA-RHA 271
Schlüter®-BARA-RKL 272
Schlüter®-BARA-RAP 274
Schlüter®-BARA-FAP 274

Lábazattartó profilok

Schlüter®-BARA-ESOT 276

Csatorna rendszerek

Schlüter®-BARIN-SR 278
Schlüter®-BARIN-R 279

Tartozékok

Schlüter®-TROBA-ZFK 249
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 257
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 257
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 257
Schlüter®-BARA-HV 273
Schlüter®-BARA-STU 277

Erkélykonstrukció Schlüter®-DITRA 25 burkolható vízszigeteléssel

A Schlüter-DITRA 25 egy burkolható lemezszigetelés csempeburkolatokhoz. A lemeznek a rétegelválasztó funkciója semlegesíti a hőmérséklet változásai által az aljzat és a burkolat között fellépő feszültségeket. Az aljzatból (például friss esztrich) a maradvány nedvességet a Schlüter-DITRA 25 páranyomás-kiegyenlítő funkciója vezeti el. A falaknál és beépített elemeknél a toldásokat és csatlakozásokat Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalaggal és Schlüter-KERDI-COLL-L kombinációjával kell szigetelten folytonosítani.

① Lejtésben kialakított aljzat –
② Schlüter®-BARA-RTKEG Oldalszám 261
③ Schlüter®-DITRA 25 Oldalszám 245
④ Schlüter®-KERDI-KEBA Oldalszám 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Oldalszám 154
⑤ Schlüter®-DILEX-EKE Oldalszám 105
Schlüter®-DILEX-EF Oldalszám 105
Schlüter®-DILEX-EK Oldalszám 107
Schlüter®-DILEX-RF Oldalszám 106
⑥ Schlüter®-RONDEC Oldalszám 46
Schlüter®-JOLLY Oldalszám 51
Schlüter®-QUADEC Oldalszám 37
⑦ Schlüter®-BARIN Oldalszám 278
⑧ Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap –

Erkélykonstrukció Schlüter®-DITRA-DRAIN burkolható drénlemezzel

A lejtésben kialakított teherelosztó aljzatot a Schlüter-KERDI többrétegű szigetelés védi a behatoló víztől. A KERDI szigetelés és a csempeburkolat közé vékonyágyas habarcsba fektetjük a Schlüter-DITRA-DRAIN kapillárisan passzív többrétegű drénlemezt. Így érjük el, hogy a felső burkolatréteg alulról teljes felületén kiszellőzzék, ezáltal a vékonyágyas habarcs gyorsan és egyenletesen szárad és köt meg. A fellépő feszültségeket a DITRA-DRAIN lemez rétegelválasztó funkciója semlegesíti.



① Lejtésben kialakított aljzat –
② Schlüter®-BARA-RTKE Oldalszám 260
③ Schlüter®-KERDI-200 Oldalszám 244
④ Schlüter®-KERDI-KEBA Oldalszám 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Oldalszám 154
⑤ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Oldalszám 245
⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 Oldalszám 246
⑦ Schlüter®-DILEX-EKE Oldalszám 105
Schlüter®-DILEX-EF Oldalszám 105
Schlüter®-DILEX-EK Oldalszám 107
Schlüter®-DILEX-RF Oldalszám 106
⑧ Schlüter®-BARIN Oldalszám 278
⑨ Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap –

Csekély rétegvastagságú burkolati konstrukció a DIN 18531 szerinti szigetelés fölött

Az épületszerkezetet a DIN 18531 szabvány szerinti szigetelés védi. E közé és vékony rétegű Schlüter-BEKOTEC-DRAIN esztrich közé fektetjük drénrétegként a Schlüter-TROBA-PLUS drénlemezt. A Schlüter-DITRA-DRAIN kapillárisan passzív drén- és rétegelválasztó lemez a burkolat alulról történő kiszellőztetéséről gondoskodik, így a vékonyágyas habarcs gyorsan és egyenletesen szárad és köt meg.

① Lejtésben kialakított aljzat –
② Vízszigetelés –
③ Schlüter®-BARA-RTK Oldalszám 259
④ Schlüter®-TROBA-PLUS Oldalszám 247
⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN Oldalszám 246
⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA Oldalszám 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Oldalszám 154
⑦ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Oldalszám 245
⑧ Schlüter®-DILEX-EKE Oldalszám 105
Schlüter®-DILEX-EF Oldalszám 105
Schlüter®-DILEX-EK Oldalszám 107
Schlüter®-DILEX-RF Oldalszám 106
⑨ Schlüter®-RONDEC Oldalszám 46
Schlüter®-JOLLY Oldalszám 51
Schlüter®-QUADEC Oldalszám 37
⑩ Schlüter®-BARA-RT Oldalszám 269
⑪ Schlüter®-BARIN Oldalszám 278
⑫ Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap –

Csekély rétegvastagságú burkolati konstrukció habarccsal a DIN 18531 szerinti szigetelés fölött

Az épületszerkezetet a DIN 18531 szabvány szerinti szigetelés védi a behatoló víztől. A szigetelés és a teherelosztó réteg közé (esztrich) kerül beépítésre a beszivárgó víz elvezetésére szolgáló Schlüter-TROBA-PLUS 8 A cementes habarcsból készülő teherelosztó réteg vagy azonos frakciójú drénbeton vékony rétegben kerül felhordásra a Schlüter-BEKOTEC-DRAIN rendszerben. A természetes kőlapokat közvetlenül a friss habarcságyba fektetjük.



① Lejtésben kialakított aljzat –
② Vízszigetelés –
③ Schlüter®-BARA-RTK Oldalszám 259
④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G Oldalszám 248
⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN Oldalszám 246
⑥ Schlüter®-BARA-RT Oldalszám 269
⑦ Schlüter®-BARIN Oldalszám 278
⑧ Schlüter®-TROBA-LINE-TL Oldalszám 254
⑨ Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap –

Burkolati konstrukciók a DIN 18531 szerinti vízszigetelés felett

Az épületszerkezetet a DIN 18531 szabvány szerinti szigetelés védi. A szigetelés és az esztrich közé kerül beépítésre a Schlüter-TROBA-PLUS drénlemez. A Schlüter-DITRA-DRAIN kapillárisan passzív drén- és rétegelválasztó lemez a burkolat alulról történő kiszellőztetéséről gondoskodik, aminek következtében a vékonyágyas csemperagasztó gyorsan és egyenletesen köt meg és a később a fugákon leszivárgó vizet elvezeti.



① Lejtésben kialakított aljzat –
② Vízszigetelés –
③ Schlüter®-BARA-RTK Oldalszám 259
④ Schlüter®-TROBA-PLUS Oldalszám 247
⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA Oldalszám 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Oldalszám 154
⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Oldalszám 245
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 Oldalszám 246
⑦ Schlüter®-DILEX-EKE Oldalszám 105
Schlüter®-DILEX-EF Oldalszám 105
Schlüter®-DILEX-EK Oldalszám 107
Schlüter®-DILEX-RF Oldalszám 106
⑧ Schlüter®-RONDEC Oldalszám 46
Schlüter®-JOLLY Oldalszám 51
Schlüter®-QUADEC Oldalszám 37
⑨ Schlüter®-BARA-RW Oldalszám 266
⑩ Schlüter®-BARIN Oldalszám 278
⑪ Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap –

Vékony-zsalukarikás burkolatfektetés Schlüter® TROBA-PLUS 8G-re

Az ilyen konstrukciós kialakításnál a nyomásálló Schlüter-TROBA-PLUS 8G nagykapacitású drénlemez biztosítja a teherhordó réteget az önhordó járólapokhoz és ez gondoskodik a járólapok közötti nyitott fugákon keresztül behatoló víznek a Schlüter-KERDI-200 termékkel kialakított vízszigetelés feletti gyors elvezetéséről. A Schlüter-TROBA-STELZ-DR rögzítő zsalukarikák arról gondoskodnak, hogy az önhordó lapok alá a vékonyágyas habarcsból egyenletes felfekvési pontokat tudjunk kialakítani. A rögzítő zsalukarikák a vékonyágyas csemperagasztó felhordását követően újra felszedhetők és ismételten felhasználhatók.



① Lejtésben kialakított aljzat –
② Schlüter®-BARA-RTK Oldalszám 259
③ Schlüter®-KERDI-200 Oldalszám 244
④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G Oldalszám 248
⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR Oldalszám 250
⑥ Schlüter®-TROBA-LINE-TL Oldalszám 254
⑦ Schlüter®-BARA-RT Oldalszám 269
⑧ Schlüter®-BARIN Oldalszám 278
⑨ Burkolólapok –

Burkolati konstrukció alátétlapokkal és állítható szintező lábakkal

A Schlüter-TROBA-LEVEL változatos módon kombinálható alátétlapok a nagyméretű, önhordó járólapokat teljes felületükön feltámasztják. A helyi kivitelezési követelményeknek megfelelően a felszín vízszintbe, vagy lejtésbe precízen beállítható. A szerkezet gondoskodik a nyitott fugák között behatoló víz gyors elvezetéséről.



① Lejtésben kialakított aljzat –
② Vízszigetelés –
adott esetben a Schlüter®-TROBA-PLUS drénlemez felett
③ Schlüter®-BARA-RTK Oldalszám 259
④ Schlüter®-BARA-RWL Oldalszám 271
⑤ Schlüter®-TROBA-PLUS Oldalszám 247
⑥ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 Oldalszám 252
⑦ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 Oldalszám 252
⑧ Schlüter®-KERDI-KEBA Oldalszám 149
Schlüter®-KERDI-COLL-L Oldalszám 154
⑨ Schlüter®-RONDEC Oldalszám 46
Schlüter®-JOLLY Oldalszám 51
Schlüter®-QUADEC Oldalszám 37
⑩ Schlüter®-BARIN Oldalszám 278
⑪ Burkolólapok –

Burkolati konstrukció kavics- vagy kőzúzalék ágyra

Ennél a konstrukciónál az egész felületen elhelyezett Schlüter-TROBA drénlemez védő- és elválasztó réteget alkot a szigetelés felett, és megakadályozza az egyes kavicsoknak a szigetelésbe történő benyomódását. Továbbá megakadályozza a „jégbeton” kialakulását a szigetelésen megfagyó víz esetében, mert a bordák részben perforáltak, amely még gyorsabb és hatékonyabb vízelvezetést tesz lehetővé. Ezen kívül tartósan biztosítja az önhordó járólapok nyitott fugái között behatoló víz gyors elvezetését. A trapéz alakú bordák felületén jelentkező terheket közvetlenül a szigetelt aljzatrétegnek adja át.

① Lejtésben kialakított aljzat –
② Vízszigetelés –
③ Schlüter®-BARA-RKLT Oldalszám 275
④ Schlüter®-TROBA Oldalszám 249
⑤ Kavics- vagy zúzottkő –
⑥ Schlüter®-BARIN Oldalszám 278
⑦ Schlüter®-TROBA-LINE-TL Oldalszám 254
⑧ Burkolólapok –

Csemperagasztóval történő burkolatfektetés
Vízszigetelés és feszültségmentesítés

A szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett kültérben, erkélyeken és teraszokon kötőanyaggal lerakott csempeburkolatok vízszigetelése, feszültségmentesítése és rétegelválasztása elemi fontosságú. A Schlüter-DITRA 25 és a Schlüter-DITRA-DRAIN termékekkel a Schlüter-Systems olyan rendszermegoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy a csempeburkolat az aljzattól függetlenül mozogjon és megakadályoza, hogy a konstrukcióban keletkező feszültségek átadásra kerüljenek. Ezek a rendszerek évek óta bizonyítanak a kültérekben az egész világon.

© Villeroy & Boch csempék

TÖBBRÉTEGŰ BURKOLHATÓ VÍZSZIGETELÉS

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI egy közvetlenül burkolható, folyamatos rétegvastagságot biztosító, polietilén vízszigetelő lemez, amelynek a ragasztóba történő betapadás elősegítése érdekében mindkét oldalán fátyolszövettel van kasírozva. Különösen alkalmas a külső terek vízszigetelésére a Schlüter-TROBA-PLUS drénlemez, vagy a Schlüter-DITRA-DRAIN burkolható építőlemez alá.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-200

polietilén tekercsben

L (m)	m²	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
5	5	KERDI 200 / 5M	**21,72**	75
10	10	KERDI 200 / 10M	**19,60**	50
30	30	KERDI 200	**17,84**	20
		szélesség = 1,50 m		
20	30	KERDI 200 150 / 20M	**17,84**	20
		szélesség = 2,00 m		
15	30	KERDI 200 200 / 15M	**17,84**	20

Schlüter®-KERDI-DS

polietilén párazáró lemez, tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
30	KERDI-DS	**20,60**	25

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4x4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ BURKOLHATÓ VÍZSZIGETELÉS

Schlüter®-DITRA 25



A Schlüter-DITRA 25 egy négyzet alakú, ferde falú mélyedésekkel rendelkező, közvetlenül burkolható polietilén lemez, melynek hátoldala rögzítő fátyollal van kasírozva. Feszültségmentesítő és elválasztó rétegként, önállóan vagy többrétegű vízszigetelés részeként, mint vízszigetelő, páranyomás kiegyenlítőként, repedés-áthidalóként egyaránt univerzális alapul szolgál a burkolólapokhoz, kültérre és beltérre.
(Termék adatlap 6.1)



Schlüter®-DITRA 25

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
5	DITRA 25 5M	**21,03**	22
30	DITRA 25 30M	**17,43**	6

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4x4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

BURKOLHATÓ FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ DRÉNLEMEZ

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 egy polietilénből készült, formatartó, vékony, burkolható drénlemez, melynek az alsó oldala speciális korongmintás, a felső oldala pedig polipropilén szűrőfátyollal kasírozott, amely egyben tapadóhídként is szolgál. Ezáltal a nagyméretű burkolólapoknak is univerzális alapként szolgál, mivel azonnal kiszellőzteti a csemperagasztót a burkolat alatt. A későbbi, a fugákon leszivárgó csapadékot elvezeti a lejtés irányába. Elválasztó rétegként, és tartósan működő passzív kapillaritású drénrétegként alkalmazható.
(Termék adatlap 6.2)



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
10	DITRA-DRAIN 10M	**21,95**	12
25	DITRA-DRAIN 25M	**19,81**	6

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 6x6 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€ / m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

BURKOLHATÓ FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ DRÉNLEMEZ

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8



A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 egy speciális, formatartó, nagy vízelvezető kapacitású, egyik oldalán korongmintás, burkolható polietilén drénlemez. Különlegessége az, hogy mivel alsó oldalán is fátyolszövettel kasírozott, ezért leragasztható az aljzatra, ugyanakkor felső oldala közvetlenül burkolható a rákasírozott speciális szűrőfátyol révén. A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 univerzális alap járólapokhoz, feszültségmentesítő és rétegelválasztó, valamint tartósan kapillárisan passzív többrétegű drénlemezként kiszellőztető funkcióval.
(Termék adatlap 6.2)



Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	**21,03**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€ / m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4x4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 283. oldal.

ALJZATKÉPZŐ LEMEZ

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

A Schlüter-BEKOTEC-DRAIN egy biztonságos, különösen vékony aljzatképző konstrukciós technika, mely rendszerként kialakítva kültérben repedésmentes, tartósan jól működő, úsztatott aljzatot képez a kerámia- és természetes kőburkolatok alá.
(Termék adatlap 9.3)



Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

rendszerlemez

120 x 90 cm = 1,08 m² Cikkszám	€ / m²	P (db)
EN 23 FD	**16,37**	20

Schlüter®-TROBA-PLUS

Gyorsan beépíthető – nagy teherbírású

- felületi drén kültéri burkolatokhoz
- kapillárisan passzív drén
- egész felületre alkalmazott teherelosztó beton alá, vagy burkolattartóként 8 vagy 12 mm vastagságban
- a teljes felületen elosztja a terhelést 39 t/m²-ig

VÍZELVEZETŐ DRÉN LEMEZ

Schlüter®-TROBA-PLUS

A Schlüter-TROBA-PLUS egy tartós és hatékony, a keletkező vizet biztosan levezető, kétrétegű, a kapillaritást megszakító drénlemez. A csonka kúpként szorosan egymás mellett álló korongok komolyan terhelhetőek és emellett masszív vízáteresztő fátyollal kasírozottak. Ezzel a burkolati rétegrendet teljes felületén alátámasztják és egybefüggő vízelvezető teret hoznak létre, megakadályozva a pangó vizek és víznyomás kialakulását.
(Termék adatlap 7.2)



Schlüter®-TROBA-PLUS 8

polietilén tekercsben

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m² Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
8	TROBA-PLUS 8	**17,44**	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

polietilén tekercsben

H (mm)	10 x 1 m = 10 m² Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
12	TROBA-PLUS 12	**19,26**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€ / m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	**7,04**	10
30	STUV KB 90/30M	**6,22**	10

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Nagykapacitású drénlemez

A balkonoknál és teraszoknál jelentkező csapadéknak a biztonságos elvezetésére szolgál bevált termék:

- **különösen alkalmas azonos frakciójú drénbetonnal kombinálva, vagy burkolatrögzítő bennmaradó zsalukarikák alá**
- **kapillárisan passzív felületi drén**
- **nagy teherbírású: 39 t/m²**
- **a burkolati síkot a csonka gúla alakú korongok megemelik, ezzel összefüggő drénteret hoznak létre**
- **egybefüggő drénréteg az alulról történő kiszellőztetéshez és a gyors vízelvezetéshez**

© Villeroy & Boch csempék

VÍZELVEZETŐ DRÉN LEMEZ

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

A Schlüter-TROBA-PLUS-G egy tartós és hatékony, a keletkező vizet biztosan levezető, kétrétegű, a kapillaritást megszakító drénlemez. A szorosan egymás mellett álló, csonka kúp alakú korongok komolyan terhelhetőek és masszív vízáteresztő hálóval kasírozottak. A burkolatot vagy a burkolati rétegrendet teljes felületén alátámasztják, és így egybefüggő vízelvezető teret hoznak létre. A Schlüter-TROBA-PLUS 8G különösen alkalmas a drainbetonnal való kombinálásra.
(Termék adatlap 7.2)



Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

polietilén tekercsben

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m² Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
8	TROBA-PLUS 8G	**20,36**	6

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

VÍZELVEZETŐ DRÉN LEMEZ

Schlüter®-TROBA

A Schlüter-TROBA ágyazó zúzalék vagy esztrich alatti, szigetelésre helyezett védő-elválasztó és vízelvezető egyrétegű drénlemez. Saját dréncsatornáihoz vezető lyukakkal ellátott, nyomásálló polietilén, csúszásgátló korongmintájú drénlemez. Ha esztrich réteg alatt alkalmazzák, majd arra burkolnak közvetlenül, elválasztó és szigetelő anyagként Schlüter-DITRA 25 építőlemezt kell használni a hidegburkolat alatt.
(Termék adatlap 7.1)



Schlüter®-TROBA-MA

polietilén lemez táblákban

1 x 1 m = 1 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
TROBA-MA	**15,95**	220

Schlüter®-TROBA-RO

polietilén tekercsben

20 x 1 m = 20 m² Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
TROBA-RO	**15,47**	6

FUGAKERESZT

Schlüter®-TROBA-ZFK

A Schlüter-TROBA-ZFK fugakeresztek egységes fugaképet biztosítanak a kerámiából, természetes kőből vagy betonlapokból kötőanyag nélkül készülő, kavics- vagy kőzúzalékra – például Schlüter-TROBA-ra szabadon fektetett járólapoknál. A fugaszélesség 3 mm, a keresztek magassága 15 mm. A fugakeresztek egymásba illesztésével 30 mm magasság érhető el.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-ZFK

fugakereszt (3 mm)

H (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
15	TZ FK 3	**16,41**	60

Csomag = 50 darab

ALÁTÉT GYŰRŰ RENDSZER

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

A Schlüter-TROBA-STELZ-MR olyan műanyag zsalugyűrű, amely nagyméretű önhordó burkolólapok (például térkő, gránit) erkélyre vagy teraszra való lerakását segíti. A 25 mm magas műanyaggyűrűt a burkolólapok fugakeresztező pontjain habarcscsal kell kitölteni, majd erre kell helyezni a burkolólap-elemeket.
(Termék adatlap 7.3)



Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

műanyaggyűrű

Cikkszám	€ / db.	PL (db)
TROBA-STELZ	**1,27**	3000

Csomag = 50 darab

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR



A Schlüter-TROBA-STELZ-DR vékony zsalugyűrűk a TROBA-PLUS-ra helyezhetők le, önhordó burkolólapok vékonyágyas ragasztással történő lerakásához. A vékony habarcságy elkészítése után a gyűrűket benn lehet hagyni a helyén, vagy kiszedhetők és újra felhasználhatók.
(Termék adatlap 7.5)



Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

műanyaggyűrű

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
TROBA-STELZ-DR	**10,29**	100

Csomag = 10 darab

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Szabadon lerakott burkolatrendszer – milliméterpontosan és biztonságosan

A Schlüter-TROBA-LEVEL segítségével az önhordó járólapok gyorsan, precízen és biztonságosan lerakhatók az erkélyeken és teraszokon. A különböző rendszer-komponensek egymással jól variálhatók, így szinte minden lejtési viszonyt és építészeti adottságot megbízhatóan ki lehet szintezni. És mindez akár 3 mm beépítési magasságtól!

- ✓ **olyan egyenetlenségeket is ki lehet velük szintezni, mint például a vízszigetelés toldásai**
- ✓ **„billegésmentes” burkolás milliméter-pontos szintezéssel**
- ✓ **elcsavarodás elleni védelem**
- ✓ **vibrációfékező – megakadályozza az elcsavarodást rázkódás esetén**

ALÁTÉT GYŰRŰ RENDSZER

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

A Schlüter TROBA-LEVEL-PL 10 egymásra rakható alátétlapok a járólapelemek alátámasztásához – függetlenül azok formájától és vastagságától. Hangcsillapító hatású speciális műanyagból készülnek, melyet közvetlenül a vízszigetelésre lehet lerakni. A 3 mm vastagságú fugatávtartók homogén fugaképet tesznek lehetővé és képesek felvenni a burkolat mozgását. A TROBA-LEVEL-PL 10 akár 200 mm vastagságúra is egymásra sorolható és a termékcsalád más alátét elemeivel kombinálható.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

PE-alátétlap Ø 120 mm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	TL PL 10	**2,71**	100

ALÁTÉT GYŰRŰ RENDSZER

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

PE-adapter Ø 120 mm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	TL PLA 30	**3,28**	52

A Schlüter TROBA-LEVEL-PLA 30 magasságbeállító adapter az alátétekre fektetett járólapokhoz. 50 mm lerakási magasságtól lehet alkalmazni. Egy vagy több TROBA-LEVEL-PLA 30 adaptert két TROBA-LEVEL-PL 10 járólapalátét közé elhelyezve. A TROBA-LEVEL-PLA 30 akár 300 mm vastagságig egymásra sorolható és a TROBA-LEVEL-PLV 60 csavaros szintező lábbal, valamint a TROBA-LEVEL-LV 3 alátéttel kombinálható.
(Termék adatlap 7.6)





Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

PE-szintező lapkák, negyedelve

H (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
1	TL AP 1	**35,54**	8

A Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkák az eltérő lejtési helyzetben lévő járólapok finom beállítására szolgálnak. Eltérő burkolólap-vastagság, az aljzat egyenetlenségei, vagy enyhe lejtése esetén a lerakandó járólapok sarkainál akár 10 mm magasság is kiegyenlíthető velük.
(Termék adatlap 7.6)

Csomag = 250 darab



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

PP-szintező burkolatláb Ø 200 mm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60-130	TL PLV 60	**10,50**	48

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 olyan csavaros szintező burkolatalátét, amely a beállító gyűrű és két ellentétes irányú menet segítségével 60 - 130 mm között variálható magasság beállítását teszi lehetővé. Mivel a járólap-befogadó tárcsák azonosak (Ø 120 mm), így ezek is egymásra sorolhatók a TROBA-LEVEL-PL 10 alátétekkel és -PLA 30 adapterekkel. Szükség esetén a finombeállításhoz és a lejtés-kiegyenlítéshez használhatók a TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkák. Két vagy több TROBA-LEVEL-PLV 60 egymásra helyezésével akár 520 mm magasság is elérhető. A szintező burkolatláb felső tárcsája 3 mm vastag fugatávtartó pöckökkel van ellátva és ezen van egy oldalsó fugatávtartó is.
(Termék adatlap 7.6)



ALÁTÉT GYŰRŰ RENDSZER

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

A Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 tehereloszto lap a TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 és -AP 1 alkalmazásakor a terhelosztásra szolgál. A tehereloszto lappal kisebb magasságok is kivitelezhetők. A TROBA-LEVEL-LV 3 szabható és rendelkezik egy 3 mm vastga fugatávtartó pöcökkel.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

PP-tehereloszto alátétlap Ø 200 mm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
3	TL LV 3	**4,37**	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

A Schlüter TROBA-LEVEL-PLA 70 magasságbeállító adapter az alátétekre fektetett járólapokhoz. Ezt a TROBA-LEVEL-PLV 60 szintező burkolatalátét-lábba csavarjuk be.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

PP-adapter

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
70	TL PLA 70	**6,67**	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 alátétek gumigranulátumból készülnek és a vízszigetelések védelmére szolgálnak. A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60, illetve a TROBA-LEVEL-LV 3 alátéteket a Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm) védő alátét bemetszéseibe kell rögzíteni. PVC-ből készült vízszigeteléseknél a védő alátétet az alumíniumból készült bevonattal lefelé kell lerakni. A TROBA-LEVEL-PL 10 alkalmazása esetén ezeket a korongok közepére kell helyezni.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

gumigranulátum védő alátét

H (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
6	TL PLS 6	**27,89**	5

Csomag = 10 darab

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

A Schlüter-TROBA-LINE-TL egy olyan nemesacél dréncsatorna, mely alacsony csatlakoztatási magasság esetén erkély- és teraszajtó-elemekhez építhető be a vízfelgyülemlés megakadályozása érdekében. Ugyanúgy használható vízelvezető dréncsatornaként is. *(Termék adatlap 7.4)*



Schlüter®-TROBA-LINE-TL

lyukacsos, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V2A 75/200	**201,79**	60
40	TL4 V2A 75/200	**240,27**	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 75/150	**155,82**	60
40	TL4 V2A 75/150	**184,72**	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 75/100	**109,88**	60
40	TL4 V2A 75/100	**129,14**	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 75/ 75	**86,90**	60
40	TL4 V2A 75/ 75	**101,34**	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

lyukacsos, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V2A 110/200	**237,64**	40
40	TL4 V2A 110/200	**276,11**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 110/150	**182,75**	40
40	TL4 V2A 110/150	**211,61**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 110/100	**127,83**	40
40	TL4 V2A 110/100	**147,08**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 110/ 75	**100,38**	40
40	TL4 V2A 110/ 75	**114,79**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

lyukacsos, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V2A 160/200	**290,53**	40
40	TL4 V2A 160/200	**329,00**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 160/150	**222,41**	40
40	TL4 V2A 160/150	**251,24**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 160/100	**154,27**	40
40	TL4 V2A 160/100	**173,48**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 160/ 75	**120,20**	40
40	TL4 V2A 160/ 75	**134,63**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

zárt, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TLG2 V2A 75/200	**201,79**	60
40	TLG4 V2A 75/200	**240,27**	60
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 75/150	**155,82**	60
40	TLG4 V2A 75/150	**184,72**	60
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 75/100	**109,88**	60
40	TLG4 V2A 75/100	**129,14**	60
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 75/ 75	**86,90**	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	**101,34**	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

zárt, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TLG2 V2A 110/200	**237,64**	40
40	TLG4 V2A 110/200	**276,11**	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 110/150	**182,75**	40
40	TLG4 V2A 110/150	**211,61**	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 110/100	**127,83**	40
40	TLG4 V2A 110/100	**147,08**	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 110/ 75	**100,38**	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	**114,79**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

zárt, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TLG2 V2A 160/200	**290,53**	40
40	TLG4 V2A 160/200	**329,00**	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 160/150	**222,41**	40
40	TLG4 V2A 160/150	**251,24**	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 160/100	**154,27**	40
40	TLG4 V2A 160/100	**173,48**	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 160/ 75	**120,20**	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	**134,63**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

V2A minőségű nemesacél megerősítés
a TL-hez és a TLG-hez

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V / 200	**92,30**	60
40	TL4 V / 200	**115,03**	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	**69,23**	60
40	TL4 V / 150	**86,26**	60



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

V2A minőségű nemesacél megerősítés
a TL-hez és a TLG-hez

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V / 100	**46,12**	60
40	TL4 V / 100	**57,54**	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	**34,59**	60
40	TL4 V / 75	**43,13**	60

Tudnivaló:
Minden Schlüter-TROBA-LINE-TL dréncsatorna csomagolása két véglezáró kupakot / összekötő elemet is tartalmaz.

Nagyobb terhelések esetén például gyalogos vagy tolókocsis forgalomnál ésszerű a 110 és 160 mm szélességeknél a Schlüter-TROBA-LINE-TL/V megerősítést is beépíteni (külön kell megrendelni).

FOLYÓKA

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

A Schlüter-TROBA-LINE-TLR olyan vízelvezető dréncsatorna, melynek alsó része nemesacélból, a felső drénrács pedig horganyzott acélból van, és amely az erkélyek és teraszok alacsony ajtócsatlakozásainál is beépíthető, megakadályozandó a víz felgyülemlését. Ugyancsak alkalmazható erősebben terhelhető nagy felületű vízelvezető dréncsatornaként.
(Termék adatlap 7.4)



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

lyukacsos folyóka, horganyzott rács,
szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 R 110/200	**247,49**	40
40	TL4 R 110/200	**354,29**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 110/150	**205,63**	40
40	TL4 R 110/150	**301,42**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 110/100	**132,72**	40
40	TL4 R 110/100	**186,15**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 110/ 75	**111,80**	40
40	TL4 R 110/ 75	**159,73**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

lyukacsos folyóka, horganyzott rács,
szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 R 160/200	**300,32**	40
40	TL4 R 160/200	**403,81**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 160/150	**249,86**	40
40	TL4 R 160/150	**343,19**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 160/100	**159,16**	40
40	TL4 R 160/100	**210,93**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 160/ 75	**133,92**	40
40	TL4 R 160/ 75	**180,57**	40

Tudnivaló:
Minden Schlüter-TROBA-LINE-TLR dréncsatorna csomagolása két véglezáró kupakot / összekötő elemet is tartalmaz. A Schlüter-TROBA-LINE-TLR 1,50 m és 2,00 m szálhosszúság esetén 2-2 darabból áll (2 x 0,75 m, illetve 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

zárt folyóka, horganyzott rács,
szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
40	TLG4 R 110/200	**354,29**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 110/150	**245,51**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 110/100	**186,15**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 110/ 75	**131,73**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

zárt folyóka, horganyzott rács,
szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
40	TLG4 R 160/200	**403,81**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 160/150	**343,19**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 160/100	**210,93**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 160/ 75	**180,57**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

A Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E dréncsatorna egy polírozott nemesacélból készült felső drénráccsal, mely az erkélyek és teraszok alacsony ajtócsatlakozásainál is beépíthető, megakadályozandó a víz felgyülemlését. Ugyancsak alkalmazható erősebben terhelhető nagy felületű vízelvezető dréncsatornaként.
(Termék adatlap 7.4)



Tudnivaló:
Minden Schlüter-TROBA-LINE-E dréncsatorna csomagolása két véglezáró kupakot / összekötő elemet is tartalmaz. A Schlüter-TROBA-LINE-E a 1,50 m illetve 2,00 m szálhosszúság esetén 2-2 darabból áll (2 x 0,75 m illetve 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

lyukacsos folyóka, V2A minőségű nemesacél rács, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 R EP 110/200	**408,65**	40
40	TL4 R EP 110/200	**528,23**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 110/150	**351,60**	40
40	TL4 R EP 110/150	**457,11**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 110/100	**213,26**	40
40	TL4 R EP 110/100	**273,06**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 110/ 75	**184,75**	40
40	TL4 R EP 110/ 75	**237,50**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

lyukacsos folyóka, V2A minőségű nemesacél rács, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 R EP 160/200	**535,33**	40
40	TL4 R EP 160/200	**654,56**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 160/150	**465,42**	40
40	TL4 R EP 160/150	**565,37**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 160/100	**276,60**	40
40	TL4 R EP 160/100	**336,19**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 160/ 75	**241,64**	40
40	TL4 R EP 160/ 75	**291,61**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

zárt folyóka, V2A minőségű nemesacél rács, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
40	TLG4 R EP 110/200	**528,23**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 110/150	**457,11**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 110/100	**273,06**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 110/ 75	**237,50**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

zárt folyóka, V2A minőségű nemesacél rács, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
40	TLG4 R EP 160/200	**654,56**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 160/150	**565,37**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 160/100	**336,19**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 160/ 75	**291,61**	40

KAVICSFOGÓ LÉC

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E



A Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E egy perforált nemesacélból készült kavicsfogó szegély, amelyet a komplett burkolati rétegrend határolására használnak.
(Termék adatlap 7.4)



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

V2A minőségű nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	KV (db)
75	TLKE 4070 / 75	**36,43**	40
100	TLKE 4070 / 100	**40,71**	40

MAGASSÁG BEÁLLÍTÓ LÁB

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H



A Schlüter-TROBA-LINE-TL/H olyan magasságbeállító, amely lehetővé teszi, hogy a Schlüter-TROBA-LINE-TL és Schlüter-TROBA-LINE-TLR lyukacsos dréncsatornái 40 mm magasságban variálhatóan kerüljenek beállításra.
(Termék adatlap 7.4)



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

magasságrögzítés, szélessége = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Cikkszám	€ / szett	KV (készlet)
0-20	TL2 H 75*	**21,38**	40
20-40	TL4 H 75**	**22,85**	40

variálható magasság * 0-20 mm / ** 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

magasságrögzítés, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Cikkszám	€ / szett	KV (készlet)
0-20	TL2 H 110*	**22,79**	40
20-40	TL4 H 110**	**24,28**	40

4 csavaros készlet

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

magasságrögzítés, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 135 mm Cikkszám	€ / szett	KV (készlet)
0-20	TL2 H 160*	**24,88**	40
20-40	TL4 H 160**	**26,36**	40

VÍZKÖPŐ

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E



A Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E nemesacélból készült vízköpő olyan erkélyek és terasz-felületek vízelvezetésére szolgál, amelyeket mellvéd szegélyez. A nagy ragasztási peremre kerül felragasztásra a Schlüter-KERDI szigetelő madzsetta, aminek következtében biztosított a burkolható szigetelésekhez történő egyszerű és biztonságos csatlakozás.
(Termék adatlap 8.5)



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

V2A minőségű nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
25	KD SPE 45/25	**105,69**	10
40	KD SPE 45/40	**112,30**	10

Schlüter®-BARA erkély és terasz szegélyprofilok

Szegélyezés, védelem, teherhordás csatornázás

Ön bármilyen rétegrend-felépítést is választ erkélyéhez vagy teraszához a Schlüter-BARA szegélyprofilok mindig tökéletes vízorrképzést biztosítanak. Egyben takarják a rétegrendet és hatékonyan gondoskodnak az erkélyek és teraszok széleinek cseppentéséről. Szegélyprofiljaink többsége rendelhető beépített csatornatartó sínnel, amelybe egyszerűen felerősítheti és lejtésbe állíthatja a BARIN ereszcsatorna rendszert.

Kép: Ströher GmbH

CSATORNATARTÓ PROFIL

Schlüter®-BARA-RTK

A Schlüter-BARA-RTK vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A profil sínrendszerébe rögzíthető a Schlüter-BARIN ereszcsatorna-rendszer. A padlólapok túllógással is lerakhatók. Alkalmazható lemezszigetelésekkel folytonosítottan vagy a Schlüter-JOLLY csempeélvédő kombinációjával is.
(Termék adatlap 5.9)



Schlüter®-BARA-RTK

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RTK 30 ...*	**37,77**	40

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RTK 30 ...*	**47,96**	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RTK 30 ...*	**52,81**	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RTK 30 ...*	**47,96**	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / RT 30 ...*	**2,75**	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RT 30 ...*	**2,83**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RT 30 RB)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

CSATORNATARTÓ PROFIL

Schlüter®-BARA-RTKE

A Schlüter-BARA-RTKE vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A profil sínrendszerébe rögzíthető a Schlüter-BARIN ereszcsatorna-rendszer. A BARA-RTKE profil különösen alkalmas a Schlüter-DITRA-DRAIN burkolható drénkonstrukcióval készülő szerkezetek kialakítására. A lyukacsos perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le és a burkolható drénlemezből történő vízelvezetés is biztosított.
(Termék adatlap 5.21)



Schlüter®-BARA-RTKE

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RTKE 10 ...*	**45,61**	40
15	RTKE 15 ...*	**46,09**	40
18	RTKE 18 ...*	**47,25**	40
21	RTKE 21 ...*	**48,24**	40
23	RTKE 23 ...*	**49,69**	40

Tudnivaló:
A 23 mm-es profilmagasság alkalmassá teszi a Schlüter-DITRA-DRAIN 8-cal történő használatra is.

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E90 / RTKE 10 ...*	**55,07**	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	**55,07**	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	**55,07**	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	**55,07**	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	**55,07**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E135 / RTKE 10 ...*	**55,07**	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	**55,07**	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	**55,07**	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	**55,07**	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	**55,07**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	I90 / RTKE 10 ...*	**55,07**	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	**55,07**	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	**55,07**	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	**55,07**	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	**55,07**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	V / RTKE 10 ...*	**3,08**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,08**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,08**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,08**	50
23	V / RTKE 23 ...*	**3,08**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Színek: GM - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

CSATORNATARTÓ PROFIL

Schlüter®-BARA-RTKEG

A Schlüter-BARA-RTKEG vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A profil sínrendszerébe rögzíthető a Schlüter-BARIN ereszcsatorna-rendszer. Különösen alkalmas a Schlüter-DITRA 25 burkolható vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezzel készülő rétegrend kialakítására. A zárt perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le.
(Termék adatlap 5.21)



Schlüter®-BARA-RTKEG

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4	RTKEG 4 ...*	**35,82**	40
10	RTKEG 10 ...*	**36,29**	40
15	RTKEG 15 ...*	**36,94**	40
18	RTKEG 18 ...*	**38,19**	40
21	RTKEG 21 ...*	**39,11**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	**49,59**	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	**49,59**	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	**49,59**	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	**49,59**	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	**49,59**	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	**49,59**	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	**49,59**	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	**49,59**	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	**49,59**	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	**49,59**	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	**49,59**	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	**49,59**	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	**49,59**	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	**49,59**	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	**49,59**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	V / RTKE 4 ...*	**3,08**	50
10	V / RTKE 10 ...*	**3,08**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,08**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,08**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,08**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTKE 4 PG)

GM PG

* Színek: GM - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RAK



A Schlüter-BARA-RAK egy porszórt bevonatú alumíniumból készült, vízorral ellátott erkély-szegélyprofil. A kész lejtős felület peremére kell felszerelni és ott peremzáróként, valamint vízorként szolgál.
(Termék adatlap 5.5)



Schlüter®-BARA-RAK

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RAK 50 ...*	**33,10**	40

SAROK | VÉGLEZÁRÓ KUPAK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RAK 50 ...*	**44,11**	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RAK 50 ...*	**48,56**	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RAK 50 ...*	**44,11**	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / RT 30 ...*	**2,75**	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RT 30 ...*	**2,83**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RT 30 RB)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Tudnivaló:
A Schlüter-BARA-RAK nem a Schlüter-BARIN csatornarendszerhez van tervezve. Azonban Ø 0,7 mm furatokkal ez az alkalmazás is lehetséges.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RAKE

A Schlüter-BARA-RAKE vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A BARA-RAKE profil különösen alkalmas a Schlüter-DITRA-DRAIN burkolható drénkonstrukcióval készülő szerkezetek kialakítására. A lyukacsos perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le és a burkolható drénlemezből történő vízelvezetés is biztosított.
(Termék adatlap 5.22)



Schlüter®-BARA-RAKE

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RAKE 10 ...*	**46,09**	40
15	RAKE 15 ...*	**48,85**	40
18	RAKE 18 ...*	**49,06**	40
21	RAKE 21 ...*	**49,57**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E90 / RAKE 10 ...*	**54,93**	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	**54,93**	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	**54,93**	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	**54,93**	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E135 / RAKE 10 ...*	**54,93**	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	**54,93**	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	**54,93**	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	**54,93**	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	I90 / RAKE 10 ...*	**54,93**	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	**54,93**	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	**54,93**	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	**54,93**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	V / RTKE 10 ...*	**3,08**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,08**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,08**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,08**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Színek: GM - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RAKEG

A Schlüter-BARA-RAKEG vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. Különösen alkalmas a Schlüter-DITRA 25 burkolható vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezzel készülő rétegrend kialakítására. A zárt perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le.
(Termék adatlap 5.22)



Schlüter®-BARA-RAKEG

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4	RAKEG 4 ...*	**36,08**	40
10	RAKEG 10 ...*	**36,66**	40
15	RAKEG 15 ...*	**39,45**	40
18	RAKEG 18 ...*	**39,68**	40
21	RAKEG 21 ...*	**40,17**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	**49,46**	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	**49,46**	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	**49,46**	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	**49,46**	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	**49,46**	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	**49,46**	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	**49,46**	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	**49,46**	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	**49,46**	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	**49,46**	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	**49,46**	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	**49,46**	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	**49,46**	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	**49,46**	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	**49,46**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	V / RTKE 4 ...*	**3,08**	50
10	V / RTKE 10 ...*	**3,08**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,08**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,08**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,08**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTKE 4 GM)

GM PG

* Színek: GM - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RKK

A Schlüter-BARA-RKK T-alakú záróprofil rövid vízorral lejtésben kialakított kész esztrichre történő burkoláshoz. Elsősorban a Schlüter-DITRA 25 burkolható vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezzel készülő rétegrend kialakítására. A zárt perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le.
(Termék adatlap 5.24)



Schlüter®-BARA-RKK

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RKK 10 ...*	**28,56**	40
15	RKK 15 ...*	**29,66**	40
18	RKK 18 ...*	**30,53**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E90 / RKK 10 ...*	**41,86**	10
15	E90 / RKK 15 ...*	**41,86**	10
18	E90 / RKK 18 ...*	**41,86**	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E135 / RKK 10 ...*	**41,86**	10
15	E135 / RKK 15 ...*	**41,86**	10
18	E135 / RKK 18 ...*	**41,86**	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	I90 / RKK 10 ...*	**41,86**	10
15	I90 / RKK 15 ...*	**41,86**	10
18	I90 / RKK 18 ...*	**41,86**	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	V / RKK 10 ...*	**3,22**	50
15	V / RKK 15 ...*	**3,22**	50
18	V / RKK 18 ...*	**3,22**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKK 10 SB)

GM PG SB

* Színek: GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RW

A Schlüter-BARA-RW egy a rétegrendben sokféle területen alkalmazható L-alkú nemesacél vagy porszórt bevonatú alumínium vízorros záróprofil az erkélyek és teraszok szabad peremének szegélyezésére.
(Termék adatlap 5.3)



Schlüter®-BARA-RW

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	RW 15 ...*	**18,06**	40
25	RW 25 ...*	**19,13**	40
30	RW 30 ...*	**19,61**	40
40	RW 40 ...*	**21,12**	40
55	RW 55 ...*	**23,00**	40
75	RW 75 ...*	**25,63**	40
95	RW 95 ...*	**28,24**	40
120	RW 120 ...*	**35,38**	40
150	RW 150 ...*	**39,34**	40

Schlüter®-BARA-RW-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	RW 15 E	**29,30**	40
25	RW 25 E	**30,46**	40
30	RW 30 E	**32,09**	40
40	RW 40 E	**33,83**	40
55	RW 55 E	**37,19**	40
75	RW 75 E	**41,78**	40
95	RW 95 E	**46,25**	40
120	RW 120 E	**51,94**	40
150	RW 150 E	**58,75**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

90°-os külső sarok,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
15	E90 / RW 15 ...*	**24,96**	10
25	E90 / RW 25 ...*	**25,56**	10
30	E90 / RW 30 ...*	**26,13**	10
40	E90 / RW 40 ...*	**26,72**	10
55	E90 / RW 55 ...*	**27,94**	10
75	E90 / RW 75 ...*	**29,42**	10
95	E90 / RW 95 ...*	**30,94**	10
120	E90 / RW 120 ...*	**42,38**	10
150	E90 / RW 150 ...*	**44,66**	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

90°-os külső sarok,
V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
15	E90 / RW 15 E	**35,71**	10
25	E90 / RW 25 E	**36,49**	10
30	E90 / RW 30 E	**37,58**	10
40	E90 / RW 40 E	**38,75**	10
55	E90 / RW 55 E	**41,04**	10
75	E90 / RW 75 E	**44,09**	10
95	E90 / RW 95 E	**55,10**	10
120	E90 / RW 120 E	**58,82**	10
150	E90 / RW 150 E	**63,37**	10

Schlüter®-BARA-RW/V

összekötő elem,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
15	V / RW 15 ...*	**5,51**	50
25	V / RW 25 ...*	**5,51**	50
30	V / RW 30 ...*	**5,51**	50
40	V / RW 40 ...*	**5,51**	50
55	V / RW 55 ...*	**5,51**	50
75	V / RW 75 ...*	**6,57**	50
95	V / RW 95 ...*	**6,57**	50
120	V / RW 120 ...*	**6,57**	50
150	V / RW 150 ...*	**6,57**	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

összekötő elem,
V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
15	V / RW 15 E	**6,58**	50
25	V / RW 25 E	**6,58**	50
30	V / RW 30 E	**6,58**	50
40	V / RW 40 E	**6,58**	50
55	V / RW 55 E	**6,58**	50
75	V / RW 75 E	**7,87**	50
95	V / RW 95 E	**7,87**	50
120	V / RW 120 E	**7,87**	50
150	V / RW 150 E	**7,87**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RW 15 HB)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RKKE

A Schlüter-BARA-RKKE T-alakú záróprofil rövid vízorral lejtésben kialakított kész esztrichre történő burkoláshoz. A BARA-RKKE profil különösen alkalmas a Schlüter-DITRA-DRAIN burkolható drénkonstrukcióval készülő szerkezetek kialakítására. A lyukacsos perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le és a burkolható drénlemezből történő vízelvezetés is biztosított.
(Termék adatlap 5.24)



Schlüter®-BARA-RKKE

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RKKE 8 ...*	**35,88**	40
10	RKKE 10 ...*	**36,64**	40
15	RKKE 15 ...*	**38,36**	40
18	RKKE 18 ...*	**39,88**	40
21	RKKE 21 ...*	**41,98**	40
23	RKKE 23 ...*	**43,45**	40

Tudnivaló:
A 21 és 23 mm-es profilmagasságok alkalmassá teszik a Schlüter-DITRA-DRAIN 8-cal történő használatra is.

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E90 / RKKE 8 ...*	**46,33**	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	**46,33**	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	**46,33**	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	**46,33**	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	**46,33**	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	**46,33**	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E135 / RKKE 8 ...*	**46,33**	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	**46,33**	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	**46,33**	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	**46,33**	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	**46,33**	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	**46,33**	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I90 / RKKE 8 ...*	**46,33**	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	**46,33**	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	**46,33**	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	**46,33**	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	**46,33**	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	**46,33**	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	V / RKK 8 ...*	**3,22**	50
10	V / RKK 10 ...*	**3,22**	50
15	V / RKK 15 ...*	**3,22**	50
18	V / RKK 18 ...*	**3,22**	50
21	V / RKK 21 ...*	**3,22**	50
23	V / RKK 23 ...*	**3,22**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKK 8 PG)

GM PG SB

* Színek: GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RKB

A Schlüter-BARA-RKB egy T-alakú záróprofil különböző bevonatok élzárásához. Az elülső lezárószár előreálló vízorral rendelkezik.
(Termék adatlap 5.18)



Schlüter®-BARA-RKB

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RKB 3 ...*	**25,83**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RKB 3 ...*	**34,59**	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RKB 3 ...*	**36,06**	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RKB 3 ...*	**34,59**	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RKB 3 ...*	**3,22**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKB 3 GM)

GM PG

* Színek: GM - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RT

A Schlüter-BARA-RT T-alakú szegélyprofil színes porszórt bevonatú alumínium záróprofil az erkélyek és teraszok szabad peremének szegélyezésére. A felső lezáró szár lefedi a burkolat peremét, az alsó pedig vízorrot képez, vagy éppen letakarja a rétegrendben elhelyezett TROBA-drénlemez miatt kialakult fugát.
(Termék adatlap 5.19)



Schlüter®-BARA-RT

színes porszórt bevonatú alumínium

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9/60	RT 9/60 ...*	**34,80**	40
12/16	RT 12/16 ...*	**30,46**	40
12/65	RT 12/65 ...*	**34,80**	40
20/50	RT 20/50 ...**	**34,80**	40
25/40	RT 25/40 ...**	**34,80**	40
30/35	RT 30/35 ...**	**35,45**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

90°-os külső sarok

H/H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	**38,28**	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	**34,96**	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	**38,28**	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...**	**38,28**	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...**	**38,28**	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...**	**38,50**	10

Schlüter®-BARA-RT/V

összekötő elem

H/H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9/60	V / RT 9/60 ...*	**6,57**	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	**5,51**	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	**6,57**	50
20/50	V / RT 20/50 ...**	**6,57**	50
25/40	V / RT 25/40 ...**	**6,57**	50
30/35	V / RT 30/35 ...**	**6,57**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RT 9/60 HB)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB

** Színek: GM - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RK



A Schlüter-BARA-RK egy T-alakú záróprofil. Az elülső lezárószár előre húzott vízvetőszárral rendelkezik, amely eltakarja a TROBA-drénlemez fugáját.
(Termék adatlap 5.4)



Schlüter®-BARA-RK

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RK 65 ...*	**28,35**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RK 65 ...*	**37,29**	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RK 65 ...*	**41,13**	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RK 65 ...*	**37,29**	10

Schlüter®-BARA-RK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RK 65 ...*	**3,22**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RK 65 GM)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RWL

A Schlüter-BARA-RWL egy vízkivezető lyukakkal ellátott porszórt bevonatú alumínium szegélyprofil az erkélyek és teraszok szegélyezésére. Különösen alkalmas az erkélyeken vagy teraszokon kavicságyba vagy alátétlapokra szabadon lerakott burkolattal kialakított konstrukció lezárására.
(Termék adatlap 5.15)



Schlüter®-BARA-RWL

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	RWL 15 ...*	**18,06**	40
25	RWL 25 ...*	**19,13**	40
30	RWL 30 ...*	**19,61**	40
40	RWL 40 ...*	**21,12**	40
55	RWL 55 ...*	**23,00**	40
75	RWL 75 ...*	**25,63**	40
95	RWL 95 ...*	**28,24**	40
120	RWL 120 ...*	**35,38**	40
150	RWL 150 ...*	**39,34**	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: RWL 15 PG)

GM PG

* Színek: GM - PG

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Tudnivaló:
A külső sarkok és az összekötő elemek azonosak a Schlüter-BARA-RW-vel.

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RHA

A Schlüter-BARA-RHA egy színes porszórt bevonatú alumíniumból készülő, állítható magasságú takaróprofil. Összeépítve a megfelelő BARA-tartóprofilokkal például a BARA-RWL, vagy a BARA-RKL vízorrprofillal, lezárja az erkélyek és a teraszok szabad széleit. Ezzel akár 220 mm magas burkolati rétegrend takarása is megoldható
(Termék adatlap 5.16)



Schlüter®-BARA-RHA

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
50	RHA 50 ...*	**23,81**	40
90	RHA 90 ...*	**25,87**	40

Tudnivaló:
A tartóprofilokat külön kell megrendelni.

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
50	E90 / RHA 50 ...*	**12,69**	10
90	E90 / RHA 90 ...*	**12,69**	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
50	V / RHA 50 ...*	**7,61**	50
90	V / RHA 90 ...*	**7,61**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RHA 50 SB)

GM PG SB

* Színek: GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Schlüter®-BARA-RKL 35

Záróprofil erkélyekhez és teraszokhoz

- kifejezetten 2 cm vastag természetes kőlapok és egyéb hasonló vastagságú gres és kerámia burkolatokhoz
- a 35 mm-es lyukacsos felálló lezáró perem lezárja a hidegburkolatot és biztosítja a vízelvezetést
- vízelvezető nyílások és vízorr
- tartozákok: belső sarok, külső sarok (90°/135°) és összekötő elemek
- alkalmazható a Schlüter-TROBA-LEVEL-re készülő burkolatok lezárására

VÍZORRPROFILOK

Schlüter®-BARA-RKL

A Schlüter-BARA-RKL egy színes porszórt bevonatú alumíniumból készült rétegrendlezáró, vízorral rendelkező szegélyprofil, amely a rétegrendből való vízelvezetés céljából lyukacsos. Alkalmas nagyméretű burkoló lapokhoz, amelyek vagy kötés nélküli kavics- vagy zúzottkő szórásra, vagy a tartókorongokra kerülnek elhelyezésre.
(Termék adatlap 5.20)



Schlüter®-BARA-RKL

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
30	RKL 30 ...*	**46,20**	40
35	RKL 35 ...*	**48,44**	40
40	RKL 40 ...*	**50,70**	40
50	RKL 50 ...*	**52,02**	40
75	RKL 75 ...*	**54,68**	40

Tudnivaló:
A Schlüter-BARA-RKL 35 és 40 különösen alkalmasak a 2 cm vastag burkolólapokhoz.

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	E90 / RKL 30 ...*	**74,23**	10
35	E90 / RKL 35 ...*	**74,23**	10
40	E90 / RKL 40 ...*	**74,23**	10
50	E90 / RKL 50 ...*	**74,23**	10
75	E90 / RKL 75 ...*	**74,23**	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	E135 / RKL 30 ...*	**74,23**	10
35	E135 / RKL 35 ...*	**74,23**	10
40	E135 / RKL 40 ...*	**74,23**	10
50	E135 / RKL 50 ...*	**74,23**	10
75	E135 / RKL 75 ...*	**74,23**	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	I90 / RKL 30 ...*	**74,23**	10
35	I90 / RKL 35 ...*	**74,23**	10
40	I90 / RKL 40 ...*	**74,23**	10
50	I90 / RKL 50 ...*	**74,23**	10
75	I90 / RKL 75 ...*	**74,23**	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	V / RKL 30 ...*	**6,18**	50
35	V / RKL 35 ...*	**6,18**	50
40	V / RKL 40 ...*	**6,18**	50
50	V / RKL 50 ...*	**6,18**	50
75	V / RKL 75 ...*	**6,18**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKL 30 GM)

GM PG SB

* Színek: GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

ÖNTAPADÓ FÁTYOLFÓLIA

Schlüter®-BARA-HV



A Schlüter-BARA-HV olyan tapadóhídként szolgáló polietilén ragasztószalag, amely a felső oldalán fátyolszövettel, a hátoldalán pedig öntapadó butilréteggel van ellátva. Alkalmas ragasztható perem kialakítására, hogy a többrégetű Schlüter-KERDI szigetelést biztonságosan folytonosítani lehessen a Schlüter-BARA-RKL vízorrprofilhoz.
(Termék adatlap 5.20)



Schlüter®-BARA-HV

öntapadó tapadóhíd-fátyol

B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
95	HVL 95 / 5M	**6,84**	10

VÍZORRPROFILOK | SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter-BARA-RAP egy kiegészítő takaróprofil színes porszórt bevonatú alumíniumból. A Schlüter-BARA-RW profillal összeépítve lezárja az erkélyek és teraszok oldalát. A terasz megfelelő oldalán alkalmazva irányított lefolyást biztosít a csapadéknak vagy felmosóvíznek.
(Termék adatlap 5.17)



Schlüter®-BARA-RAP

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
75	RAP 75 PG	**24,29**	40
86	RAP 90 PG	**25,24**	40
110	RAP 110 PG	**26,50**	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

90°-os külső sarok,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
75	E90 / RAP 75 PG	**28,31**	10
86	E90 / RAP 90 PG	**29,37**	10
110	E90 / RAP 110 PG	**30,36**	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

összekötő elem,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
75	V / RAP 75 PG	**6,57**	50
86	V / RAP 90 PG	**6,57**	50
110	V / RAP 110 PG	**6,57**	50

Tudnivaló:
A Schlüter-BARA-RW tartóprofilt külön kell megrendelni.

VÍZORRPROFILOK | SAROK

Schlüter®-BARA-FAP

A Schlüter-BARA-FAP szabadon álló erkélyek homlokfelületének teljes takarására szolgáló profil, amely egyben alsó cseppentő vízorrot is ad az erkélylemeznek, peremnek.
(Termék adatlap 5.23)



Schlüter®-BARA-FAP

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
FAP 165 ...*	**37,86**	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / FAP 165 ...*	**37,63**	10

Tudnivaló:
Összekötő elemként a csatlakoztatás takarására a Schlüter-BARA-STU-t ajánljuk.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: E90 / FAP 165 BW)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

CSATORNATARTÓ PROFIL

Schlüter®-BARA-RKLT

A Schlüter-BARA-RKLT egy színes porszúrt bevonatú alumíniumból készült rétegrendlezáró vízorr profil, amely a rétegrendből való vízelvezetés céljából lyukakkal van ellátva. Alkalmas nagyméretű burkoló lapokhoz, amelyek vagy kötés nélküli kavics- vagy zúzottkő szórásra, vagy a tartókorongokra kerülnek elhelyezésre. A Schlüter-BARA-RKLT integrált, T-alakú csatornatartó sínnel rendelkezik, mely a Schlüter-BARIN ereszrendszer rögzítésére szolgál.
(Termék adatlap 5.20)



Schlüter®-BARA-RKLT

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
30	RKLT 30 ...*	**55,16**	40
40	RKLT 40 ...*	**59,67**	40
50	RKLT 50 ...*	**61,02**	40
75	RKLT 75 ...*	**63,63**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	E90 / RKLT 30 ...*	**77,53**	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	**77,53**	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	**77,53**	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	**77,53**	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	E135 / RKLT 30 ...*	**77,53**	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	**77,53**	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	**77,53**	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	**77,53**	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	I90 / RKLT 30 ...*	**77,53**	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	**77,53**	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	**77,53**	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	**77,53**	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	V / RKL 30 ...*	**6,18**	50
40	V / RKL 40 ...*	**6,18**	50
50	V / RKL 50 ...*	**6,18**	50
75	V / RKL 75 ...*	**6,18**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKL 30 PG)

GM PG SB

* Színek: GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

CSATORNATARTÓ PROFIL

Schlüter®-BARA-RTP

A Schlüter-BARA-RTP egy, a Schlüter-BARIN csatornarendszer rögzítését lehetővé tevő szegélyprofil, amely utólag szerelhető az erkély vagy terasz peremének szabadon álló homlokfelületére.
(Termék adatlap 5.11)



Schlüter®-BARA-RTP

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RTP 65 PG	**31,22**	40

SAROK | ÖSSZEKÖTŐ ELEM | CSAVAROK

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RTP 65 PG	**40,32**	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RTP 65 PG	**44,36**	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RTP 65 PG	**40,32**	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RT 30 PG	**2,83**	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

speciális csavar dűbellel

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
RTPS 540	**8,55**	10

készlet = 10 db.

LÁBAZATTARTÓ PROFIL

Schlüter®-BARA-ESOT

A Schlüter-BARA-ESOT egy lábazattartó profil, amely akkor alkalmazható, ha a lábazat burkolólaphoz nem áll rendelkezésre azt megtartani képes alapfelület.
(Termék adatlap 5.1)



Schlüter®-BARA-ESOT

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
60	ESOT 60	**17,23**	60
110	ESOT 110	**22,39**	60

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

TOLDÁS-ÁTLAPOLÁS

Schlüter®-BARA-STU

A Schlüter-BARA-STU név mögött vékony alumínium lemezcsíkok rejlenek, amelyeknek a hosszát lemezvágó ollóval lehet szabályozni, és szilikonnal ráragaszthatók a toldások átfedésére a BARA-profilsorozatnál.

Schlüter®-BARA-STU

toldás-átlapolás

Cikkszám	€ / db.	P (db)
STU 335 ...*	**2,05**	10

Hosszúság = 30 cm
Szélesség = 35 mm
Vastagság = 0,5 mm

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: STU 335 HB)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

© Villeroy & Boch csempék

CSATORNA-RENDSZER

Schlüter®-BARIN-SR



A Schlüter-BARIN-SR egy színes porszórt bevonatú alumínium ereszcsatorna-rendszer az erkélyek és teraszok vízelvezetéséhez. A megfelelő Schlüter-BARA profilokhoz csatlakoztathatók, azok sínrendszerébe, az egyes elemekhez tartozó önmetsző csavarokkal és fedőlemezekkel.
(Termék adatlap 10.1)





Tudnivaló:
A standard szögben készülő sarkoktól eltérő szögű belső és külső sarkok egyedi megrendelés alapján kaphatók.
Anyagtól függően lehet némi színeltérés az egyes rendszerelemeknél.

Schlüter®-BARIN-SR AC

színes porszórt bevonatú alumínium

Megnevezés	Cikkszám	€ / szett	KV (készlet)
BARIN csatorna-készlet 2,50 m 1 db. csatorna 2,50 m ① 1 db. takaróprofil 2,50 + 0,50 m ⑧ 1 db. összekötő elem ⑨ 8 db. csavar	BSR4 R 250 ...*	**137,00**	60
BARIN csatorna-készlet 1,50 m 1 db. csatorna 1,50 m ① 1 db. takaróprofil 1,50 m + 0,50 m ⑧ 1 db. összekötő elem ⑨ 4 db. csavar	BSR4 R 150 ...*	**80,92**	60
BARIN véglezáró kupak készlet 2 db. véglezáró kupak ② 2 db. összekötő elem ⑨	BSR4 E 2 ...*	**28,16**	60
BARIN 90°-os külső sarok készlet 1 db. sarok ③ 2 db. összekötő elem ⑨ 1 db. sarok takaróprofil ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	**92,42**	60
BARIN 90°-os külső sarok készlet baloldali kivezetéssel 1 db. sarok ⑪ 2 db. összekötő elem ⑨ 1 db. sarok takaróprofil ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	**117,88**	60
BARIN 90°-os külső sarok készlet jobboldali kivezetéssel 1 db. sarok ⑫ 2 db. összekötő elem ⑨ 1 db. sarok takaróprofil ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	**117,88**	60
BARIN 135°-os külső sarok készlet 1 db. sarok ④ 2 db. összekötő elem ⑨ 1 db. sarok takaróprofil ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	**92,42**	60
BARIN 90°-os belső sarok készlet 1 db. sarok ⑤ 2 db. összekötő elem ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	**92,42**	60
BARIN 135°-os belső sarok készlet 1 db. sarok ⑥ 2 db. összekötő elem ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	**92,42**	60
BARIN lefolyó készlet 1 db. 20 cm-es csatorna lefolyó támasztékkal ⑦ 2 db. összekötő elem ⑨ 2 db. csavar	BSR4 A DN 60 ...*	**42,31**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BSR4 R 250 GM)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB

A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

CSATORNA-RENDSZER

Schlüter®-BARIN-R

A Schlüter-BARIN-R a megnevezése a rendszerhez tartozó színes porszórt bevonatú alumíniumból készülő csöveknek, illetve ezek megfelelő idomainak.
(Termék adatlap 10.1)

Az ejtőcsövek standard kivitelben összekötő karmantyúval vannak ellátva. A rádugható karmantyú (8) összekötő elemként is használható két Schlüter-BARIN cső között összekötő karmantyú (toldalék) használata nélkül.


Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E nemesacél vízköpő
lásd 257. oldal.

Schlüter®-BARIN-R AC

színes porszórt bevonatú alumínium

Megnevezés	Cikkszám	€ / db.	KV (db)
ejtőcső, 1,00 m Ø 60 mm ①	BR 100 DN 60 ...*	**38,79**	60
ejtőcső, 2,50 m Ø 60 mm ①	BR 250 DN 60 ...*	**89,12**	60
40°-os csőív Ø 60 mm ③	BR B40 DN 60 ...*	**44,56**	60
72°-os csőív Ø 60 mm ④	BR B72 DN 60 ...*	**44,56**	60
85°-os csőív Ø 60 mm ⑤	BR B85 DN 60 ...*	**44,56**	60
72°-os leágazócső Ø 60 mm ⑥	BR AZ DN 60 ...*	**100,41**	60
rádugható karmantyú ⑧	BR AM DN 60 ...*	**25,79**	60
25 cm-es vízköpő Ø 50 mm ⑦ alkalmas a BARIN-SR Ø 50 mm-es lefolyóelemhez	BR SP25 DN 50 ...*	**83,98**	60
40 cm-es vízköpő Ø 50 mm ⑦ alkalmas a BARIN-SR Ø 50 mm-es lefolyóelemhez	BR SP40 DN 50 ...*	**91,12**	60
csőbilincs-készlet ② 2 db. csőbilincs 100 mm-es rögzítő csavar	BR RS100 DN 60 ...*	**17,88**	60
csőbilincs-készlet ② 2 db. csőbilincs 200 mm-es rögzítő csavar	BR RS200 DN 60 ...*	**19,29**	60
200 mm-es rögzítő csavar csőbilincsekhez	BR SS 200	**4,62**	60

A Schlüter-BARIN-R-SK függőleges cső záróelem arra szolgál, hogy a Ø 60 mm-es Schlüter-BARIN rendszercsövek alapvezetékre való csatlakozását lefedje.
A Schlüter-BARIN-R-AZ olyan leágazás, ami biztosítja a Ø 60 mm-es Schlüter-BARIN rendszercsöveknek a csatlakozását a tető vízelvezetésénél meglévő Ø 110 mm-es (DN 100) ejtőcsöveikhez.

Schlüter®-BARIN-R Z/K

horgany / vörösréz

Megnevezés	Cikkszám	€ / db.	KV (db)
horgany függőleges cső záróelem Ø 60 / 116 mm ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	**7,32**	60
horgany leágazás, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	**104,57**	60
vörösréz leágazás, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	**117,88**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BR 100 DN 60 GM)

BW GM HB PG RB SB

* Színek: BW - GM - HB - PG - RB - SB
A felületek és színek összeállítását a 285 oldaltól találják.

Schlüter munkaeszközök

Az Ön mindennapi munkájához

A jó munkához jó szerszám is kell. Ebben a fejezetben megtalálja a megfelelő eszközöket a feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezek fektetéséhez, az íves profiljaink hajlításához és a láthatatlan ellenőrző nyílásokhoz. Természetesen mindezt kiváló Schlüter-minőségben.

Ellenőrző mágnesek

Schlüter®-REMA 282

Tisztító és polírozó szerek

Schlüter®-CLEAN-CP 282

Szerszámok

Schlüter®-RUMA 282

Schlüter®-TROWEL 283

Schlüter®-PROCUT-PSF 283

Schlüter®-PROCUT-TSM 283

ELLENŐRZŐ MÁGNESEK

Schlüter®-REMA

A Schlüter-REMA rendszer a csempéből készült fali burkolatok kontrollnyílásainak láthatatlan lezárására szolgál. A Schlüter-REMA a burkolólap vastagságától és méretétől függetlenül alkalmazható és tökéletesen alkalmazkodik a fugaképhez.
(Termék adatlap 11.1)



Schlüter®-REMA

4 mágneses rész + 4 ellenlap

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)	KV (készlet)
REMA	**9,29**	50	200

TISZTÍTÓ ÉS POLÍROZÓ SZEREK

Schlüter®-CLEAN-CP

A Schlüter-CLEAN-CP politúr a nemesacél profilok tisztítására szolgál. Az alumínium, sárgaréz és más anyagok a politúrral hatékonyan tisztíthatók.
(Termék adatlap 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP ✪

tisztító politúr

Töltőtömeg (ml)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
125	CPP 125	**17,68**	10

i Megváltozott töltőtömeg!

SZERSZÁM

Schlüter®-RUMA

A Schlüter-RUMA hajlítógép lehetővé teszi az íves stancolással ellátott profilok egyenletes meghajlítását.

Schlüter®-RUMA

hajlítógép

Cikkszám	€ / db.
RM	**374,53**

SZERSZÁM

Schlüter®-TROWEL



hasonló ábra

A Schlüter-TROWEL fogazott glettvas ergonomikus, puha nyéllel a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A mindenkori fogazás alkalmas a Schlüter-DITRA, -KERDI és -DITRA-HEAT hatékony ragasztására.

Schlüter®-TROWEL

nemesacél fogas glettvas (280 mm x 130 mm)

Fogazás	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4 x 4	TRL 4X4	**16,95**	10
6 x 6	TRL 6X6	**16,95**	10

Tudnivaló:
4x4-es fogazás a Schlüter-DITRA 25, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND és -KERDI termékekhez
6x6-os fogazás a Schlüter-DITRA-DRAIN 4 és -DITRA-HEAT termékekhez

Schlüter®-PROCUT-PSF

A Schlüter-PROCUT-PSF a fugatalpas vagy fugatalp nélküli Schlüter műanyagprofilok gyors és pontos méretre vágásához kifejlesztett profilvágó olló.

Schlüter®-PROCUT-PSF

profilvágó olló, fugatalp

Cikkszám	€ / db.	P (db)
PSF	**64,80**	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

pótalkatrész: tartalék penge profilvágó ollóhoz

Cikkszám	€ / db.	P (db)
PS 90 / 45 EK	**24,06**	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

pult 10 profilvágó ollóval

Cikkszám	€ / csomag
PSF 10	**621,75**

Schlüter®-PROCUT-TSM

A Schlüter-PROCUT-TSM vágókorong átmérője 115 mm, hagyományos sarokcsiszolókhoz, amivel a nemesacél, az alumínium és a sárgaréz különösen szépen vágható.

Schlüter®-PROCUT-TSM

vágókorong

Cikkszám	€ / db.	P (db)
TSM 115/1	**9,34**	10

Schlüter-profilok

Az íves stancolás különböztet meg minket

A burkolatok íves lezárásához különféle Schlüter-profilok kaphatók íves stancolású fémből, amelyek lehetővé teszik, hogy a profilt a burkolatszegély kontúrjához igazítsuk. Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni. Azokat a termékeket, amelyeket íves stancolással tudunk szállítani az árlistánkon az alábbi jelölés alapján ismerik fel:

A táblázatban láthatják, hogy mely profilok kaphatók speciális stancolással; a táblázat tartalmazza a mindenkori felárakat is.

A profilhajlítás a Schlüter-RUMA hajlítógép segítségével legalább kb. 1 m-es ill. 3 m-es sugárral lehetséges. A Schlüter-SCHIENE 6 mm magasság fölött hajlítható, ennél kisebb profilmagasság esetén egyedi megkeresést kérünk. A Schlüter-BARA profilokat nem lehetséges hajlítógéppel hajlítani.

Profil	Felár
A hajlítás sugara r = 1,00 m	**€ / m**
Schlüter-JOLLY-A	2,87
Schlüter-SCHIENE-A	2,87
Schlüter-SCHIENE-AC / -TS	2,87
Schlüter-SCHIENE-AE	2,87
Schlüter-SCHIENE-AV	2,87
Schlüter-SCHIENE-E / -E V4A	2,87
Schlüter-SCHIENE-EB	2,87
Schlüter-SCHIENE-M	2,87
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB	2,87

Profil	Felár
A hajlítás sugara r = 3,00 m	**€ / m**
Schlüter-DECO-A	2,87
Schlüter-DECO-AE	2,87
Schlüter-DECO-M	2,87
Schlüter-JOLLY-AC / -TS	2,87
Schlüter-JOLLY-AE	2,87
Schlüter-JOLLY-MC	2,87
Schlüter-QUADEC-A	2,87
Schlüter-QUADEC-AC / -TS	2,87
Schlüter-QUADEC-E / -E V4A	2,87
Schlüter-QUADEC-EP / -EB	2,87
Schlüter-RENO-AETK	2,87
Schlüter-RENO-ATK	2,87
Schlüter-RENO-MTK	2,87
Schlüter-RONDEC-A	2,87
Schlüter-RONDEC-AC / -TS	2,87
Schlüter-RONDEC-E / -E V4A	2,87
Schlüter-RONDEC-EP / -EB	2,87
Schlüter-SCHIENE-ES	2,87
Schlüter-BARA-RT	5,76
Schlüter-BARA-RW	5,76
Schlüter-BARA-RW-E	5,76
Schlüter-BARA-RWL	5,76

Szállítás:
A speciális stancolású profil cikkszámának megadásához egyszerűen írjanak egy „R/”-t a standard profil cikkszáma elé (például: R / M 80 jelenti a különleges stancolású Schlüter-SCHIENE-M 80-as profilt).

A speciális stancolású profilok szállítási ideje kb. 14 nap.

A profilokat egyenes állapotukban szállítjuk le, bár a nemesacél esetében az anyagfeszültség eredményezheti a szálak elhúzódását.

A profilok gyors és szép meghajlítása érdekében használják a Schlüter-RUMA ívhajlító gépet (lásd 282. oldal).

Színkódok
Áttekintés a színeinkről

AP
sárgabarack
nem RAL
(szaniter „soft apricot”)

BH
bahama
nem RAL
(szaniter „bahama”)

BW
ragyogó fehér
RAL 9003

C
krém
nem RAL

CA
karamell
RAL 1011
(szaniter „caramel”)

CG
citromsárga
RAL 1021

DA
sötét-antracit
nem RAL

FG
fuga-szürke
nem RAL

G
szürke
RAL 7030

GAE
szürke eloxált alumínium
RAL 7035

GM
szürke fémes
RAL 9006

GS
grafit fekete
RAL 9011
(szaniter „ebony”)

HB
világos bézs
RAL 1019

HG
világos-szürke
RAL 7035

MBW
ragyogó fehér, matt
RAL 9003

MGS
grafit fekete, matt
RAL 9005

NB
dióbarna
RAL 8007

PG
pasztell szürke
nem RAL
(szaniter „manhattan”)

PW
gyöngyfehér
RAL 1013

QG
kvarc szürke
RAL 7039

RB
őzbarna
RAL 8003

SB
feketés barna
RAL 8019

SG
kő-szürke
nem RAL

SP
lágy őszibarack
nem RAL
(szaniter „soft peach”)

T
átlátszó
nem RAL

VG
úttest-szürke
RAL 7043

W
fehér
RAL 9010
(szaniter „pergamon/jasmin”)

ZR
téglavörös
RAL 8004

A nyomtatás nem tudja az eredeti színt visszaadni.
RAL-színekhez hasonlóak

Fémes felületek

Összefoglalás a fejlesztéseinkről

KRÓMOZOTT SÁRGARÉZ



MC
krómozott sárgaréz

NEMESACÉL



E
nemesacél
V2A anyagminőség száma 1.4301 = AISI 304
V4A anyagminőség száma 1.4404 = AISI 316L



EB
szálcsiszolt
nemesacél



EP
polírozott nemesacél



EOB
rozsdamentes acél,
olaj-bronz felülettel

MATT ELOXÁLT ALUMÍNIUM

AE
matt natúr
elox. alumínium

AM
matt sárgaréz
elox. alumínium



AK
matt réz
elox. alumínium

AT
matt titán
elox. alumínium

POLÍROZOTT ELOXÁLT ALUMÍNIUM

ACG
polírozott króm
elox. alumínium



AMG
polírozott sárgaréz
elox. alumínium



AKG
polírozott réz
elox. alumínium



ATG
polírozott titán
elox. alumínium



AGSG
polírozott fekete színű
elox. alumínium

SCHLÜTER-PROFILOK: TOVÁBBI ANYAGOK

A
alumínium

AC
porszórt alumínium

Z
horgany

M
sárgaréz

K
réz

P
színes PVC

SZÁLCSISZOLT ELOXÁLT ALUMÍNIUM

ACGB
szálcsiszolt króm
elox. alumínium



AMGB
szálcsiszolt sárgaréz
elox. alumínium

AKGB
szálcsiszolt réz
elox. alumínium

ATGB
szálcsiszolt titán
elox. alumínium

AEEB
szálcsiszolt acél
elox. alumínium

AGRB
szálcsiszolt grafit
elox. alumínium



AGSB
szálcsiszolt
grafit-fekete
elox. alumínium



ABGB
antik bronz
szálcsiszolt
elox. alumínium

KERESZTCSISZOLT ELOXÁLT ALUMÍNIUM

AEX
keresztcsiszolt natúr
elox. alumínium



AMX
keresztcsiszolt
sárgaréz-bevonatú
elox. alumínium



AQGX
keresztcsiszolt
kvarcszürke-bevonatú
elox. alumínium

ATX
keresztcsiszolt
titán-bevonatú
elox. alumínium

STRUKTURÁLT BEVONATÚ ALUMÍNIUM

TSI
alumínium strukturált
felület, natúr
elefántcsont

TSC
alumínium strukturált
felület, natúr krém

TSBG
alumínium strukturált
felület, natúr bézs
szürke



TSB
alumínium strukturált
felület, bézs

TSSG
alumínium strukturált
felület, natúr kő
szürke



TSG
alumínium strukturált
felület, szürke



TSOB
alumínium strukturált
felület, bronz



TSLA
alumínium strukturált
felület, natúr világos
antracit



TSDA
alumínium strukturált
felület, natúr sötét
antracit



TSR
alumínium strukturált
felület, natúr
rozsdabarna

Tudnivaló:
A jobb és egységes bemutatás érdekében ezen az oldalon ismertetjük az összes fémfelületet a Schlüter-DESIGNLINE-profilsorozatból.
Azt, hogy az egyes anyagokat mely termékeknél lehet megrendelni, a mindenkori termékismertetőnél találja.
A nyomtatás nem tudja az eredeti színt visszaadni.

Jelmagyarázat

Alkalmazási területek

Alkalmas a privát célokra használt területeken lévő padlókon történő használatra

Alkalmas beltéren, falon történő használatra

Lépészaj-csillapító hatású

Tulajdonságok

WiFi-vezérlés

3 m-es szálban is kapható

Íves stancolás
lásd 284. oldal

Innovációk

Új termék

Csomagolási egységek

PL	=	euro-raklap
KV	=	doboz
BV	=	köteg (köt) Amennyiben nincs másként kifejezetten feltüntetve, az összes profi tízesével kötegelve van csomagolva.
P	=	csomag
R	=	tekercs (tek)
db	=	darab

Méretek

H	=	magasság
L	=	hosszúság
B	=	szélesség
T	=	mélység

Általános szállítási és fizetési feltételek

Kizárólag az Általános szállítási és fizetési feltételeink érvényesek, amelyeknek az aktuális verziója itt letölthető: **www.schlueter-systems.com/agb**, vagy kérésre szívesen elküldjük Önnek.

www.schlueter-systems.com

A Schlüter-Systems KG Általános Szállítási és Fizetési Feltételei érvényesek.
A jelen képes árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti.
Fenntartjuk magunknak a tévedés, a módosítás és a nyomtatási hiba jogát, valamint azon módosítások jogát,
amelyek a termék-innovációt szolgálják, vagy a kiszállítás függvényében elkerülhetetlenek.
Nyomdatechnikai okokból előfordulhatnak színeltérések a jelen árlistában szereplő képi megjelenítésekhez képest.

Schlüter® Systems

INNOVATÍV PROFILOK

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · Pagony u. 7/A · 1124 Budapest
Tel.: +36 1 412 0189 · Fax: +36 1 412 0190 · info@schlueter.hu · www.schlueter.hu

Cikkszám 551 447/22 – kiadás 11/21