

CLEARTEX 

# MELEGBURKOLATI MEGOLDÁSOK PADLÓ- ÉS FALFELÜLETEKRE



**TERVEZÉSTŐL A TELEPÍTÉSIG**

PADLÓSZŐNYEG, LINÓLEUM, PVC BURKOLATOK  
VÁLLALATI, KÖZÜLETI ÉS HORECA FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

## MELEGBURKOLATI MEGOLDÁSAINK

TEKERCESES PADLÓSZŐNYEGEK  
MODULSZŐNYEGEK

\*

PVC BURKOLATOK  
LVT – VINYL BURKOLATOK

\*

FENNTARTHATÓ BURKOLATOK:  
LINÓLEUM

\*

EGYEDI DESIGN BURKOLATOK

\*

SPECIÁLIS BURKOLATOK

\*

FALBURKOLATOK

\*

SPORTBURKOLATOK

\*

PRÉMIUM TERMÉKEINK

\*

SZOLGÁLTATÁSAINK

### GYÁRTÓ PARTNEREINK

ARC EDITION - DESSO - FORBO - GERFLOR - GRABOPLAST - IVC  
KRONOSPAN - ONEFLOR - RADICI PIETRO - TAPIBEL - TARKETT

**TERMÉKEINKRE GYÁRTÓI GARANCIA: ÁTLAGOSAN 10 ÉV**

## HOGYAN VÁLASSZUNK MELEGBURKOLATOT?

A melegburkolatok kiválasztása során számos kritikus szempontot kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a végeredmény esztétikus, tartós és funkcionális legyen. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tényezőket, amelyekre érdemes figyelni a tervezés és döntés során:

### 1. BIZTONSÁG

A biztonság és balesetmegelőzés elsődleges fontosságú. Győződjön meg arról, hogy a választott burkolat csúszásmentes, és rendelkezik az előírt tűzállósági besorolással, valamint megfelel a funkcióból adódó előírásoknak pl. ESD elleni védelem.

### 2. EGÉSZSÉGVÉDELEM

A megfelelően takarított padlóburkolatok csökkenthetik a por és allergének felhalmozódását, ami jobb levegőminőséget biztosít az épületben. Puha, párnázott padlóburkolatok enyhítik a lábak és a hát terhelését, ahol sokat állnak vagy járnak.

### 3. ANYAGMINŐSÉG

Az anyag minősége kulcsfontosságú a padlóburkolat élettartama szempontjából. A nagy teherbírású, prémium minőségű anyagok jobban ellenállnak a foltoknak és a kopásnak.

### 4. AKUSZTIKA

A megfelelő padlóburkolat kiválasztása segíthet minimalizálni a lépések által keltett zajokat, hangszigetelő képessége javíthatja a helyiségek közötti zajszigetelést.

### 5. DESIGN ÉS ESZTÉTIKA

A kiválasztásánál a design is kiemelt szempont. Fontos, hogy a választott padlóburkolat illeszkedjen a tér stílusához és hangulatához. A különböző színek, minták és textúrák segítségével egyedi és vonzó megjelenést hozhat létre, amely növeli a helyiség esztétikai értékét. Különösen, ha a vizuális benyomás jelentős szerepet játszik, mint a szállodák és irodák esetében. Ügyeljen a színek és minták harmóniájára, hogy a választott padlóburkolat illeszkedjen az adott helyiség designjához és tervezett arculatához.

### 6. TARTÓSSÁG ÉS KOPÁSÁLLÓSÁG

A kínálatunkban szereplő padlóburkolatokat intenzív használatra tervezték, különösen irodák, szállodák és közületi alkalmazás esetén, ahol a forgalom jelentős. Válasszon olyan terméket, amely megfelel a szükséges kopásállósági szabványoknak, és rendelkezik megfelelő kopásállósági minősítéssel (például a 33-as osztály erős közületi használatra).

### 7. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A padló tisztítása és karbantartása fontos tényező a hosszú távú megjelenés és higiénia fenntartásában. Válasszon olyan terméket, amely könnyen tisztítható, és ellenáll a szennyeződéseknek.

### 8. KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK

A fenntarthatóság és környezetvédelem egyre lényegesebb szempont a melegburkolatok kiválasztásánál is. Keressen olyan termékeket, amelyek újrahasznosított anyagokból készültek, és környezetbarát gyártási folyamatok során állították elő. Az ökológiai tanúsítványok hasznos útmutatók lehetnek a környezetbarát termékek azonosításához.

### 9. ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

Az ár-érték arány szintén fontos tényező. Bár a prémium minőségű melegburkolatok általában drágábbak, de hosszú távon kifizetődnek a tartósságuk és alacsonyabb karbantartási költségeik révén. Érdemes alaposan mérlegelni a költségeket, műszaki paramétereket és a várható élettartamot, mielőtt döntést hozna.

### 10. PROFESSZIONÁLIS SZENNYFOGÓ PADLÓBURKOLATOK ALKALMAZÁSA

A bejáratoknál telepített szennyfogó padlóburkolat rendszerek jelentősen hozzájárulnak az épület padlótisztaságának és a padlóburkolatok élettartamának megőrzéséhez.

Részletes információt talál weboldalunkon: [cleartex.hu](http://cleartex.hu), valamint „Szennyfogó burkolatok” című kiadványunkban.



## PADLÓSZŐNYEGEK

A szőnyegpadló burkolatok bármilyen környezetben barátságos és elegáns atmoszférát teremtenek, növelik az esztétikai értéket, miközben hatékonyan csökkentik a helyiség zajszintjét. Tisztább belső levegőminőséget biztosítanak, mivel hatékonyan magukba gyűjtik és takarításig tárolják a levegőben szálló porszemcséket. Rugalmasságuknak köszönhetően kényelmes járófelületet garantálnak.

Legyen szó tekerceses, vagy modulszőnyegekről, a megfelelő választás függ a konkrét felhasználási területtől, a design igényektől, a takarítási szempontoktól, valamint a költségvetéstől.



A nagyléptékű mintázatok jellemzően tágasabb iroda és tárgyalóhelyiségekben szállodákban, rendezvénytermekben és egyéb nyitott terekben érvényesülnek a legjobban. Emellett kisebb alapterületű helyiségek, például vezetői irodák impozáns burkolata lehet a padlószőnyeg.

A szőnyegek minden esetben antisztatikusak és hagyományos padlófűtés esetén alkalmazhatók. A helyiségek funkciója szerint választhatók görgősszék álló, növelt akusztikai képességű, valamint kimagasló Bfl-s1 tűzvédelmi minősítésű kiviteleben.

### FŐBB ELŐNYÖK:

- ◀ **KÉNYELEM ÉS ESZTÉTIKA:** A padlószőnyegek puha és kényelmes járófelületet biztosítanak. Otthonos és esztétikus megjelenést kölcsönöznek a helyiségeknek.
- ◀ **HANGSZIGETELÉS:** Kiváló hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, csökkentik a lépések zaját és hozzájárulnak a csendesebb, nyugodtabb környezet kialakításához.
- ◀ **HŐSZIGETELÉS:** Jó hőszigetelő tulajdonságokkal bírnak, amelyek javítják a helyiségek hőkomfortját és segítik a hatékony és energiatakarékos épületüzemeltetést.
- ◀ **EGYSZERŰ TELEPÍTÉS:** A padlószőnyegek telepítése viszonylag gyors és egyszerű, különösen a moduláris szőnyegek esetében, amelyek könnyen illeszthetők és cserélhetők.
- ◀ **KARBANTARTÁS ÉS TARTÓSSÁG:** A magas minőségű padlószőnyegek hosszú élettartamúak, ellenállnak a nagyobb igénybevételnek és a kopásnak, ezáltal kevesebb cserére és javításra van szükség.
- ◀ **BIZTONSÁG:** Csúszásmentes felület. Tűzvédelmi besorolása jellemzően Bfl-s1.
- ◀ **EGYEDI DESIGN:** Széles szín- és mintaválasztékban érhetőek el, igény esetén egyedi nyomtatással is készülhetnek, lehetővé téve a kreatív belsőépítészeti megoldásokat. Egyedi mintázatú padlószőnyegeink 100 m<sup>2</sup>-től elérhetőek.



## A PADLÓSZŐNYEGEK IGÉNY SZERINT TEKERCSES ÉS MODUL KIVITELBEN IS VÁLASZTHATÓK

### TEKERCSSES SZŐNYEGEK

Összefüggő, nagy felületüknek köszönhetően homogén megjelenést biztosítanak. Gyorsan telepíthetők, ideálisak nagyobb területek lefedésére, kisebb terekben nehezebben kezelhetők. Szállításuk, tárolásuk, valamint sérülés esetén javításuk körülményesebb.

Kiválóan alkalmasak intenzív használatra, mivel kevesebb illesztési pontjuk van, ami növeli a tartósságukat. Általában olcsóbb a telepítése, de jelentősebb mennyiségű vágási hulladék keletkezhet.

**GYÁRTÓ PARTNEREINK:** ARC EDITION, DESSO, RADICI PIETRO, TAPIBEL



### MODULSZŐNYEGEK

Modern és dekoratív enteriőrök létrehozásához különböző méretű és formájú, egymással könnyen kombinálható szőnyegpadló modulok alkalmazását ajánljuk. A széles színválaszték és a formák kreatív összehangolásával egyedi belső tereket hozhatunk létre.

Jellemzőjük az 50x50 cm négyzetes, illetve a parkettamérethez igazodó 25x100 cm-es lapok, melyek előnye, hogy sérülés, vagy kopás esetén könnyedén, laponként cserélhetők. Egyaránt alkalmasak kisebb de akár nagyobb terekbe, hiszen könnyen szállíthatók, tárolhatók valamint egyszerűen telepíthetők. Hosszútávon költséghatékony, fenntarthatóbb megoldást jelentenek, amelyhez kisebb ökológiai lábnyom társul.

**GYÁRTÓ PARTNEREINK:** DESSO, FORBO, IVC (MOHAWK GROUP), RADICI, TAPIBEL



## PVC PADLÓBURKOLATOK

A modern építészeti és belsőépítészeti megoldások között a PVC padlóburkolatok kiemelkednek sokoldalúságukkal és kiváló teljesítményükkel. Ezek az anyagok ideális választást jelentenek nagy forgalmú helyek, például irodák, szállodák, középületek, iskolák és óvodák számára.

Az általunk forgalmazott PVC burkolatok Európában készülnek, szigorú megfelelőségi szabványok figyelembevételével és folyamatos minőségbiztosítás mellett. Nem tartalmaznak egészségre ártalmas ftalátalapú lágítót. Gyártástechnológiájuk során kiemelt szempont a környezettudatos energiafelhasználás és az újrahasznosíthatóság.



**HOMOGÉN PVC PADLÓK:** Anyagszerkezetük teljes vastagságban egységes, ezáltal ellenálló és tartósak, kopás esetén felületük tartósan megőrzi az eredeti színt és mintázatot. Ajánljuk nagy forgalmú épületekbe, például kórházakba, iskolákba és óvodákba. Speciális változatai igény esetén csúszásmentes felülettel, vagy grafit tartalmú, elektromosan vezetőképes változatban is rendelhetők.

**HETEROGÉN PVC PADLÓK:** Többrétegű anyagszerkezettel rendelkeznek, felső kopórétegük miatt rendkívül strapabírók. A gyártás folyamán különböző színes mintázatok készíthetők, melyek kiválóan utánozzák a klasszikus és modern természetes anyagokat. Különböző rétegeik különféle funkciókat szolgálnak, például hangszigetelést vagy extra kényelmet.


A tekerces PVC burkolatok egységes megjelenést biztosítanak, nagy padlófelületek burkolására ideálisak. Kevés illesztéssel rendelkeznek, esztétikus és higiénikus megoldást kínálnak.


A modul PVC padlók könnyen telepíthetők és cserélhetők, ami gyors és költséghatékony karbantartást tesz lehetővé, különösen nagy forgalmú helyeken.

**GYÁRTÓ PARTNEREINK:** FORBO, GERFLOR, GRABOPLAST, IVC (MOHAWK GROUP), ONEFLOR, TARKETT

### FŐBB ELŐNYÖK

- ◀ **TARTÓSSÁG ÉS KOPÁSÁLLÓSÁG:** Kiválóan ellenállnak a mindennapi használatnak, jellemző a hosszú élettartam.
- ◀ **TISZÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:** Egyszerű tisztítás és karbantartás jellemzi, ami különösen fontos a nagy forgalmú terekben.
- ◀ **VÍZÁLLÓSÁG:** Nem károsodik a nedvességtől, így nedves helyiségekbe is ideális.
- ◀ **KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG:** Versenyképes árú, kiváló ár-érték arányú burkolóanyag.
- ◀ **SOKSZÍNŰSÉG:** Széles szín- és mintaválasztékban elérhető, ami lehetővé teszi a design szempontjából optimális választást.
- ◀ **EGYEDI NYOMTATÁS OPCIÓ:** Nagyfelbontású nyomtatási technológiával akár egyedi mintázat is készíthető.





## LVT PADLÓBURKOLATOK

Az LVT (LUXURY VINYL TILES) vinyl padlók rendkívül elegánsak, esztétikusak valamint 100%-ban vízállók. Nívós és reprezentatív épületek ideális és sokoldalú padlóburkolatai.

A modern belsőépítészet kedvelt és divatos anyagai, mert ötvözik a prémium megjelenést a kiváló funkcionalitással. Emellett nagyon tartósak, magas kopásállósággal rendelkeznek, ezáltal ellenállnak az intenzív gyalogos forgalomnak is.  
**GYÁRTÓ PARTNEREINK:** FORBO, GERFLOR, GRABOPLAST, IVC (MOHAWK GROUP), ONEFLOR, TARKETT



### TELEPÍTÉS MÓDJA SZERINT:

- ◀ **DRYBACK KIVITEL:** ragasztós – tartósan le kell ragasztani őket az aljzatra
- ◀ **CLICK-ES KIVITEL:** úsztatott rendszerű – click záras
- ◀ **LOOSE LAY KIVITEL:** a vinyl paneleket közvetlenül az aljzatra helyezzük ragasztóanyag nélkül

### FŐBB ELŐNYÖK:

- ◀ **ESZTÉTIKAI MEGJELENÉS:** Kifinomult dizájn és élethű textúrák, amelyek különböző anyagok, például fa vagy kő mintázatát utánozzák. Ideális szállodákban, irodákban és középületekben, ahol fontos a professzionális és elegáns megjelenés.
- ◀ **RUGALMASSÁG ÉS KÉNYELEM:** Rugalmas és kényelmes járófelületet biztosít, csökkentve a fáradtságot és növelve a kényelmet, különösen hosszú ideig állva vagy járva.
- ◀ **HANGSZIGETELÉS:** Rendkívül jól csillapítja a lépéshangokat, nem kopog, nem recseg, ami különösen előnyös irodákban és középületekben, ahol fontos a zajcsökkentés.
- ◀ **EGYSZERŰ TELEPÍTÉS:** Mindhárom változat könnyen telepíthető, akár meglévő padlóra is, ami idő- és költséghatékony megoldás. Beépített (nem elektromos) padlófűtésre fektethető. A DRYBACK kivitel meglévő burkolatra csak aljzatkiegyenlítéssel, vagy alátétlemez alkalmazásával burkolható.
- ◀ **KARBANTARTÁS ÉS TARTÓSSÁG:** Hasonlóképp a PVC padlókhöz, az LVT is könnyen tisztítható és tartós, ellenálló a kopással (Class 33 erős közületi igénybevétel) és a nedvességgel szemben.
- ◀ **BIZTONSÁG:** Csúszásmentes felület (R9-R12). Tűzvédelmi besorolása Bfl-s1.







## FENNTARTHATÓ LINÓLEUM BURKOLATOK

A linóleum természetes anyag, amely parafa őrleményből, gyantából, lenolajból, faporból és egyéb természetes anyagokból készül. Környezetbarát alternatívát kínál a műanyag burkolatokkal szemben, ezért így kiváló választás azoknak, akik a fenntarthatóságot helyezik előtérbe.

Ezek az anyagok nemcsak környezetbarát megoldást kínálnak, hanem teljesen lebomlanak, így a linóleum padlóburkolatok minimális ökológiai lábnyommal rendelkeznek.



A linóleum burkolatok gyártástechnológiája teljes mértékben kizárja a műanyagokat, lágítókat és mesterséges színezékeket. A gyártási folyamat során használt megújuló alapanyagok hozzájárulnak a környezetvédelemhez és a fenntartható fejlődéshez. Ezen túlmenően, a linóleum burkolatok hosszú élettartama csökkenti a gyakori cseréből adódó hulladékmennyiséget. Modul és tekerceses kivitelben is elérhetők.

Az anti-allergén és antibakteriális tulajdonságok mellett a természetes összetevők biztosítják, hogy a linóleum egészséges beltéri levegőminőséget nyújtson.

**GYÁRTÓ PARTNEREINK:** FORBO, GERFLOR, TARKETT

### FŐBB ELŐNYÖK:

- ◀ **KÖRNYEZETBARÁT:** A linóleum több mint 95%-ban természetes alapanyagokból készül, ez teszi környezetbaráttá és teljesen lebomlóvá.
- ◀ **TARTÓSSÁG ÉS ELLENÁLLÓSÁG:** Rendkívül tartós, kopás- és karcálló felületű burkolat, amely jól ellenáll a nagy forgalomnak és a mindennapi igénybevételnek egyaránt.
- ◀ **KÖNNYŰ KARBANTARTÁS:** A linóleum felülete könnyen tisztítható és karbantartható. Rendszeres száraz és nedves tisztítás elegendő a higiénikus környezet fenntartásához.
- ◀ **ANTIBAKTERIÁLIS TULAJDONSÁGOK:** A természetes antibakteriális hatásának köszönhetően a linóleum ideális választás egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint bölcsődék számára.
- ◀ **ESZTÉTIKA ÉS DESIGN:** Számos színben és mintázatban elérhető, így könnyen illeszthető bármely belsőépítészeti stílushoz.
- ◀ **EGYEDI NYOMTATÁS OPCIÓ:** Az Aquajet technikával a legprecízebb és legrészletesebb padlóterveket tudjuk elkészíteni.



## BÚTOR LINÓLEUM

A Furniture Linoleum egy kiváló minőségű felületburkoló anyag, amely ideális különféle bútoralkalmazásokhoz, mint például íróasztalok, székek, szekrények, ajtók és kiállítás installációk.

Természetes összetevőkből készül, beleértve a lenmagolajat, gyantákat, farostot és mészkövet, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatósághoz és a környezetbarát tulajdonságokhoz. A megújuló alapanyagok mellett magas arányban tartalmaz újrahasznosított anyagokat.

**GYÁRTÓ PARTNERÜNK:** FORBO

### FŐBB ELŐNYÖK:

- ◀ **ÉRINTÉSRE KELLEMES FELÜLET:** A matt felület meleg, puha textúrája egyedülálló felületi megoldást kínál, amely elegáns megjelenést garantál a bútoroknak.
- ◀ **ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK:** Portaszító képességű, megakadályozza az elektromos töltések felhalmozódását és az ebből fakadó kisüléseket.
- ◀ **RUGALMAS FELHASZNÁLÁS:** Könnyen alkalmazható különféle sík vagy ívelt felületekre, ezáltal széles körű felhasználási lehetőségeket kínál.
- ◀ **TARTÓSSÁG ÉS KÖNNYŰ KARBANTARTÁS:** Természetes bakteriosztatikus tulajdonságai miatt higiénikus megoldást nyújt.
- ◀ **SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK:** A Forbo több mint 20 klasszikus és modern színárnyalatot kínál, amelyek lehetővé teszik a kreatív szabadságot és a különböző belsőépítészeti stílusokhoz való igazodást.



## SOKOLDALÚ ÉS KREATÍV LINÓLEUM FALBURKOLAT ELEMÉK

A Bulletin Board egy kiváló minőségű, természetes anyagokból készült felületképző termék, amelyet elsősorban információs táblákhoz, hirdetőtáblákhoz és egyéb interaktív felületekhez fejlesztettek ki. Ez a termék különösen népszerű az oktatási intézményekben, irodákban, közösségi terekben és otthoni környezetben, ahol praktikus és esztétikus megoldásokra van igény.

Alapanyaga a természetes összetételű linóleum és parafa keveréke, amely rendkívül tartóssá és ellenállóvá is teszi a felületet. Az anyag egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága az önregenerálódó képessége: a tűk és rajzszögek nyomai idővel eltűnnek, így a tábla hosszú távon is megőrzi esztétikus megjelenését.

Számos színben és könnyen formára vágható, ami lehetővé teszi a harmonikus és stílusos integrációt bármilyen belső térbe. A felülete egyszerűen tisztítható, és nem veszíti el rugalmasságát az idő múlásával sem.

**GYÁRTÓ PARTNERÜNK:** FORBO

### FŐBB ELŐNYÖK:

- ◀ **ERŐS ÉS RUGALMAS:** Nem morzsolódik a lyukak bezáródnak a tűzők kihúzása után.
- ◀ **PRAKTIKUS ÉS HIGIÉNIKUS:** Nem vonzza a port, antibakteriális jellemzői segítik a higiénikus környezet fenntartását.
- ◀ **AJÁNLJUK:** Irodákba, tárgyalókba és osztálytermekbe. Higiénikus választás az egészségügyi intézményekben.
- ◀ **ALKALMAZÁS:** Bekeretezve, vagy közvetlenül a falra felragasztva, díszítő elemet alkot a térben.



## PRÉMIUM, TERMÉKEINK PADLÓ ÉS FALFELÜLETRE

### FLOTEX ANTIALLERGÉN PADLÓBURKOLAT

Egy egyedülálló, mosható textilpadló, amely ötvözi a szőnyegek puhaságát a PVC burkolatok tartósságával. Rendkívüli tulajdonságai közé tartozik a kivételes kopásállóság, a vízállóság és a könnyű tisztíthatóság.


A Flotex padlók több mint 70 millió szálát tartalmaznak négyzetméterenként, ami nemcsak a puhaságot, hanem a kiváló akusztikai tulajdonságokat is biztosítja, így ideális választás irodákba, iskolákba, kórházakba és egyéb közösségi terekbe.



A Flotex termékcsalád számos dizájnban és színben elérhető, beleértve a modern, természetes és geometrikus mintákat, amelyek lehetővé teszik, hogy a belső terek funkcionalitás mellett esztétikusak is legyenek egyben. Emellett antibakteriális és allergénmentes tulajdonságokkal is rendelkezik, mivel az extrém sűrű szálak megakadályozzák a poratkák, pollenek és egyéb szennyeződések szálak közé bejutását, valamint megtapadását, amit tovább erősít a Sanitized® antimikrobiális védelem.

#### FŐBB ELŐNYÖK:

- ◀ **HIGIÉNIKUS:** A sűrű nylon szálak áthatolhatatlan felületet képeznek a finom por számára.
- ◀ **KÖNNYEN PORSZÍVÓZHATÓ:** Szálsűrűségének köszönhetően a porátka ürüléke nem tapadhat meg a szálak között.
- ◀ **VÍZZEL ÉS KEFÉVEL TISZTÍTHATÓ:** Erős szennyeződés esetén gőztisztítással vagy minimális mosószerrel is takarítható.
- ◀ **RENDKÍVÜL TARTÓS:** A rendszeres tisztítás visszaállítja a Flotex eredeti megjelenését kopás és fakulás nélkül.
- ◀ **RÖVID SZÁRADÁSI IDŐ:** Nedves takarítást követően az egyik leggyorsabban száradó textil padlóburkolat.
- ◀ **ANTIBAKTERIÁLIS:** Megakadályozza a penészesedést.
- ◀ **CSÚSZÁSGÁTLÁS:** Nedves és száraz csúszásgátló osztályozása szerint sík felületeken és rámpákon is alkalmazható.
- ◀ **BIZTONSÁG:** Tűzvédelmi besorolása Bfl-s1.
- ◀ **KÖRNYEZETBARÁT:** Ftalátmentes, rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátású.
- ◀ **TÖBBFÉLE VÁLTOZAT:** Tekercses, modul kivitelben, ragasztás nélküli változatban is elérhető.
- ◀ **EGYEDI NYOMTATÁS OPCIÓ:** Nagyfelbontású nyomtatási technológiával akár egyedi mintázatot is készíthető.





## PRÉMIUM SPC INNOVATÍV FALI PANELEK

### FÜRDŐSZOBA / ZUHANYZÓ FELÚJÍTÁSA akár meglévő kerámialapokra

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS – KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG - IDŐMEGTAKARÍTÁS

Az SPC (Stone Plastic Composite) innovatív fali panelek ideális megoldást kínálnak fürdőszobák és zuhanyzók felújítására, még akkor is, ha meglévő kerámia burkolatra ragasztják.

Ezek a panelek számos előnyt kínálnak, amelyek miatt kiváló választásnak bizonyulnak a nedves helyiségek modernizálására. A rendkívül robusztus és teljesen vízálló falpanelek márványból és újrahasznosítható polimerekből (kőműanyag kompozit) készülnek.

**GYÁRTÓ PARTNEREINK:** GERFLOR, KRONOSPAN

#### TÖKÉLETES KÜLÖNFÉLE FELÜLETEKRE:

beton, csempe, gipsz vakolat, rétegelt lemez, OSB

#### AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS

- ◀ Ha számít az idő.
- ◀ Ha kerülni akarja a zajjal, porral, extra költségekkel járó bontást.
- ◀ Ha lényeges a gazdaságos helyreállítás.
- ◀ Ha fontos a stílus és a design.
- ◀ Ha hosszútávra tervez és ehhez egy megbízható megoldást keres.

#### JELLEMZŐK

- ◀ Valóságű (fa, márvány, kő), digitális nyomtatással készült mintázatok.
- ◀ UV-bevonatú felület.
- ◀ 100%-ban vízálló.
- ◀ Foltálló és könnyen tisztítható.
- ◀ Antibakteriális.
- ◀ Teljesen újrahasznosítható.
- ◀ Méretstabil.
- ◀ Karcálló.
- ◀ Kivételesen tartós.
- ◀ Telepítése egyszerű.

#### ALKALMAZÁSOK

- ◀ Nedves helyiségekbe.
- ◀ Dekoratív design elemként irodaépületekbe, szállodákba.



## SPECIÁLIS BURKOLATOK

### VEZETŐKÉPES, TISZTATÉRI TEKERCSÉS ÉS MODUL PVC

Folyamatosan vezetőképes, tisztatéri besorolású, bakteriosztatikus képességgel rendelkező padlóburkolatok. Megvédik az elektronikus berendezéseket a mozgási energiából származó, töltés szétválasztódás okozta elektrosztatikus sokktól (ESD). Alkalmazásuk nagyterhelésű, tisztatéri normákat megkövetelő terekben ajánlott, ahol az ESD elleni védekezés alapvető fontosságú, mint elektronikai gyártó, összeszerelő üzemek, vegyi- vagy gyógyászati laborok, kórházi műtők és vizsgáló helyiségek. Vezetőképes ragasztóval és földelésbe bekötött rézhálóval telepítendő.

Bakteriosztatikus tulajdonságú, Bfl-s1 tűzállósági minősítéssel rendelkeznek és nagyon alacsony  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3/28$  nap károsanyag kibocsátás jellemzi.

**GYÁRTÓ PARTNEREINK:** FORBO, GERFLOR, GRABOPLAST, TARKETT

#### FŐBB ELŐNYÖK:

- ◀ Homogén szerkezetű PVC, amelynek teljes keresztmetszetében megtalálhatók a vezetőképeséget biztosító grafit szemcsék.
- ◀ Hosszú távon megőrzi vezetőképeségét:
  - ◀ SD statikus disszipatív burkolat esetén  $\leq 1 \times 10^9 \Omega$  (az EN1081 szerint)
  - ◀ EC konduktív vezetőképes burkolat esetén  $\leq 1 \times 10^6 \Omega$  (az EN1081 szerint)
- ◀ Többféle színben és mintázattal választható.
- ◀ Nem irányított fektetésű.
- ◀ Bakteriosztatikus, nagyon alacsony károsanyag kibocsátású.
- ◀ Bfl-s1 tűzállósági minősítés.

ESD megoldásokról részletes információt talál weboldalunkon: [cleartex.hu](http://cleartex.hu) valamint „Ipari burkolatok” című kiadványunkban.



## SPORTBURKOLATOK

A sportlétesítményekben a megfelelő padlóburkolat kiválasztása elengedhetetlen a biztonságos és gondtalan sportolási környezet megteremtéséhez. Az alábbiakban bemutatjuk a különböző sportburkolat-típusok előnyeit és alkalmazási területeit, hogy segítsünk a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában.

**GYÁRTÓ PARTNEREINK:** FORBO, GERFLOR, GRABOPLAST, TARKETT

#### VINYL SPORTPADLÓ

A vinyl sportpadlók kiváló rugalmasságuk és tartósságuk miatt népszerűek. Ezek a burkolatok kiváló ütécscillapítást biztosítanak, csökkentve a sérülés kockázatát. Könnyen tisztíthatók és karbantarthatók, ami különösen fontos nagy forgalmú területeken, például iskolai tornatermekben és sportlétesítményekben. A vinyl padlók sok különféle sporttevékenység végzéséhez alkalmasak, beleértve a kosárlabdát, röplabdát és a fitness edzéseket.

#### LINÓLEUM SPORTPADLÓ


A linóleum sportpadlók természetes anyagokból készülnek, ami környezetbarát választássá teszi őket, így ideális jog- és meditációs központokba és rekreációs létesítményekbe.

#### GUMI SPORTPADLÓ

Nagy kopásállóságú, teherbírású, kifejezetten strapabíró burkolat megoldás, amely kiválóan alkalmazható edzőtermekben.

#### IDEIGLENESEN TELEPÍTHETŐ VÉDŐBORÍTÁS

Az ideiglenes védőborítások kiváló megoldást nyújtanak rendezvények során, ahol a meglévő sportpadlók megóvása szükséges. Ezek a burkolatok könnyen telepíthetők és eltávolíthatók, megvédik a sportpadlót a sérülésektől, valamint a kopástól. Ideálisak koncertekre, konferenciákra és más rendezvényekre, ahol a padló védelme kiemelten fontos.



Sportpadló



Sportpadló ideiglenes védőborítással

## PADLÓVÉDŐ FÓLIÁK

A padlóvédő fóliák rendkívül hasznosak építkezés és felújítás során, mivel megvédik a már lerakott padlóburkolatokat a sérülésektől, szennyeződésektől és egyéb behatásoktól, károktól. Az építési és felújítási munkálatok alatt a telepített padlók különösen ki vannak téve a festékcseppeknek, sárnak, pornak.

Ezek a speciális védőfóliák ellenállnak a mindennapos igénybevételnek, amelyek az építőipari kivitelezési munkálatok során előfordulhatnak. A fóliák biztosítják a padló védelmét, így elkerülhetők a későbbiekben a tisztítási és javítási munkálatok.

### FŐBB ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK:

- ◀ **ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK:** Az építkezési hulladékok, mint a por, törmelék és egyéb szennyeződések könnyen tönkretelhetik a padlót. A fóliák könnyen tisztíthatók, majd a munkálatok végén egyszerűen eltávolíthatók anélkül, hogy nyomot hagynának maguk után.
- ◀ **FESTÉSI MUNKÁLATOK:** A padlóvédő fólia megakadályozza a festékcseppek, fröccsenések és egyéb festési maradványok által okozott szennyeződéseket.
- ◀ **BURKOLÁS ÉS CSEMPÉZÉS:** A csempézés és burkolás során használt habarcs, ragasztó és egyéb anyagok gyakran okoznak szennyeződést és sérülést a már meglévő padlófelületeken.

### FŐBB ELŐNYÖK:

- ◀ **KÖNNYŰ LERAKÁS:** A padlóvédő fóliák könnyen és gyorsan felhelyezhetők, ezáltal nem lassítják az építési munkálatokat.
- ◀ **ERŐS TAPADÁS:** A fóliák erős tapadással rendelkeznek, így nem mozdulnak el még intenzív használat során sem.
- ◀ **EGYSZERŰ ÉS GYORS ELTÁVOLÍTÁS:** Nyom és ragasztómaradvány nélkül könnyedén felszedhető.
- ◀ **RUGALMAS ÉS TARTÓS:** Rugalmas és strapabíró, a befejező építési munkálatok alatt vagy a felújítás során védi a padlót.
- ◀ **KÖLTSÉGHATÉKONY:** Csökkentik a tisztítási költségeket és időt.
- ◀ **TÖBBFÉLE VÁLTOZAT:** Feladattól függően öntapadós, nem öntapadós, valamint extra vastag fóliák is választhatók.



## KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTÁSAINK

Célunk, hogy ügyfeleink igényeik szerint megtalálják az épület funkciójához és stílusához leginkább illeszkedő melegburkolatokat.

### SZAKTANÁCSADÁS

Cégünk teljes körű melegburkolati tervezési szolgáltatást kínál, amely magában foglalja a szaktanácsadást, egyedi designok megalkotását.

Tapasztalt szakembereink segítenek a legmegfelelőbb burkolati megoldások kiválasztásában, egyaránt figyelembe véve az esztétikai és funkcionális igényeket. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítunk a környezetbarát anyagok alkalmazására, hogy fenntartható, ugyanakkor időtálló megoldásokat nyújthassunk.

### KIVITELEZÉS

Szakosított kivitelezési szolgáltatásunk keretében helyszíni felmérést végzünk, hogy pontosan feltérképezzük a projekt igényeit és helyszín sajátosságait. Profi kivitelező csapatunk a megfelelő segédanyagok alkalmazásával gondoskodik a burkolatok precíz és szakosított telepítéséről, biztosítva a hosszú élettartamot és a kifogástalan megjelenést.

A kivitelezés során célunk, hogy minden munkánk a legmagasabb minőségi követelményeknek feleljen meg.

### HELYSZÍNI KISZÁLLÍTÁS

Igény szerint helyszíni kiszállítást is biztosítunk, hogy ügyfeleink számára a lehető legkényelmesebb megoldást nyújtsuk. Rugalmas logisztikai megoldásaink révén garantáljuk a gyors és pontos szállítást, minimalizálva az esetleges késéseket és biztosítva a zavartalan munkafolyamatokat.





CLEARTEX.HU



CLEARTEX KFT.

2045 TÖRÖKBÁLINT, HOSSZÚRÉT U. 3.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU